


INDICAZIONI

- ▶ Controllo del peso
- ▶ Diabete mellito
- ▶ Colite, diarrea cronica, stitichezza
- ▶ Iperlipidemia
- ▶ Colestasi



SPECIFIC™ CRD-2 WEIGHT CONTROL

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE

**1326 kJ /
100 g**

*Moderate
energy,
high fibre*

Il basso contenuto di grassi e l'elevato contenuto di fibre determinano una bassa densità energetica. Anche durante un periodo di riduzione del peso e/o di controllo del peso, il proprietario potrà somministrare una quantità considerevole di cibo, sostenendo l'appetito del cane.

L-carnitine

*Optimal
weight*

La L-carnitina trasporta gli acidi grassi nei mitocondri e stimola l'ossidazione dei lipidi promuovendo la riduzione della massa grassa e la conservazione della massa magra.



*Joint
support*

Gli acidi grassi Omega 3 del pesce e del krill aiutano a mantenere la normale mobilità nelle articolazioni dei cani in sovrappeso. Gli acidi grassi Omega 3 favoriscono inoltre la salute di pelle e pelo.



*Moderately
increased
protein*

Il contenuto proteico moderatamente aumentato favorisce il mantenimento della massa muscolare.



**Fibre
Complex
carbohydrates**

*Diabetes
mellitus*

Il contenuto di carboidrati complessi e l'elevato livello di fibre favoriscono un lento assorbimento del glucosio, utile anche nei pazienti con diabete mellito.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ SPECIFIC® CRD-2 Weight Reduction è indicato per i cani che hanno ottenuto una riduzione di peso e per i cani meno attivi e/o sterilizzati.
- ▶ I cani diventano spesso obesi perché i proprietari tendono a sovralimentarli. Per i cani che tendono a diventare obesi, si consiglia l'uso di CRW-1 Weight Reduction perché riduce al minimo il rischio di sovrappeso del cane.
- ▶ In corso di diabete mellito, si raccomanda di somministrare la razione giornaliera in due pasti in corrispondenza della somministrazione di insulina.
- ▶ L'aumento del contenuto di fibre solubili e insolubili nel controllo del peso SPECIFIC® CRD-2 favorisce la motilità e la salute del tratto gastrointestinale.
- ▶ Il basso contenuto di grassi di SPECIFIC® CRD-2 Weight Control lo rende adatto anche per la gestione dell'iperlipidemia e della colestasi.
- ▶ Poiché SPECIFIC® CRD-2 Weight Control viene generalmente somministrato in quantità limitate, il livello di minerali e vitamine liposolubili sono stati adeguatamente concentrati.

NON CONSIGLIATO PER

- ▶ Giovani cuccioli e cagne in gravidanza o in allattamento con un elevato fabbisogno energetico

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	317	
Proteine g (grezze)	23,8	18,0
Grassi g (grezzi)	5,9	4,5
Carboidrati g (NFE)	49,7	37,5
Fibre g (grezze)	6,5	4,9
Calcio g	0,85	0,64
Fosforo g	0,73	0,55
Sodio g	0,26	0,20
Amido g	36,5	27,5
Carboidrati totali g	2,8	2,1
L-carnitina mg	30	23
Acidi grassi omega 3 g	0,56	0,42
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:3	1:3
Acqua g	8,5	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC™**

INGREDIENTI

Grano, farina di pesce, proteina del mais, polvere di cellulosa, polpa di barbabietola, polvere di uova, idrolizzato di proteine animali, minerali, olio vegetale, vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), krill antartico, olio di pesce, proteina di patate, lievito, buccia di psillio, metionina, L-carnitina, estratto di rosmarino. Con antiossidanti naturali (tocoferoli e vitamina C).

Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

			
	*	**	***
			
	Diabete mellito		Riduzione
kg	g	g	g
2,5	65	55	35
5	105	95	60
10	180	160	95
15	240	220	130
20	300	270	165
25	355	320	190
30	405	365	220
35	455	410	245
40	505	455	275
50	595	540	325
60	685	620	370
70	765	695	415
80	850	765	460

* Cani normali/cani con diabete mellito

** Controllo del peso nei cani obesi

*** Riduzione del peso nei cani obesi

