




INDICAZIONI

- ▶ Dissoluzione e riduzione della recidiva dell'urolitiasi da struvite nei gatti sterilizzati e/o in sovrappeso
- ▶ Riduzione della formazione di nuovi cristalli di struvite e ossalato di calcio
- ▶ Trattamento dietetico della malattia delle basse vie urinarie feline (comprese cistite idiopatica e ostruzioni uretrali)



SPECIFIC™ FCD-L CRYSTAL MANAGEMENT LIGHT

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE




Low RSS
struvite &
oxalate

Bassi valori urinari di RSS (Relative Super Saturation, supersaturazione relativa) favoriscono la dissoluzione e riducono al minimo il rischio di formazione di nuovi cristalli di struvite e ossalato di calcio nelle urine.



Reduction
of struvite
recurrence

La dieta ha un contenuto ridotto di magnesio e fosforo (componenti della struvite, costituita da magnesio-ammonio fosfato) per ridurre la formazione di cristalli e uroliti di struvite.



pH 6.0-6.3

Urine pH
control

La dieta determina un pH urinario inferiore a 6,4 che favorisce l'eliminazione dei cristalli di struvite esistenti e riduce il rischio della precipitazione di nuovi cristalli di struvite.



Moderate
energy,
balanced
nutrients

Ingredienti di alta qualità e altamente digeribili assicurano un assorbimento ottimale dei nutrienti dalla dieta, riducendo al contempo la produzione fecale.



Skin, coat
& joint
support

L'integrazione nella dieta con acidi grassi omega-3 EPA e DHA determina un effetto benefico sul mantenimento della salute di cute, mantello e articolazioni.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ Dividendo la razione giornaliera di SPECIFIC® CCD Struvite Management in 3 o 4 pasti, vengono minimizzate le fluttuazioni postprandiali del pH urinario (marea alcalina post-prandiale).
- ▶ La dieta è integrata con condroitina, un componente dello strato di protettivo naturale che riveste la parete vescicale, costituito da glicosaminoglicani.
- ▶ L'urolitiasi da struvite è solo uno dei tipi di urolitiasi che possono verificarsi nei gatti. L'identificazione del tipo di urolito è essenziale perché diversi tipi di uroliti possono richiedere diverse strategie alimentari (vedere la tabella Gestire l'urolitiasi nella sezione Informazioni tecniche su SPECIFIC®).
- ▶ Grazie alla sua composizione e al suo contenuto energetico moderato, SPECIFIC® FCD-L Crystal Management Light è particolarmente adatto alle esigenze dei gatti o gatti adulti sedentari che tendono a prendere peso.
- ▶ La dieta contiene buccia di psillio e polpa di barbabietole per favorire la salute dell'apparato gastrointestinale.
- ▶ Per la riduzione della recidiva degli uroliti composti da ossalato di calcio, urato di ammonio o cistina si raccomanda SPECIFIC® FKD/FKW/FKW-P Kidney Support.
- ▶ Per i gatti con cistite idiopatica ricorrente, si preferisce una dieta umida (SPECIFIC® FCW/FCW-P Crystal Management).

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	355	
Proteine g (grezze)	32,0	21,5
Grassi g (grezzi)	9,5	6,4
Carboidrati g (NFE)	40,2	27,0
Fibre g (grezze)	5,1	3,4
Calcio g	0,67	0,45
Fosforo g	0,61	0,41
Magnesio g	0,070	0,047
Sodio g	0,27	0,18
Acidi grassi omega 3 g	0,85	0,57
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:2	1:2
Condroitina solfato mg	100	67
Acqua g	7,2	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC™**

NON CONSIGLIATO PER

- ▶ Somministrazione simultanea di acidificanti urinari
- ▶ Gattini di età inferiore a 6 mesi e gatte in gravidanza o in allattamento
- ▶ Acidosi metabolica e/o di origine renale

INGREDIENTI

Farina di pesce, proteina del mais, mais, frumento, riso, proteine delle patate, amido di mais, polvere di cellulosa, grasso di maiale, proteine animali idrolizzate, vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), minerali (incluso tripotassio citrato), olio di pesce, metionina, uova in polvere, cloruro di ammonio, buccia di psillio, taurina, polpa di barbabietola, condroitin solfato, Yucca in polvere. Con antiossidanti naturali (tocoferoli, estratto di rosmarino e vitamina C). Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

			
			
kg	g	g	g
1	30	20	15
2	45	35	25
3	60	45	35
4	70	55	45
5	85	60	50
6	95	70	55
7	105	80	60
8	115	85	70
9	125	90	75
10	130	100	80
11	140	105	85
12	150	110	90