

INDICAZIONI

- Obesità
- Diabete mellito
- Colite, diarrea cronica e costipazione
- Iperlipidemia
- Colestasi



400 g

1,6 kg

6 kg



SPECIFIC™ FRD WEIGHT REDUCTION

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE

**1274 kJ /
100 g**
*Low energy
for optimal
weight loss*

Il basso contenuto di grassi e l'elevato contenuto di fibre determinano una bassa densità energetica. Anche durante un periodo di riduzione del peso, il proprietario potrà fornire all'animale una quantità considerevole di cibo, soddisfacendo l'appetito del gatto.

pH 6.0-6.4
*Urine pH
control*

Un pH dell'urina inferiore a 6,4 favorisce la salute del tratto urinario.


*Skin, coat
& joint
support*

Gli acidi grassi Omega 3 (EPA e DHA) del pesce e della krill aiutano a mantenere la normale mobilità nelle articolazioni dei gatti obesi. Gli acidi grassi Omega 3 favoriscono la salute della pelle e del pelo.


**Fibre
Complex
carbohydrates**
*Diabetes
mellitus*

Il contenuto di carboidrati complessi e l'elevato livello di fibre favoriscono un graduale rilascio di glucosio dalla dieta, rendendola adatta ai pazienti con diabete mellito.


*L-carnitine
& high protein*

Il contenuto proteico relativamente elevato favorisce il mantenimento della muscolatura e la sazietà del cane durante il periodo di riduzione del peso.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ Per il successo di un programma di riduzione del peso è essenziale motivare il proprietario e istruirlo a somministrare solo la dieta terapeutica come SPECIFIC® FRW Weight Reduction.
- ▶ Dopo aver raggiunto il peso corporeo target, è importante che il peso del gatto continui a essere monitorato regolarmente e, se necessario, che la quantità di cibo fornita venga regolata di conseguenza.
- ▶ In corso di diabete mellito, si raccomanda di somministrare la razione giornaliera in due pasti in corrispondenza della somministrazione di insulina.
- ▶ L'aumento del contenuto di fibre solubili e insolubili di SPECIFIC® FRD Weight Reduction favorisce la motilità gastrointestinale e la salute del tratto gastrointestinale.
- ▶ Il basso contenuto di grassi di SPECIFIC® FRD Weight Reduction lo rende adatto anche per la gestione dell'iperlipidemia e della colestasi.
- ▶ Poiché SPECIFIC® FRD Weight Reduction viene generalmente somministrato in quantità limitate, il livello di minerali e vitamine liposolubili sono stati adeguatamente concentrati.

NON CONSIGLIATO PER

- ▶ Giovani gattini e gatte in gravidanza o in allattamento con un elevato fabbisogno energetico

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	304	
Proteine g (grezze)	32,4	25,4
Grassi g (grezzi)	6,7	5,2
Carboidrati g (NFE)	33,4	26,2
Fibre g (grezze)	14,1	11,1
Calcio g	1,10	0,86
Fosforo g	0,65	0,51
Magnesio g	0,060	0,047
Sodio g	0,43	0,34
Amido g	19,2	15,1
Carboidrati g	1,8	1,41
L-carnitina mg	30	24
Acidi grassi omega 3 g	0,37	0,29
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:4	1:4
Acqua g	6,8	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC™**

INGREDIENTI

Proteine del mais, polvere di cellulosa, farina di pesce, piselli secchi, frumento, avena, minerali (incluso tripotassio citrato), proteine di patate, idrolizzato di proteine animali, grasso di maiale, mais, vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), metionina, cloruro di ammonio, olio di pesce, taurina, L-carnitina. Con antiossidanti naturali (tocoferoli, estratto di rosmarino e vitamina C). Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Durante un periodo di riduzione del peso si raccomanda di somministrare solo il 65% della quantità raccomandata di riduzione del peso SPECIFIC® FRD Weight Reduction per i gatti normali. Se il gatto non perde peso, potrebbe essere necessario ridurre ulteriormente l'assunzione giornaliera. Nei gatti obesi, il digiuno o un'eccessiva riduzione del peso devono essere evitati, in quanto ciò può causare lipidosi epatica.

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

			
	*	**	***
			
	Diabete mellito		Riduzione
kg	g	g	g
1	25-35	20-25	15-20
2	40-50	30-40	25-30
3	50-70	40-50	35-40
4	60-85	50-60	45-50
5	70-95	60-70	50-60
6	80-110	65-80	55-65
7	90-120	75-90	60-75
8	100-130	80-100	70-80
9	105-145	85-105	75-85
10	115-155	90-115	80-90
11	125-165	100-125	85-100
12	130-175	105-130	90-105

* Gatti normali/gatti con diabete mellito

** Controllo del peso nei gatti obesi

*** Riduzione del peso nei gatti obesi

