

INDICAZIONI

- ▶ Obesità
- ▶ Diabete mellito
- ▶ Colite, diarrea cronica e costipazione
- ▶ Iperlipidemia
- ▶ Colestasi



100 g



SPECIFIC™ FRW WEIGHT REDUCTION

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE

**297 kJ /
100 g**
*Low energy,
high fibre*

Il contenuto moderato di grassi e l'elevato contenuto di fibre determinano una bassa densità energetica. Anche durante un periodo di riduzione del peso, il proprietario potrà fornire all'animale una quantità considerevole di cibo, soddisfacendo l'appetito del gatto.


*Skin, coat
& joint
support*

Gli acidi grassi Omega 3 (EPA e DHA) del pesce aiutano a mantenere la normale mobilità nelle articolazioni dei gatti obesi. Gli acidi grassi Omega 3 favoriscono la salute della pelle e del pelo.


Fibre
**Complex
carbohydrates**
*Diabetes
mellitus*

Il contenuto di carboidrati complessi e l'elevato livello di fibre favoriscono un lento assorbimento del glucosio, utile anche nei pazienti con diabete mellito.


*L-carnitine &
high protein*

Il contenuto proteico relativamente elevato favorisce il mantenimento della muscolatura e la sazietà del gatto durante il periodo di riduzione del peso.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ Per il successo di un programma di riduzione del peso è essenziale motivare il proprietario e istruirlo a somministrare solo la dieta terapeutica come SPECIFIC® FRD/FRW Weight Reduction.
- ▶ Dopo aver raggiunto il peso corporeo target, è importante che il peso del gatto continui a essere monitorato regolarmente e, se necessario, che la quantità di cibo fornita venga regolata di conseguenza.
- ▶ In corso di diabete mellito, si raccomanda di somministrare la razione giornaliera in due pasti in corrispondenza della somministrazione di insulina.
- ▶ L'aumento del contenuto di fibre solubili e insolubili nella riduzione del peso SPECIFIC® FRW Weight Reduction supporta la motilità gastrointestinale e la salute del tratto gastrointestinale.
- ▶ Il basso contenuto di grassi di SPECIFIC® FRW Weight Reduction lo rende adatto anche per la gestione dell'iperlipidemia e della colestasi.
- ▶ Poiché SPECIFIC® FRW Weight Reduction viene generalmente somministrato in quantità limitate, il livello di minerali e vitamine liposolubili sono stati adeguatamente concentrati.

NON CONSIGLIATO PER

- ▶ Giovani gattini e gatte in gravidanza o in allattamento con un elevato fabbisogno energetico

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	71	
Proteine g (grezze)	9,0	30,3
Grassi g (grezzi)	2,2	7,5
Carboidrati g (NFE)	4,9	16,7
Fibre g (grezze)	4,0	13,5
Calcio g	0,20	0,67
Fosforo g	0,18	0,60
Magnesio g	0,011	0,038
Sodio g	0,09	0,29
Amido g	5,1	17,2
Carboidrati g	<1	<3,2
L-carnitina mg	7	24
Acidi grassi omega 3 g	0,09	0,30
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:3	1:3
Acqua g	78,6	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC™**

INGREDIENTI

Maiale, pesce bianco, mais, cellulosa in polvere, vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), uova in polvere, buccia di psillio, farina di alghe (fonte di DHA), minerali, taurina, L-carnitina. Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Durante un programma di riduzione del peso si raccomanda di somministrare solo il 65% della quantità raccomandata di SPECIFIC® FRW Weight Reduction per i gatti normali. Se il gatto non perde peso, potrebbe essere necessario ridurre ulteriormente l'assunzione giornaliera. Nei gatti obesi, il digiuno o una riduzione troppo rapida del peso devono essere evitati, in quanto ciò può causare lipidosi epatica.

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

			
	*	**	***
	 Diabete mellito		 Riduzione
kg	g	g	g
1	105-140	85-105	70-85
2	170-225	135-170	115-135
3	220-295	175-220	150-175
4	270-355	215-270	185-215
5	310-415	250-310	215-250
6	350-470	280-350	240-280
7	390-520	310-390	265-310
8	425-565	340-425	290-340
9	460-615	370-460	315-370
10	495-660	395-495	340-395
11	530-700	420-530	360-420
12	560-745	445-560	385-445

* Gatti normali/gatti con diabete mellito

** Controllo del peso nei gatti obesi

*** Riduzione del peso nei gatti obesi

1 canflex da 100 g SPECIFIC™ FRW Weight Reduction può sostituire 23 g SPECIFIC™ FRD Weight Reduction

