

**DIETE SPECIFIC™ SPECIAL CARE PER GATTI // CONTENUTO NUTRITIVO PER 100 G**


NUTRIENTE	FCD	FCW	FCD-L	FDD-HY	FDW	FID	FIW	FJD	FJW	FKD	FKW	FQD-HY	FQW-HY	FRD	FRW	FSW	F/C-IN-W	F/C-IN-L
Energia metabolizzabile in kJ	1747	579	1486	1554	602	1701	428	1590	516	1740	659	1561	468	1274	297	526	540	335
Proteine g (grezze)	32,0	11,0	32,0	27,5	9,0	32,5	9,4	27,8	9,8	23,0	9,9	27,7	9,7	32,4	9,0	10,6	12,0	6,8
Grassi g (grezzi)	20,0	8,9	9,5	12,5	9,0	19,5	5,2	14,9	7,6	22,5	12,5	12,4	4,5	6,7	2,2	8,0	7,5	5,5
Carboidrati g (NFE)	33,0	5,2	40,2	42,8	8,7	30,3	5,4	39,7	5,4	38,2	4,2	43,1	9,4	33,4	4,9	4,2	4,0	1,6
Ceneri g	6,1	2,0	6,1	7,2	1,9	1,4	2,2	6,1	1,7	5,5	1,7	6,9	1,9	6,7	1,3	2,1	2,2	1,6
Fibre g (grezze)	1,7	0,3	5,1	3,3	0,0	1,2	0,1	4,4	0,3	4,0	1,3	3,1	0,3	14,1	4,0	0,4	0,1	0,0
Calcio g	0,70	0,21	0,67	0,96	0,29	1,10	0,32	0,65	0,20	0,68	0,18	0,97	0,28	1,10	0,20	0,17	0,34	0,23
Fosforo g	0,63	0,18	0,61	0,86	0,23	0,90	0,23	0,58	0,18	0,39	0,15	0,90	0,24	0,65	0,18	0,14	0,29	0,19
Magnesio g	0,060	0,016	0,070	0,050	0,021	0,08	0,021	0,060	0,013	0,070	0,015	0,050	0,014	0,060	0,011	0,010	0,026	0,010
Sodio g	0,42	0,16	0,27	0,42	0,08	0,53	0,14	0,42	0,12	0,17	0,06	0,42	0,11	0,43	0,09	0,25	0,19	0,12
Potassio g	1,05	0,36	0,90	0,92	0,28	0,90	0,24	0,94	0,30	1,27	0,42	0,91	0,25	0,88	0,21	0,32	0,25	0,23
Ferro mg	14,9	6,1	15,9	13,8	6,6	26,5	7,2	11,7	7,1	13,3	9,2	14,0	4,8	17,1	4,2	4,8	5,8	4,4
Zinco mg	14,5	3,7	15,4	15,2	6,0	15,6	4,9	18,2	5,0	16,6	6,1	15,2	5,5	16,6	3,7	3,3	5,0	3,1
Rame mg	1,65	0,26	1,72	1,36	0,27	1,68	0,29	1,60	0,28	0,79	0,26	1,36	0,31	1,75	0,30	0,15	0,35	0,25
Selenio mg	0,050	0,016	0,051	0,044	0,015	0,035	0,017	0,049	0,018	0,045	0,016	0,045	0,012	0,050	0,009	0,014	0,016	0,014
Taurina g	0,120	0,100	0,180	0,140	0,105	0,250	0,073	0,160	0,091	0,260	0,120	0,120	0,150	0,130	0,071	0,099	0,17	0,12
L-carnitina mg								33	10	8	28			30	7		10	7
UI vitamina A	1162	2017	1162	1680	936	1435	3364	1680	4117	2100	2440	1680	1297	1355	560	1978	3299	864
Vitamina D3 UI	116	30	116	165	51	126	30	164	47	145	65	164	28	136	36	38	49	32
Vitamina E mg	35	9	35	55	11	36	12	101	22	73	18	55	16	41	6	9	30	22
Vitamina C mg	21,6	1,6	8,9	5,0	1,7	17,6	3,2	28,0	7,2	0,0	0,0	5,0	1,7	9,2	1,7	1,7	7,0	5,2
Vitamina B1 mg	3,1	0,8	3,1	3,8	0,8	2,2	0,7	3,8	1,1	1,7	1,1	3,8	1,9	3,6	1,2	0,7	4,5	2,9
Vitamina B6 mg	1,8	0,4	1,8	2,4	0,5	1,1	0,3	2,4	0,6	1,0	0,6	2,4	1,1	2,1	0,5	0,4	1,0	0,8
Biotina mg	0,07	0,02	0,07	0,41	0,02	0,12	0,05	1,04	0,11	0,05	0,03	0,41	0,11	0,08	0,02	0,02	0,04	0,03
Vitamina B12 µg	9,4	3,2	9,4	11,6	3,3	5,5	2,0	11,6	3,3	3,3	3,3	11,6	6,7	10,9	3,3	3,3	8,6	6,2
Vitamina K mg	0,16	0,02	0,16	0,11	0,02	0,13	0,06	0,11	0,04	0,11	0,03	0,11	0,02	0,18	0,05	0,02	0,21	0,16
Acidi grassi omega 3 g	0,98	0,62	0,85	0,30	0,23	0,72	0,13	1,99	0,67	2,00	0,95	1,67	0,55	0,37	0,09	0,32	0,80	0,49
Rapporto n-3:n-6	1:3	1:3	1:2	1:6	1:20	1:4	1:6	1:1	1:2	1:2	1:4	1:1	1:4	1:4	1:3	1:6	1:1	1:1
Acqua g	7,3	72,6	7,2	6,8	71,4	7,5	77,8	7,1	75,2	6,8	70,4	6,8	74,2	6,8	78,6	74,7	74,2	84,5

**DIETE SPECIFIC™ SPECIAL CARE PER GATTI // CONTENUTO NUTRITIVO PER MJ**


CONTENUTO	FCD	FCW	FCD-L	FDD-HY	FDW	FID	FIW	FJD	FJW	FKD	FKW	FQD-HY	FQW-HY	FRD	FRW	FSW	F/C-IN-W	F/C-IN-L
Proteine g (grezze)	18,3	19,0	21,5	17,7	15,0	19,1	22,0	17,5	19,0	13,2	15,0	17,7	20,7	25,4	30,3	20,2	22,2	20,3
Grassi g (grezzi)	11,4	15,4	6,4	8,0	15,0	11,5	12,2	9,4	14,7	12,9	19,0	8,0	9,6	5,2	7,5	15,2	13,9	16,5
Carboidrati g (NFE)	18,9	8,9	27,0	27,5	14,5	17,8	12,7	25,0	10,4	21,9	6,4	27,6	20,1	26,2	16,7	8,1	7,4	4,6
Ceneri g	3,5	3,5	4,1	4,6	3,1	0,8	5,0	3,8	3,4	3,2	2,5	4,4	4,1	5,2	4,2	3,9	4,1	4,7
Fibre g (grezze)	1,0	0,5	3,4	2,1	0,1	0,7	0,2	2,7	0,5	2,3	1,9	2,0	0,6	11,1	13,5	0,8	0,1	0,0
Calcio g	0,40	0,36	0,45	0,62	0,48	0,65	0,76	0,41	0,40	0,39	0,27	0,62	0,60	0,86	0,67	0,32	0,62	0,69
Fosforo g	0,36	0,32	0,41	0,55	0,38	0,53	0,54	0,36	0,34	0,22	0,23	0,58	0,51	0,51	0,60	0,26	0,54	0,57
Magnesio g	0,034	0,027	0,047	0,032	0,034	0,047	0,049	0,038	0,026	0,040	0,023	0,032	0,030	0,047	0,038	0,020	0,048	0,030
Sodio g	0,24	0,28	0,18	0,27	0,13	0,31	0,32	0,26	0,24	0,10	0,09	0,27	0,24	0,34	0,29	0,48	0,35	0,36
Potassio g	0,60	0,63	0,61	0,59	0,47	0,53	0,57	0,59	0,58	0,73	0,64	0,58	0,53	0,69	0,72	0,60	0,46	0,69
Ferro mg	8,5	10,6	10,7	8,9	10,9	15,6	16,8	7,3	13,7	7,6	13,9	9,0	10,2	13,4	14,3	9,2	10,8	13,0
Zinco mg	8,3	6,4	10,4	9,8	10,0	9,2	11,5	11,5	9,7	9,5	9,3	9,7	11,7	13,0	12,3	6,3	9,3	9,1
Rame mg	0,94	0,45	1,16	0,87	0,45	0,99	0,69	1,01	0,55	0,45	0,40	0,87	0,65	1,37	1,00	0,28	0,65	0,75
Selenio mg	0,029	0,027	0,034	0,028	0,025	0,021	0,040	0,031	0,035	0,026	0,024	0,029	0,026	0,039	0,030	0,026	0,030	0,042
Taurina g	0,069	0,173	0,121	0,090	0,175	0,147	0,171	0,101	0,177	0,149	0,182	0,077	0,321	0,102	0,239	0,188	0,32	0,36
L-carnitina mg								21	19	4	42			24	24		19	19
UI vitamina A	665	3486	782	1081	1555	844	7861	1056	7985	1207	3700	1076	2771	1063	1886	3763	6114	2578
Vitamina D3 UI	67	51	78	106	85	74	71	103	90	83	99	105	59	107	122	73	91	97
Vitamina E mg	20	15	24	35	18	21	28	63	43	42	28	35	35	32	20	18	56	66
Vitamina C mg	12,4	2,8	6,0	3,2	2,9	10,3	7,5	17,6	13,9	0,0	0,0	3,2	3,7	7,3	5,9	3,3	12,9	15,6
Vitamina B1 mg	1,8	1,4	2,1	2,5	1,3	1,3	1,6	2,4	2,2	1,0	1,7	2,5	4,0	2,8	4,1	1,3	8,4	8,8
Vitamina B6 mg	1,0	0,7	1,2	1,5	0,8	0,7	0,8	1,5	1,1	0,6	0,9	1,5	2,4	1,6	1,5	0,8	1,9	2,4
Biotina mg	0,04	0,04	0,05	0,26	0,03	0,07	0,11	0,65	0,21	0,03	0,05	0,26	0,23	0,06	0,05	0,04	0,07	0,08
Vitamina B12 µg	5,4	5,5	6,3	7,4	5,6	3,2	4,7	7,3	6,5	1,9	5,1	7,4	14,3	8,6	11,3	6,4	16,0	18,6
Vitamina K mg	0,09	0,04	0,11	0,07	0,04	0,08	0,15	0,07	0,08	0,06	0,04	0,07	0,05	0,15	0,17	0,05	0,38	0,48
Acidi grassi omega 3 g	0,56	1,06	0,57	0,19	0,37	0,42	0,30	1,25	1,29	1,15	1,44	1,07	1,18	0,29	0,30	0,60	1,48	1,46
Rapporto n-3:n-6	1:3	1:3	1:2	1:6	1:20	1:4	1:6	1:1	1:2	1:2	1:4	1:1	1:3	1:4	1:3	1:6	1:1	1:1

**DIETE SPECIFIC™ SPECIAL CARE PER GATTI // CONTENUTO DI NUTRIENTI PER 100 G DI MATERIA SECCA**


NUTRIENTE	FCD	FCW	FCD-L	FDD-HY	FDW	FID	FIW	FJD	FJW	FKD	FKW	FΩD-HY	FΩW-HY	FRD	FRW	FSW	F/C-IN-W	F/C-IN-L
Energia metabolizzabile in kJ	1885	2115	1601	1668	2101	1839	1924	1712	2081	1867	2231	1675	1813	1367	1385	2077	2091	2167
Proteine g (grezze)	34,5	40,2	34,5	29,5	31,4	35,1	42,3	29,9	39,6	24,7	33,5	29,7	37,6	34,8	42,0	41,9	46,5	44,0
Grassi g (grezzi)	21,6	32,5	10,2	13,4	31,4	21,1	23,4	16,1	30,7	24,1	42,3	13,3	17,4	7,1	10,4	31,6	29,1	35,7
Carboidrati g (NFE)	35,5	18,9	43,3	45,9	30,4	32,7	24,4	42,7	21,7	41,0	14,3	46,3	36,4	35,8	23,1	16,8	15,5	10,1
Ceneri g	6,5	7,4	6,6	7,7	6,6	1,5	9,7	6,6	7,0	5,9	5,6	7,4	7,5	7,2	5,9	8,2	8,7	10,3
Fibre g (grezze)	1,8	1,0	5,4	3,5	0,2	1,3	0,3	4,7	1,1	4,3	4,3	3,3	1,1	15,1	18,7	1,6	0,3	0,0
Calcio g	0,76	0,77	0,72	1,03	1,02	1,19	1,45	0,70	0,82	0,73	0,61	1,04	1,08	1,18	0,92	0,67	1,30	1,49
Fosforo g	0,68	0,67	0,66	0,92	0,80	0,97	1,03	0,62	0,72	0,42	0,51	0,97	0,92	0,70	0,82	0,55	1,14	1,23
Magnesio g	0,065	0,058	0,075	0,054	0,072	0,086	0,094	0,065	0,053	0,075	0,052	0,054	0,055	0,064	0,053	0,041	0,101	0,065
Sodio g	0,45	0,58	0,29	0,45	0,28	0,57	0,62	0,45	0,49	0,18	0,20	0,45	0,43	0,46	0,41	0,99	0,74	0,78
Potassio g	1,13	1,32	0,97	0,99	0,99	0,97	1,10	1,01	1,21	1,36	1,42	0,98	0,97	0,94	1,00	1,25	0,97	1,49
Ferro mg	16,1	22,5	17,1	14,8	23,0	28,6	32,2	12,6	28,5	14,3	31,1	15,0	18,5	18,4	19,8	19,2	22,6	28,2
Zinco mg	15,6	13,6	16,6	16,3	21,0	16,9	22,0	19,6	20,1	17,8	20,7	16,3	21,1	17,8	17,1	13,0	19,4	19,8
Rame mg	1,78	0,94	1,85	1,46	0,94	1,82	1,33	1,72	1,14	0,85	0,88	1,46	1,18	1,88	1,38	0,57	1,36	1,64
Selenio mg	0,054	0,057	0,055	0,047	0,052	0,038	0,077	0,053	0,074	0,048	0,054	0,048	0,047	0,054	0,042	0,055	0,063	0,090
Taurina g	0,129	0,366	0,194	0,150	0,367	0,270	0,328	0,172	0,367	0,279	0,406	0,129	0,581	0,139	0,331	0,391	0,66	1
L-carnitina mg								36	40	8	95			32	33		40	40
UI vitamina A	1254	7375	1252	1803	3267	1551	15123	1808	16617	2253	8254	1803	5023	1454	2612	7815	12784	5585
Vitamina D3 UI	126	108	125	177	178	137	136	177	188	156	220	176	108	146	168	151	189	210
Vitamina E mg	38	33	38	59	38	39	54	109	90	79	62	59	63	44	28	37	118	142
Vitamina C mg	23,4	5,9	9,6	5,4	6,1	19,0	14,4	30,1	28,9	0,0	0,0	5,4	6,8	9,9	8,2	6,9	27,1	33,8
Vitamina B1 mg	3,4	2,9	3,4	4,1	2,8	2,4	3,0	4,1	4,6	1,8	3,8	4,1	7,2	3,9	5,6	2,6	17,6	19,0
Vitamina B6 mg	1,9	1,4	1,9	2,5	1,6	1,2	1,5	2,5	2,3	1,0	1,9	2,5	4,3	2,2	2,1	1,7	3,9	5,2
Biotina mg	0,07	0,08	0,07	0,43	0,07	0,13	0,21	1,11	0,45	0,06	0,11	0,43	0,42	0,08	0,07	0,09	0,16	0,17
Vitamina B12 µg	10,1	11,5	10,1	12,4	11,7	5,9	9,0	12,4	13,5	3,5	11,3	12,4	25,9	11,7	15,6	13,2	33,4	40,2
Vitamina K mg	0,17	0,09	0,17	0,12	0,08	0,14	0,28	0,12	0,16	0,12	0,09	0,12	0,09	0,20	0,23	0,10	0,80	1,03
Acidi grassi omega 3 g	1,06	2,25	0,92	0,32	0,79	0,78	0,58	2,14	2,69	2,15	3,21	1,79	2,14	0,40	0,41	1,25	3,09	3,17
Rapporto n-3:n-6	1:3	1:3	1:2	1:6	1:20	1:4	1:6	1:1	1:2	1:2	1:4	1:1	1:3	1:4	1:3	1:6	1:1	1:1

**DIETE SPECIFIC™ SPECIAL CARE PER GATTI // CONTENUTO DI NUTRIENTI PER 1.000 KCAL**


NUTRIENTE	FCD	FCW	FCD-L	FDD-HY	FDW	FID	FIW	FJD	FJW	FKD	FKW	FQD-HY	FQW-HY	FRD	FRW	FSW	F/C-IN-W	F/C-IN-L
Proteine g (grezze)	76,6	79,5	90,1	74,0	62,6	80,0	91,9	73,1	79,5	55,3	62,8	74,2	86,7	106,4	126,9	84,4	93,1	85,0
Grassi g (grezzi)	47,9	64,4	26,7	33,6	62,6	48,0	50,8	39,3	61,7	54,1	79,3	33,3	40,2	21,8	31,4	63,7	58,3	69,0
Carboidrati g (NFE)	78,9	37,3	113,0	115,1	60,5	74,5	53,0	104,4	43,5	91,8	26,8	115,6	84,1	109,6	69,7	33,8	31,0	19,4
Ceneri g	14,5	14,7	17,2	19,3	13,1	3,4	21,1	16,1	14,1	13,3	10,5	18,4	17,2	21,9	17,7	16,5	17,3	19,8
Fibre g (grezze)	4,1	1,9	14,2	8,8	0,3	3,0	0,6	11,5	2,2	9,6	8,1	8,3	2,6	46,3	56,4	3,2	0,5	0,0
Calcio g	1,68	1,53	1,89	2,58	2,02	2,71	3,16	1,71	1,66	1,63	1,14	2,60	2,50	3,61	2,78	1,35	2,61	2,87
Fosforo g	1,51	1,33	1,72	2,31	1,59	2,21	2,24	1,53	1,44	0,94	0,95	2,41	2,12	2,13	2,49	1,10	2,28	2,37
Magnesio g	0,14	0,11	0,20	0,13	0,14	0,20	0,21	0,16	0,11	0,17	0,10	0,13	0,13	0,20	0,16	0,08	0,20	0,12
Sodio g	1,01	1,15	0,76	1,13	0,56	1,30	1,34	1,10	0,98	0,41	0,37	1,13	0,99	1,41	1,23	1,99	1,49	1,50
Potassio g	2,51	2,62	2,53	2,48	1,96	2,21	2,39	2,47	2,43	3,05	2,67	2,44	2,23	2,89	3,02	2,53	1,93	2,87
Ferro mg	35,6	44,5	44,7	37,3	45,7	65,2	70,1	30,7	57,2	32,0	58,4	37,5	42,6	56,2	59,8	38,6	45,2	54,5
Zinco mg	34,7	26,8	43,4	40,8	41,7	38,4	47,9	47,9	40,4	39,9	38,8	40,7	48,8	54,5	51,6	26,2	38,8	38,3
Rame mg	3,95	1,87	4,84	3,66	1,88	4,14	2,88	4,21	2,29	1,90	1,65	3,65	2,73	5,75	4,17	1,16	2,73	3,16
Selenio mg	0,120	0,113	0,144	0,118	0,103	0,086	0,168	0,129	0,149	0,108	0,102	0,121	0,109	0,164	0,127	0,110	0,126	0,175
Taurina g	0,287	0,723	0,507	0,377	0,730	0,615	0,714	0,421	0,739	0,625	0,761	0,322	1,341	0,427	1,001	0,788	1,33	1
L-carnitina mg								87	81	18	178			98	99		79	79
UI vitamina A	2783	14587	3272	4522	6507	3530	32892	4420	33409	5049	15481	4503	11594	4448	7891	15745	25580	10786
Vitamina D3 UI	279	215	328	443	355	311	296	433	378	349	413	441	249	446	509	305	379	405
Vitamina E mg	85	65	100 casi	148	76	89	118	265	181	176	116	148	145	136	84	74	235	274
Vitamina C mg	51,8	11,7	25,1	13,5	12,2	43,3	31,4	73,6	58,1	0,0	0,0	13,4	15,6	30,3	24,7	13,9	54,1	65,3
Vitamina B1 mg	7,4	5,8	8,8	10,3	5,6	5,4	6,5	10,1	9,2	4,0	7,2	10,3	16,7	11,9	17,0	5,3	35,2	36,7
Vitamina B6 mg	4,3	2,9	5,0	6,3	3,2	2,8	3,2	6,2	4,6	2,3	3,6	6,3	9,8	6,8	6,4	3,4	7,8	10,1
Biotina mg	0,16	0,16	0,19	1,09	0,13	0,30	0,45	2,72	0,90	0,13	0,20	1,09	0,97	0,25	0,22	0,19	0,31	0,33
Vitamina B12 µg	22,4	22,8	26,3	31,1	23,3	13,5	19,6	30,4	27,2	7,9	21,2	31,0	59,8	35,8	47,2	26,7	66,8	77,6
Vitamina K mg	0,38	0,17	0,45	0,29	0,17	0,32	0,61	0,28	0,32	0,27	0,17	0,29	0,21	0,61	0,71	0,19	1,60	2,00
Acidi grassi omega 3 g	2,35	4,45	2,39	0,81	1,57	1,77	1,25	5,24	5,41	4,81	6,02	4,48	4,93	1,21	1,24	2,51	6,19	6,12
Rapporto n-3:n-6	1:3	1:3	1:2	1:6	1:20	1:4	1:6	1:1	1:2	1:2	1:4	1:1	1:3	1:4	1:3	1:6	1:1	1:1

# RACCOMANDAZIONI PER DIETE

## SPECIFIC™ PER CANI

	<b>CONDIZIONE</b>	<b>DIETA SPECIFIC™ RACCOMANDATA*</b>
A	▶ Allergia	
	▶ Allergia/intolleranza alimentare	CDW, CDD-HY, CΩD-HY, CΩW-HY, CID-LF, CIW-LF
	▶ Atopia, allergia alle pulci	CΩD, CΩD-HY, CΩW-HY
	▶ Combinazioni di allergie	CΩD-HY, CΩW-HY
	▶ Anoressia	F/C-IN-W, F/C-IN-L, CΩD
	▶ Ascite	CKD, CKW
	▶ Asma	CΩD, CΩD-HY, CΩW-HY
▶ Atopia	CΩD, CΩD-HY, CΩW-HY	
B	▶ Uroliti vescicali: dissoluzione	
	▶ Struvite	CCD
	▶ Urati	CKD, CKW
	▶ Uroliti vescicali: riduzione delle recidive	
	▶ Cistina	CKD, CKW
	▶ Ossalato	CKD, CKW
	▶ Struvite	CCD
▶ Urati	CKD, CKW	
C	▶ Cachessia	F/C-IN-W, F/C-IN-L, CΩD
	▶ Cancro	F/C-IN-W, F/C-IN-L, CΩD
	▶ Insufficienza cardiaca	
	▶ con insufficienza renale concomitante	CKD, CKW
	▶ senza insufficienza renale concomitante	CΩD
	▶ Colestasi	CID-LF, CIW-LF, CRD-1, CRD-2, CGD
	▶ Diarrea cronica	CID, CIW, CID-LF, CIW-LF, CDW, -HY, CΩD-HY, CΩW-HY, CRD-1, CRD-2, CRW-1
	▶ Colite	CΩD-HY, CΩW-HY, CΩD, CRD-1, CRD-2, CRW-1, CDW, CDD-HY, CID, CIW, CID-LF, CIW-LF,
	▶ Stipsi	CRD-1, CRD-2, CRW-1
	▶ Convalescenza	F/C-IN-W, F/C-IN-L, CID, CIW, CΩD
	▶ Distrofia corneale	CRD-1, CRD-2
	▶ Terapia intensiva	F/C-IN-W, F/C-IN-L,
	D	▶ Diabete mellito
▶ Diarrea		CID, CIW, CID-LF, CIW-LF, CDW, CDD-HY, CΩD-HY, CΩW-HY, CRD-1, CRD-2, CRW-1
▶ Intolleranza/allergia alimentare		CDW, CDD-HY, CΩD-HY, CΩW-HY
E	▶ Insufficienza di pancreas esocrina	CID, CIW, CID-LF, CIW-LF, , CDW, CDD-HY, CΩD-HY, CΩW-HY
F	▶ Flatulenza	CID, CIW, CID-LF, CIW-LF, , CDW, CDD-HY, CΩD-HY, CΩW-HY
	▶ Allergia/intolleranza alimentare	CDW, CDD-HY, CΩD-HY, CΩW-HY, CID-LF, CIW-LF