

# RACCOMANDAZIONI PER DIETE

## SPECIFIC™ PER GATTI

	<b>CONDIZIONE</b>	<b>DIETA SPECIFIC™ RACCOMANDATA*</b>
A	▶ Gatti attivi	FCD, FCW
	▶ Gatti adulti	FCD, FCW
	▶ Allergia	
	Allergia/intolleranza alimentare	FDW, FDD-HY
	Atopia, allergia alle pulci	FΩD-HY, FΩW-HY
	Combinazioni di allergie	FΩD-HY, FΩW-HY
	▶ Anoressia	F/C-IN-W, F/C-IN-L
	▶ Artrite	FJD, FJW
	▶ Ascite	FKW, FKD
	▶ Asma	FΩD-HY, FΩW-HY
	▶ Atopia	FΩD-HY, FΩW-HY
B	▶ Uroliti vescicali: dissoluzione	
	Struvite	FSW, FCD, FCW, FCD-L
	Urati	FKW, FKD
	▶ Uroliti vescicali: riduzione delle recidive	
	Cistina	FKW, FKD
	Ossalato	FKW, FKD
	Struvite in generale	FCD, FCW
	Peso in eccesso	FCD-L, FRD
	Urati	FKW, , FKD
C	▶ Cachessia	F/C-IN-W, F/C-IN-L,
	▶ Cancro	F/C-IN-W, F/C-IN-L
	▶ Insufficienza cardiaca	FKW, FKD
	▶ Colestasi	FRD, FRW
	▶ Diarrea cronica	FID, FIW, FDW, FRD, FRW, FCD, FDD-HY, FΩD-HY, FΩW-HY
	▶ Insufficienza renale cronica	FKD, FKW
	▶ Colite	FID, FIW, -HY, FΩW-HY, FRD, FRW, FDW, FDD-HY, FΩD
	▶ Stipsi	FRD, FRW
	▶ Convalescenza	F/C-IN-W, F/C-IN-L, FID, FIW
	▶ Terapia intensiva	F/C-IN-W, F/C-IN-L
	D	▶ Diabete mellito
▶ Diarrea		FID, FIW, FDW, FRD, FRW, FCD, FDD-HY, FΩD-HY, FΩW-HY
▶ Intolleranza/allergia alimentare		FDW, FDD-HY, FΩD-HY, FΩW-HY
E	▶ Insufficienza di pancreas esocrina	FID, FIW, FDW, FDD-HY, FΩD-HY, FΩW-HY
F	▶ Flatulenza	FID, FIW, FDW, FDD-HY, FΩD-HY, FΩW-HY
	▶ Allergia/intolleranza alimentare	FDW, FDD-HY, FΩD-HY, FΩW-HY

<b>CONDIZIONE</b>		<b>DIETA SPECIFIC™ RACCOMANDATA*</b>
G	▶ Disturbi gastrointestinali	FID, FIW, FDW, FRD, FRW, FCD, FCW, FDD-HY, FΩD-HY, FΩW-HY
H	▶ Insufficienza cardiaca	FKW, FKD
	▶ Lipidosi epatica	F/C-IN-W, F/C-IN-W
	▶ Iperlipidemia	FRD, FRW
	▶ ipertensione	FKW, FKD
I	▶ IBD	FΩD-HY, FΩW-HY, , FDD-HY, FDW, FID, FIW
	▶ Cistite idiopatica	FCW
	▶ Infiammazione	FΩD-HY, FΩW-HY
	▶ Supporto intensivo	F/C-IN-W, F/C-IN-L
J	▶ Supporto delle articolazioni e della mobilità	FJD, FJW
K	▶ Insufficienza renale	FKW, FKD
L	▶ Insufficienza epatica	FKD, FKW
M	▶ Mantenimento per il gatto adulto	FCD, FCW
	▶ Malassorbimento	FID, FIW, FDW, FCD, FCW, , FDD-HY, FΩD-HY, FΩW-HY
	▶ Maldigestione	FID, FIW, FDW, FCD, FCW, FDD-HY, FΩD-HY, FΩW-HY
	▶ Mobilità e supporto articolare	FJD, FJW
O	▶ Edema	FKW, , FKD
	▶ Osteoartrosi	FJD, FJW
	▶ Sovrappeso	
	Weight Reduction	FRD, FRW
Weight Control	FRW, FCD-L	
P	▶ Insufficienza pancreatica	
	Esocrina	FID, FIW, FDW, FDD-HY, FΩD-HY, FΩW-HY
	Endocrina	FRD, FRW
	▶ Pancreatite	FDD-HY, FΩD-HY, , FCD-L, FRD, FRW
	▶ Convalescenza	F/C-IN-W, F/C-IN-L, FID, FIW
	▶ Insufficienza renale	FKW, FKD

R

	CONDIZIONE	DIETA SPECIFIC™ RACCOMANDATA*
S	▶ Malattia cutanea dovuta a:	
	Allergia/intolleranza alimentare	FDW, FDD-HY, FΩD-HY, FΩW-HY
	Combinazione di allergie	FΩD-HY, FΩW-HY
	Atopia	FΩD-HY, FΩW-HY
	Altra causa	FΩD-HY, FΩW-HY
	▶ Stress	F/C-IN-W, F/C-IN-L, FCD, FCW
	▶ Chirurgia	F/C-IN-W, F/C-IN-L, FID, FIW
U	▶ Sottopeso	F/C-IN-W, F/C-IN-L, FCD, FCW,
	▶ Uremia	FKW, FKD
	▶ Urolitiasi: dissoluzione	
	Struvite	FSW, FCD, FCW, FCD-L
	Urati	FKW, FKD
	▶ Urolitiasi: riduzione delle recidive	
	Cistina	FKW, FKD
	Ossalato	FKW, FKD
	Struvite in generale	FCD, FCW
	Peso in eccesso	FCD-L, FRD
	Urati	FKW, FKD
V	▶ Vomito	FID, FIW, FDW, FDD-HY, FΩD-HY, FΩW-HY

[CLICCA QUI PER LA PAGINA DEI CONTENUTI](#)

\* Raccomandazione per diete SPECIFIC™ che possono aiutare a supportare il fabbisogno di sostanze nutritive di questi gatti. **Per alcune condizioni sono elencate diverse diete SPECIFIC™. In questi casi, vengono elencate per prime le diete più comunemente raccomandate per la condizione specifica.** Tuttavia, la scelta della dieta più ottimale può essere influenzata da diversi fattori e deve essere determinata per ogni singolo gatto.