

INDICAZIONI

- ▶ Malattie gastrointestinali acute e croniche con diarrea, vomito e/o flatulenza associati
- ▶ Insufficienza pancreatica esocrina
- ▶ Malassorbimento, maldigestione
- ▶ Sovraccrescita batterica nell'intestino tenue
- ▶ Colite
- ▶ Convalescenza



SPECIFIC® CID DIGESTIVE SUPPORT

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE



Ingredienti altamente digeribili compensano la ridotta attività enzimatica intestinale e garantiscono un assorbimento ottimale dei nutrienti. Ciò rende la dieta ottimale per i pazienti con patologie gastrointestinali come diarrea acuta e cronica, vomito e/o flatulenza.



L'elevato contenuto di minerali e vitamine liposolubili compensa il ridotto assorbimento nel tratto gastrointestinale del paziente. L'aumento del livello di elettroliti compensa le perdite causate da diarrea e vomito.



Contiene B-1,3/1,6-glucani del lievito, che possono legarsi ai recettori dei leucociti, modulando così il sistema immunitario e supportando la risposta immunitaria. La dieta contiene anche prebiotici come i mannano-oligosaccaridi (MOS). I MOS possono legare i batteri patogeni, impedendone così il legame con la parete intestinale. I MOS supportano anche l'immunità locale nel tratto intestinale.



Le fibre fermentescibili come polpa di barbabietola, xylo-oligosaccaridi (XOS) e frutto-oligosaccaridi (FOS) sono anch'esse prebiotiche e favoriscono la crescita di batteri benefici del colon per supportare un tratto gastrointestinale sano.



Con prodotto di fermentazione dei lieviti ad azione post-biotica e miscela antimicrobica vegetale naturale per supportare la salute dell'intestino e del microbiota intestinale.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ Il basso contenuto di fibre di SPECIFIC® CID Digestive Support garantisce un'elevata digeribilità e un assorbimento ottimale dei nutrienti.
- ▶ L'estratto di Yucca riduce la produzione di gas maleodoranti e l'odore delle feci.
- ▶ SPECIFIC® CID Digestive Support contiene zeolite, che può assorbire tossine presenti nel tratto gastrointestinale.
- ▶ SPECIFIC® CID Digestive Support è una dieta completa ed bilanciata che soddisfa i requisiti nutrizionali dei cani adulti e in crescita. La dieta è quindi adatta anche ai cuccioli.
- ▶ Per i pazienti con problemi gastrointestinali, si consiglia di suddividere la razione giornaliera di SPECIFIC® CID Digestive Support in 3-5 pasti al giorno.
- ▶ L'insufficienza pancreatica esocrina è caratterizzata da una forte riduzione della secrezione di enzimi digestivi pancreatici. Di conseguenza, gli alimenti mal digeriti restano nel tratto gastrointestinale e questo può portare a diarrea, flatulenza e sovracrescita batterica. SPECIFIC® CID Digestive Support è facilmente digeribile e quindi ideale per pazienti con insufficienza pancreatica esocrina. Tuttavia, si consiglia sempre un uso aggiuntivo di enzimi pancreatici.
- ▶ Per i cani con disturbi gastrointestinali che beneficiano di un apporto ridotto di grassi, si consiglia di assumere un supporto digestivo a basso contenuto di grassi.

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	378	
Proteine g (grezze)	25,0	15,8
Grassi g (grezzi)	13,2	8,3
Carboidrati g (NFE)	44,3	28,0
Fibre g (grezze)	1,4	0,9
Calcio g	0,98	0,62
Fosforo g	0,85	0,54
Sodio g	0,65	0,41
Potassio g	0,85	0,54
Acidi grassi omega 3 g	0,66	0,42
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:3	1:3
Acqua g	8,5	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

INGREDIENTI

Riso, uova in polvere, farina di pesce, mais, polpa di barbabietola, minerali (tra cui zeolite), destrosio, grasso di maiale, idrolizzato di proteine animali, vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), olio di pesce, krill antartico, lievito (comprese le fonti di β -1,3/1,6-glucani e mannano-oligosaccaridi), prodotti di fermentazione del lievito (prodotti di *Saccharomyces cerevisiae*, carbonato di calcio), frutto-oligo-saccaridi, buccia di psillio, AuraGuard (carbonato di calcio, estratto di agrumi, maltodestrina, cloruro di sodio) xilo-oligosaccaridi, Yucca in polvere, estratto di rosmarino. Con antiossidanti naturali (tocoferoli e vitamina C). Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

				
				
	25%*	50%*	75%*	Adulto
kg	g	g	g	g
2,5	115	100 casi	80	55
5	195	165	135	90
7,5	265	225	185	120
10	330	275	225	150
12,5	385	330	270	175
15	445	375	310	205
20	550	465	380	250
25	650	550	450	295
30		630	520	340
35		710	580	380
40		785	645	420
50			760	500
60			870	570
70			980	645
80			1080	710

* di peso da adulto

INDICAZIONI

- ▶ Malattie gastrointestinali acute e croniche con diarrea, vomito e/o flatulenza associati
- ▶ Insufficienza pancreatica esocrina
- ▶ Malassorbimento, maldigestione
- ▶ Sovracrescita batterica nell'intestino tenue
- ▶ Colite
- ▶ Convalescenza



SPECIFIC® CIW DIGESTIVE SUPPORT

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE



Ingredienti altamente digeribili compensano la ridotta attività enzimatica intestinale e garantiscono un assorbimento ottimale dei nutrienti. Ciò rende la dieta ottimale per i pazienti con patologie gastrointestinali come diarrea acuta e cronica, vomito e/o flatulenza.



L'elevato contenuto di minerali e vitamine liposolubili compensa il ridotto assorbimento nel sistema gastrointestinale del paziente. L'aumento del livello di elettroliti compensa l'aumento delle perdite durante la diarrea e il vomito.



Contiene B-1,3/1,6-glucani del lievito, che possono legarsi ai recettori dei leucociti, modulando così il sistema immunitario e supportando la risposta immunitaria. La dieta contiene anche prebiotici come i mannano-oligosaccaridi (MOS). I MOS possono legare i batteri patogeni, impedendone così il legame con la parete intestinale. I MOS supportano anche l'immunità locale nel tratto intestinale.



La buccia di psillio è una fibra solubile gelificante con proprietà adsorbenti ed è nota per il suo effetto benefico sulla regolazione dell'attività del tratto gastrointestinale.



Con prodotto di fermentazione dei lieviti ad azione post-biotica e miscela antimicrobica vegetale naturale per supportare la salute dell'intestino e del microbiota intestinale.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ Il basso contenuto di fibre di SPECIFIC® CIW Digestive Support garantisce un'elevata digeribilità e un assorbimento ottimale dei nutrienti.
- ▶ L'estratto di Yucca riduce la produzione di gas maleodoranti e l'odore delle feci.
- ▶ SPECIFIC® CIW Digestive Support contiene zeolite, che può assorbire tossine presenti nel tratto gastrointestinale.
- ▶ SPECIFIC® CIW Digestive Support è una dieta completa e bilanciata che soddisfa i requisiti nutrizionali dei cani adulti e in crescita. La dieta è quindi adatta anche ai cuccioli.
- ▶ Per i pazienti con problemi gastrointestinali, si consiglia di suddividere la razione giornaliera di SPECIFIC® CIW Digestive Support in 3-5 pasti al giorno.
- ▶ L'insufficienza pancreatica esocrina è caratterizzata da una forte riduzione della secrezione di enzimi digestivi pancreatici. Di conseguenza, gli alimenti mal digeriti restano nel tratto gastrointestinale e questo può portare a diarrea, flatulenza e sovracrescita batterica. SPECIFIC® CIW Digestive Support è facilmente digeribile e quindi ideale per pazienti con insufficienza pancreatica esocrina. Tuttavia, si consiglia un uso aggiuntivo di enzimi pancreatici.
- ▶ Per i cani con disturbi gastrointestinali che beneficiano di un apporto ridotto di grassi, si consiglia sempre di assumere un supporto digestivo a basso contenuto di grassi.

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	124,52	
Proteine g (grezze)	7,5	14,4
Grassi g (grezzi)	4,5	8,6
Carboidrati g (NFE)	14,9	28,7
Fibre g (grezze)	0,4	0,7
Calcio g	0,36	0,68
Fosforo g	0,28	0,54
Sodio g	0,23	0,44
Potassio g	0,31	0,60
Acidi grassi omega 3 g	0,20	0,38
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:3	1:3
Acqua g	69,7	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

INGREDIENTI

Maiale, mais, riso, minerali (tra cui zeolite), vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), uova in polvere, destrosio, buccia di psillio, olio di pesce, olio di girasole, prodotti di fermentazione del lievito (prodotti di *Saccharomyces cerevisiae*, carbonato di calcio), lievito (fonte di mannano-oligosaccaridi e -1,3/1,6-glucani), AuraGuard (carbonato di calcio, estratto di agrumi, maltodestrina, cloruro di sodio), Yucca in polvere. Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO


Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

				
				
	25%*	50%*	75%*	Adulto
kg	g	g	g	g
1	175	150	125	80
2	300	250	205	135
3	405	340	280	185
4	500	425	345	230
5	590	500	410	270
6	680	575	470	310
8	840	715	585	385
10	995	840	690	455
12	1140	965	790	520
14	1280	1085	890	585
16	1415	1200	980	645
18	1545	1310	1070	705
20	1675	1415	1160	760
25	1980	1675	1370	900

* di peso adulto

INDICAZIONI

- ▶ Malattie gastrointestinali acute e croniche con diarrea, vomito e/o flatulenza associati
- ▶ Malassorbimento, maldigestione
- ▶ Insufficienza pancreatica esocrina
- ▶ Sovraccrescita batterica nell'intestino tenue
- ▶ Colite
- ▶ Convalescenza



SPECIFIC® FID DIGESTIVE SUPPORT

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE



Ingredienti altamente digeribili compensano la ridotta attività enzimatica intestinale e garantiscono un assorbimento ottimale dei nutrienti. Ciò rende la dieta ottimale per i pazienti con patologie gastrointestinali come diarrea acuta e cronica, vomito e/o flatulenza.



L'elevato contenuto di minerali e vitamine liposolubili compensa la compromissione dell'assorbimento gastrointestinale del paziente. L'aumento del livello di elettroliti compensa le perdite causate da diarrea e vomito.



Contiene B-1,3/1,6-glucani del lievito, che possono legarsi ai recettori dei leucociti, modulando così il sistema immunitario e supportando la risposta immunitaria. La dieta contiene anche prebiotici come i mannano-oligosaccaridi (MOS). I MOS possono legare i batteri patogeni, impedendone così il legame con la parete intestinale. I MOS supportano anche l'immunità locale nel tratto intestinale.



La buccia di psillio è una fibra solubile gelificante, nota per il suo effetto benefico sulla regolazione dell'attività del tratto gastrointestinale e sulla protezione della mucosa intestinale.



Contiene prodotti di fermentazione dei lieviti ad azione postbiotica e una miscela antimicrobica vegetale naturale per favorire la salute dell'intestino e del microbiota intestinale.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ Il basso contenuto di fibre di SPECIFIC® FID Digestive Support garantisce un'elevata digeribilità e un assorbimento ottimale dei nutrienti.
- ▶ L'estratto di Yucca riduce la produzione di gas maleodoranti e l'odore delle feci.
- ▶ SPECIFIC® FID Digestive Support contiene zeolite che può assorbire componenti tossici nel tratto gastrointestinale.
- ▶ SPECIFIC® FID Digestive Support contiene fibre fermentabili (polpa di barbabietola, XOS e FOS) per favorire la crescita di batteri benefici del colon e supportare la salute del tratto gastrointestinale.
- ▶ SPECIFIC® FID Digestive Support è una dieta completa ed equilibrata che soddisfa i requisiti nutrizionali dei gatti adulti e in crescita. La dieta è quindi adatta anche ai gattini.
- ▶ SPECIFIC® FID Digestive Support induce un pH urinario inferiore a 6,4 per supportare la salute del tratto urinario.
- ▶ Per i pazienti con problemi gastrointestinali si consiglia di suddividere la razione giornaliera di SPECIFIC® FID Digestive Support in 3-5 pasti al giorno.
- ▶ L'insufficienza pancreatica esocrina è caratterizzata da una forte riduzione della secrezione di enzimi digestivi pancreatici. Di conseguenza, gli alimenti mal digeriti restano nel tratto gastrointestinale e questo può portare a diarrea, flatulenza e sovracrescita batterica. SPECIFIC® FID Digestive Support è facilmente digeribile e quindi ideale per pazienti con insufficienza pancreatica esocrina. Tuttavia, si consiglia un uso aggiuntivo di preparati a base di enzimi pancreatici.

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	407	
Proteine g (grezze)	32,5	19,1
Grassi g (grezzi)	19,5	11,5
Carboidrati g (NFE)	30,3	17,8
Fibre g (grezze)	1,4	0,8
Calcio g	1,10	0,65
Fosforo g	0,90	0,53
Magnesio g	0,08	0,047
Sodio g	0,53	0,31
Potassio g	0,90	0,53
Acidi grassi omega 3 g	0,72	0,42
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:4	1:4
Acqua g	7,5	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

INGREDIENTI

Mais, farina di pesce, proteine del mais, grassi di maiale, uova in polvere, proteine di patate, riso, minerali (tra cui zeolite), idrolizzato di proteine animali, vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), olio di pesce, prodotti di fermentazione del lievito (prodotti di *Saccharomyces cerevisiae*, carbonato di calcio), metionina, cloruro di ammonio, polpa di barbabietola, buccia di psillio, lievito (fonte di -1,3/1,6-glucani e mannano-oligosaccaridi), frutto-oligosaccaridi, AuraGuard (carbonato di calcio, estratto di agrumi, maltodestrina, cloruro di sodio), taurina, xilo-oligosaccaridi, Yucca in polvere, estratto di rosmarino. Con antiossidanti naturali (tocoferoli e vitamina C). Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni del paziente e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

				
				
	< 4 mesi	4-9 mesi	9-12 mesi	Gatti adulti
kg	g	g	g	g
0,5	40	30	25	10
1	60	50	35	20
1,5	80	65	50	25
2	100	80	60	30
2,5	115	90	70	35
3	130	105	75	40
4	155	125	95	45
5	180	145	110	55
6	205	165	120	60
7	225	180	135	70
8	245	200	150	75
9	270	215	160	80
10	285	230	170	85
11	305	245	185	90
12	325	260	195	100

INDICAZIONI

- ▶ Malattie gastrointestinali acute e croniche con diarrea, vomito e/o flatulenza associati
- ▶ Malassorbimento, maldigestione
- ▶ Insufficienza pancreatica esocrina
- ▶ Sovraccrescita batterica nell'intestino tenue
- ▶ Colite
- ▶ Convalescenza



100 g



SPECIFIC® FIW DIGESTIVE SUPPORT

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE



Gli ingredienti altamente digeribili compensano la ridotta attività enzimatica intestinale e garantiscono un assorbimento ottimale dei nutrienti. Ciò rende la dieta ottimale per i pazienti con patologie gastrointestinali come diarrea acuta e cronica, vomito e/o flatulenza.



L'elevato contenuto di minerali e vitamine liposolubili compensa l'assorbimento compromesso nel sistema gastrointestinale del paziente. L'aumento del livello di elettroliti compensa le perdite causate da diarrea e vomito.



Contiene β -1,3/1,6-glucani del lievito, che possono legarsi ai recettori dei leucociti, modulando così il sistema immunitario e supportando la risposta immunitaria. La dieta contiene anche prebiotici come i mannano-oligosaccaridi (MOS). I MOS possono legare i batteri patogeni, impedendone così il legame con la parete intestinale. I MOS supportano anche l'immunità locale nel tratto intestinale.



La buccia di psillio è una fibra solubile gelificante, nota per il suo effetto benefico sulla regolazione dell'attività del tratto gastrointestinale e sulla protezione della mucosa intestinale.



Contiene prodotti di fermentazione dei lieviti ad azione postbiotica e una miscela antimicrobica vegetale naturale per favorire la salute dell'intestino e del microbiota intestinale.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Il basso contenuto di fibre di SPECIFIC® FIW Digestive Support garantisce un'elevata digeribilità e un assorbimento ottimale dei nutrienti.
- L'estratto di Yucca riduce la produzione di gas maleodoranti e l'odore delle feci.
- SPECIFIC® FIW Digestive Support contiene zeolite che può assorbire componenti tossici nel tratto gastrointestinale.
- SPECIFIC® FIW Digestive Support contiene fibre fermentabili (FOS) per favorire la crescita di batteri benefici del colon per supportare la salute del tratto gastrointestinale.
- SPECIFIC® FIW Digestive Support è una dieta completa ed equilibrata che soddisfa i requisiti nutrizionali dei gatti adulti e in crescita. La dieta è quindi adatta anche ai gattini.
- SPECIFIC® FIW Digestive Support induce un pH urinario inferiore a 6,4 per supportare la salute del tratto urinario.
- Per i pazienti con problemi gastrointestinali si consiglia di suddividere la razione giornaliera di SPECIFIC® FIW Digestive Support in 3-5 pasti al giorno.
- L'insufficienza pancreatica esocrina è caratterizzata da una forte riduzione della secrezione di enzimi digestivi pancreatici. Di conseguenza, gli alimenti mal digeriti restano nel tratto gastrointestinale e questo può portare a diarrea, flatulenza e sovracrescita batterica. SPECIFIC® FIW Digestive Support è facilmente digeribile e quindi ideale per pazienti con insufficienza pancreatica esocrina. Tuttavia, si consiglia un uso aggiuntivo di preparati a base di enzimi pancreatici.

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	102	
Proteine g (grezze)	9,4	22,0
Grassi g (grezzi)	5,2	12,2
Carboidrati g (NFE)	5,4	12,7
Fibre g (grezze)	0,1	0,2
Calcio g	0,32	0,76
Fosforo g	0,23	0,54
Magnesio g	0,021	0,049
Sodio g	0,14	0,32
Potassio g	0,24	0,57
Acidi grassi omega 3 g	0,13	0,30
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:6	1:6
Acqua g	77,8	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

INGREDIENTI

Maiale, pesce, riso, uova in polvere, olio di girasole, sostanze minerali (tra cui zeolite), vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), psillio, prodotti di fermentazione del lievito (prodotti della *Saccharomyces cerevisiae*, carbonato di calcio), frutto-oligosaccaridi, destrosio, xilosio, taurina, AuraGuard (carbonato di calcio, estratto di agrumi, maltodestrina, cloruro di sodio), lievito (fonte di β -1,3/1,6- glucani e mannano-oligosaccaridi), metionina, polvere di Yucca. Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.


GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

					
					
	kg	< 4 mesi	4-9 mesi	9-12 mesi	Gatti adulti
0,5		155	125	90	45
1		245	195	145	75
1,5		320	255	190	95
2		390	310	235	115
2,5		450	360	270	135
3		510	410	305	155
4		620	495	370	185
5		720	575	430	215
6		810	650	485	245
7		900	720	540	270
8		985	785	590	295
9		1065	850	640	320
10		1140	915	685	345
11		1220	975	730	365
12		1290	1035	775	390

INDICAZIONI D'USO

- ▶ Malattie gastrointestinali acute e croniche con diarrea, vomito e/o flatulenza associati, in particolare quando si trae beneficio da una scarsa assunzione di grassi
- ▶ Pancreatite
- ▶ Insufficienza pancreatica esocrina
- ▶ Malassorbimento, maldigestione
- ▶ Colite, malattia infiammatoria intestinale cronica
- ▶ Linfangectasia
- ▶ Iperlipidemia
- ▶ Colestasi
- ▶ Reazioni avverse agli alimenti



SPECIFIC® CID-LF DIGESTIVE SUPPORT LOW FAT

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE



Basso contenuto di grassi per ridurre la secrezione di enzimi pancreatici a supporto di condizioni che beneficiano di un basso apporto di grassi.



Ingredienti altamente digeribili compensano la ridotta attività enzimatica intestinale e garantiscono un assorbimento ottimale dei nutrienti. Ciò rende la dieta ottimale per i pazienti con patologie gastrointestinali come diarrea acuta e cronica, vomito e/o flatulenza. L'uso di proteine di salmone idrolizzate e tapioca, ingredienti a bassa allergenicità, rende la dieta adatta ai disturbi gastrointestinali con potenziale sviluppo di reazioni alimentari avverse e per l'alimentazione di pazienti in cui si sospetti un'alterazione della barriera intestinale.



Alti livelli di acidi grassi omega-3 forniscono precursori per la produzione di mediatori endogeni ad azione anti-infiammatoria a supporto dello stato immunitario. Contiene B-1,3/1,6-glucani del lievito, che possono legarsi ai recettori dei leucociti, modulando così il sistema immunitario e supportando la risposta immunitaria.



Le fibre fermentescibili come polpa di barbabietola, xilo-oligosaccaridi (XOS) e frutto-oligosaccaridi (FOS) sono anch'esse prebiotiche e favoriscono la crescita di batteri benefici del colon per supportare un tratto gastrointestinale sano. La dieta contiene anche prebiotici come i mannano-oligosaccaridi (MOS). I MOS possono legare i batteri patogeni, impedendone così il legame con la parete intestinale. I MOS supportano anche l'immunità locale nel tratto intestinale.



Contiene AuraGuard (miscela di antimicrobici vegetali naturali) e nucleotidi per favorire la salute del microbioma intestinale, la risposta immunitaria e la funzionalità della barriera intestinale.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- L'elevato contenuto di minerali e vitamine liposolubili compensa la compromissione dell'assorbimento gastrointestinale del paziente. L'aumento del livello di elettroliti compensa le perdite causate da diarrea e vomito.
- Per i pazienti con problemi gastrointestinali, si consiglia di dividere la razione giornaliera di SPECIFIC® CID-LF Digestive Support Low Fat in 3-5 pasti al giorno.
- L'insufficienza pancreatica esocrina è caratterizzata da una forte riduzione della secrezione di enzimi digestivi pancreatici. Di conseguenza, gli alimenti mal digeriti restano nel tratto gastrointestinale e questo può portare a diarrea, flatulenza e sovracrescita batterica. SPECIFIC® CID-LF Digestive Support Low Fat è facilmente digeribile e quindi ideale per pazienti con insufficienza pancreatica esocrina. Tuttavia, si consiglia sempre un uso aggiuntivo di enzimi pancreatici.

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	327,68	
Proteine g (grezze)	23,0	16,8
Grassi g (grezzi)	6,6	4,8
Carboidrati g (NFE)	49,7	36,2
Fibre g (grezze)	3,7	2,7
Calcio g	0,99	0,72
Fosforo g	0,51	0,37
Sodio g	0,35	0,26
Potassio g	0,75	0,55
Acidi grassi omega 3 g	1,51	1,10
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:1	1:1
Acqua g	8,5	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

NON CONSIGLIATO PER

- Cuccioli e cagne in gravidanza o in allattamento.

INGREDIENTI

Tapioca, proteina del riso, proteina del salmone idrolizzata, minerali, olio di pesce, proteina delle patate, idrolizzato di proteine animali, olio vegetale, polpa di barbabietola, vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), polvere di cellulosa, lievito (comprese le fonti di nucleotidi, -1,3/1,6-glucani e mannano-oligosaccaridi), buccia di psillio, frutto-oligo-saccaridi, AuraGuard (carbonato di calcio, estratto di agrumi, maltodestrina, cloruro di sodio), estratto di rosmarino. Con antiossidanti naturali (tocoferoli e vitamina C). Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.


GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

			
			
kg	g	g	g
2,5	75	60	50
5	125	100	80
10	205	170	140
15	280	235	185
20	350	290	230
25	410	340	275
30	470	395	315
35	530	440	355
40	585	485	390
50	690	575	460
60	790	660	530
70	890	740	595
80	985	820	655

INDICAZIONI D'USO

- ▶ Malattie gastrointestinali acute e croniche con diarrea, vomito e/o flatulenza associati, in particolare quando si trae beneficio da una scarsa assunzione di grassi
- ▶ Pancreatite
- ▶ Insufficienza pancreatica esocrina
- ▶ Malassorbimento, maldigestione
- ▶ Colite, malattia infiammatoria intestinale cronica
- ▶ Linfangectasia
- ▶ Iperlipidemia
- ▶ Colestasi
- ▶ Reazioni avverse agli alimenti



SPECIFIC® CIW-LF DIGESTIVE SUPPORT LOW FAT

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE



Basso contenuto di grassi per ridurre la secrezione di enzimi pancreatici a supporto di condizioni che beneficiano di un basso apporto di grassi.



Ingredienti altamente digeribili compensano la ridotta attività enzimatica intestinale e garantiscono un assorbimento ottimale dei nutrienti. Ciò rende la dieta ottimale per i pazienti con patologie gastrointestinali come diarrea acuta e cronica, vomito e/o flatulenza. L'uso di proteine di salmone idrolizzate e di amido di patate, ingredienti a bassa allergenicità, rende la dieta adatta ai disturbi gastrointestinali con potenziale sviluppo di reazioni alimentari avverse e per l'alimentazione di pazienti in cui si sospetti un'alterazione della barriera intestinale.



Alti livelli di acidi grassi omega-3 forniscono precursori per la produzione di mediatori endogeni ad azione anti-infiammatoria a supporto dello stato immunitario. Contiene B-1,3/1,6-glucani del lievito, che possono legarsi ai recettori dei leucociti, modulando così il sistema immunitario e supportando la risposta immunitaria.



Le fibre fermentabili (polpa di barbabietola, XOS e FOS) favoriscono la crescita di batteri benefici del colon. Le fibre fermentescibili come polpa di barbabietola, xylo-oligosaccaridi (XOS) e frutto-oligosaccaridi (FOS) sono anch'esse prebiotiche e favoriscono la crescita di batteri benefici del colon per supportare un tratto gastrointestinale sano. La dieta contiene anche prebiotici come i mannano-oligosaccaridi (MOS). I MOS possono legare i batteri patogeni, impedendone così il legame con la parete intestinale. I MOS supportano anche l'immunità locale nel tratto intestinale.



Contiene AuraGuard (miscela di antimicrobici vegetali naturali) e nucleotidi per favorire la salute del microbioma intestinale, la risposta immunitaria e la funzionalità della barriera intestinale.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- L'elevato contenuto di minerali e vitamine liposolubili compensa la compromissione dell'assorbimento gastrointestinale del paziente. L'aumento del livello di elettroliti compensa le perdite causate da diarrea e vomito.
- Per i pazienti con problemi gastrointestinali, si consiglia di dividere la razione giornaliera di SPECIFIC® CIW-LF Digestive Support Low Fat in 3-5 pasti al giorno.
- L'insufficienza pancreatica esocrina è caratterizzata da una forte riduzione della secrezione di enzimi digestivi pancreatici. Di conseguenza, gli alimenti mal digeriti restano nel tratto gastrointestinale e questo può portare a diarrea, flatulenza e sovracrescita batterica. SPECIFIC® CIW-LF Digestive Support Low Fat è facilmente digeribile e quindi ideale per pazienti con insufficienza pancreatica esocrina. Tuttavia, si consiglia sempre un uso aggiuntivo di enzimi pancreatici.

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	109	
Proteine g (grezze)	8,0	17,5
Grassi g (grezzi)	2,1	4,6
Carboidrati g (NFE)	16,1	35,2
Fibre g (grezze)	0,8	1,7
Calcio g	0,26	0,57
Fosforo g	0,19	0,42
Sodio g	0,16	0,35
Potassio g	0,38	0,83
Acidi grassi omega 3 g	0,20	0,44
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:4	1:4
Acqua g	70,2	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

INGREDIENTI

Amido di patate, proteina di salmone idrolizzata, minerali (inclusa la zeolite), polvere di cellulosa, olio di girasole, olio di pesce, buccia di psillium, vitamine e oligoelementi (inclusi oligoelementi chelati), lievito (incluse fonti di nucleotidi, B-1,3/1,6-glucani e mannano-oligosaccaridi), frutto-oligosaccaridi, destrosio, xilosio, AuraGuard (carbonato di calcio, estratto di agrumi, maltodestrina, cloruro di sodio), polvere di yucca.

Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

  			
			
kg	g	g	g
2,5	75	60	50
5	125	100	80
10	205	170	140
15	280	235	185
20	350	290	230
25	410	340	275
30	470	395	315
35	530	440	355
40	585	485	390
50	690	575	460
60	790	660	530
70	890	740	595
80	985	820	655


INDICAZIONI

- ▶ Dermatite causata da allergia alimentare, ambientale o combinata
- ▶ Disturbi gastrointestinali causati da allergia o intolleranza alimentare
- ▶ Malattia intestinale infiammatoria cronica, colite
- ▶ Problemi gastrointestinali come diarrea, vomito e flatulenza da malassorbimento e maldigestione, insufficienza pancreatica esocrina o gastroenterite acuta
- ▶ Altre dermatosi che rispondono all'integrazione di acidi grassi e altri nutrienti
- ▶ Altre patologie infiammatorie dieto-responsive




SPECIFIC® CΩD-HY ALLERGEN MANAGEMENT PLUS

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE




Hydrolysed
salmon
protein

Le proteine idrolizzate del salmone hanno un'elevata digeribilità e una bassa allergenicità.



Immune
support

Livelli straordinariamente elevati di acidi grassi omega-3 EPA e DHA dall'olio di pesce e di acidi grassi omega-6 GLA dall'olio di borragine. Questi acidi grassi possono influenzare la risposta immunitaria attraverso la naturale produzione di eicosanoidi e supportano la salute della pelle e del pelo nei cani affetti da atopia.



Skin & coat
support

La pelle ha un metabolismo attivo e un'elevata richiesta di diversi nutrienti essenziali per la cute. L'aumento dei livelli di vitamina A, E e B, zinco e selenio può favorire la salute della pelle e del pelo.



High
digestibility

Ingredienti di altissima qualità e altamente digeribili rendono la dieta particolarmente utile per i pazienti con diarrea dell'intestino tenue.



All ages

Una dieta completa ed equilibrata con i livelli di nutrienti raccomandati per soddisfare il fabbisogno nutrizionali dei cani adulti e in accrescimento. La dieta è quindi adatta anche ai cuccioli.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ SPECIFIC® CΩD Allergen Management Plus è una dieta ipoallergenica completa e bilanciata (basata su riso e salmone idrolizzato) con livelli straordinariamente elevati di acidi grassi (EPA, DHA e GLA) per un supporto ottimale dei cani affetti contemporaneamente da allergia alimentare e atopia.
- ▶ Per evitare i sintomi dell'allergia alimentare è essenziale che non vengano somministrati alimenti diversi dalla dieta ipoallergenica.
- ▶ Oltre agli effetti benefici sulle dermatosi allergiche, i livelli straordinariamente elevati di acidi grassi omega-3 possono avere anche un effetto benefico su altri disturbi immunitari. In alcune di queste condizioni (IBD e colite) potrebbe essere presente anche una componente allergica alimentare: la bassa allergenicità di SPECIFIC® CΩD-HY Allergen Managment Plus, in combinazione con i livelli straordinariamente elevati di acidi grassi, offre un supporto ottimale.
- ▶ Gli ingredienti di alta qualità e altamente digeribili, il basso livello di fibre e l'aumento dei livelli di elettroliti rendono questa dieta particolarmente utile per i pazienti con problemi gastrointestinali correlati a disturbi intestinali acuti, malassorbimento e/o insufficienza pancreatica.
- ▶ Nei cani con problemi gastrointestinali si consiglia di suddividere la razione giornaliera in 3-5 pasti al giorno.
- ▶ Contiene la buccia di psillio, una fibra solubile che forma gel, nota per il suo effetto benefico sulla regolazione dell'attività gastrointestinale.
- ▶ L'insufficienza pancreatica esocrina è caratterizzata da una forte riduzione della secrezione di enzimi digestivi pancreatici. SPECIFIC® CΩD-HY Allergen Management Plus è facilmente digeribile e quindi ideale per pazienti con insufficienza pancreatica esocrina. Tuttavia, si consiglia sempre un uso aggiuntivo di enzimi pancreatici.
- ▶ La sostituzione degli acidi grassi presenti con gli acidi grassi (EPA, DHA e GLA) di SPECIFIC® CΩD-HY Allergen Managment Plus nelle membrane cellulari richiede tempo. Per questo motivo possono essere necessarie fino a 12 settimane prima che l'effetto della dieta sia pienamente visibile. Normalmente, dopo 6-8 settimane si noterà un miglioramento delle condizioni del paziente.
- ▶ SPECIFIC® CΩD-HY Allergen Management Plus è specificatamente confezionato in atmosfera controllata per proteggere il livello straordinariamente elevato di EPA, DHA e GLA nel prodotto.

NON CONSIGLIATO PER

- ▶ Cani immunocompromessi
- ▶ Cani con alterazioni della coagulazione

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	362,57	
Proteine g (grezze)	23,0	15,1
Grassi g (grezzi)	15,0	9,9
Carboidrati g (NFE)	41,7	27,5
Fibre g (grezze)	5,0	3,3
Calcio g	1,08	0,71
Fosforo g	0,88	0,58
Sodio g	0,28	0,18
Zinco mg	16,8	11,1
Acidi grassi omega 3 g	2,34	1,54
EPA g	1,13	0,74
DHA g	1,04	0,69
GLA g	0,09	0,06
Rapporto Ω-3:Ω-6	1:1	1:1
Acqua g	8,5	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

INGREDIENTI

Riso, proteine del riso, olio di pesce, proteine di salmone idrolizzate, polvere di cellulosa, minerali, grasso di maiale, idrolizzato proteico (meno di 10.000 dalton), vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), olio di borragine, buccia di psillio, estratto di rosmarino. Con antiossidanti naturali (tocoferoli e vitamina C).

Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

  				
	 25%*	 50%*	 75%*	 Adulto
kg	g	g	g	g
2,5	120	100	85	55
5	205	170	140	95
7,5	275	235	190	125
10	340	290	235	155
12,5	405	340	280	185
15	465	390	320	210
20	575	485	400	260
25	680	575	470	310
30		660	540	355
35		740	605	400
40		820	670	440
50			790	520
60			910	595
70			1020	670
80			1125	740

* di peso da adulto



INDICAZIONI

- ▶ Dermatite causata da allergia alimentare, ambientale o combinata
- ▶ Disturbi gastrointestinali causati da allergia o intolleranza alimentare
- ▶ Malattia intestinale infiammatoria cronica, colite
- ▶ Problemi gastrointestinali come diarrea, vomito e flatulenza da malassorbimento e maldigestione, insufficienza pancreatica esocrina o gastroenterite acuta
- ▶ Altre dermatosi che rispondono all'integrazione di acidi grassi e altri nutrienti
- ▶ Altre patologie infiammatorie dieto-responsive




300 g




SPECIFIC® CΩW-HY ALLERGEN MANAGEMENT PLUS


PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE

Hydrolysed
salmon
protein

Le proteine idrolizzate del salmone con un peso molecolare hanno un'elevata digeribilità e una bassa allergenicità.

Immune
support

Livelli straordinariamente elevati di acidi grassi omega-3 EPA e DHA dall'olio di pesce e di acidi grassi omega-6 GLA dall'olio di borragine. Questi acidi grassi possono influenzare la risposta immunitaria attraverso la naturale produzione di eicosanoidi e supportano la salute della pelle e del pelo nei cani affetti da atopia.

Skin & coat
support

La pelle ha un metabolismo attivo e un'elevata richiesta di diversi nutrienti essenziali per la cute. L'aumento dei livelli di vitamina A, E e B, zinco e selenio può favorire la salute della pelle e del pelo.

High
digestibility

Ingredienti di altissima qualità e altamente digeribili rendono la dieta particolarmente utile per i pazienti con diarrea dell'intestino tenue.



All ages

Una dieta completa ed equilibrata con i livelli di nutrienti raccomandati per soddisfare il fabbisogno nutrizionali dei cani adulti e in accrescimento. La dieta è quindi adatta anche ai cuccioli.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ SPECIFIC® CΩW-HY Allergen Management Plus è una dieta ipo- allergenica completa e bilanciata (basata su riso e salmone idrolizzato) con livelli straordinariamente elevati di acidi grassi (EPA, DHA e GLA) per un supporto ottimale dei cani affetti contemporaneamente da allergia alimentare e atopica.
- ▶ Per evitare i sintomi dell'allergia alimentare è essenziale che non vengano somministrati alimenti diversi dalla dieta ipoallergenica.
- ▶ Oltre agli effetti benefici sulle dermatosi allergiche, i livelli straordinariamente elevati di acidi grassi omega-3 possono avere anche un effetto benefico su altri disturbi immunitari. In alcune di queste condizioni (IBD e colite) potrebbe essere presente anche una componente allergica alimentare: la bassa allergenicità di SPECIFIC® CΩW-HY Allergen Management Plus, in combinazione con i livelli straordinariamente elevati di acidi grassi, offre un supporto ottimale.
- ▶ Gli ingredienti di alta qualità e altamente digeribili, il basso livello di fibre e l'aumento dei livelli di elettroliti rendono questa dieta particolarmente utile per i pazienti con problemi gastrointestinali correlati a disturbi intestinali acuti, malassorbimento e/o insufficienza pancreatica.
- ▶ Nei cani con problemi gastrointestinali si consiglia di suddividere la razione giornaliera in 3-5 pasti al giorno.
- ▶ Contiene la buccia di psillio, una fibra solubile che forma gel, nota per il suo effetto benefico sulla regolazione dell'attività gastrointestinale.
- ▶ L'insufficienza pancreatica esocrina è caratterizzata da una forte riduzione della secrezione di enzimi digestivi pancreatici. SPECIFIC® CΩW-HY Allergen Management Plus è facilmente digeribile e quindi ideale per pazienti con insufficienza pancreatica esocrina. Tuttavia, si consiglia sempre un uso aggiuntivo di preparati a base di enzimi pancreatici.

NON CONSIGLIATO PER

- ▶ Cani immunocompromessi
- ▶ Cani con alterazioni della coagulazione

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	131,93	
Proteine g (grezze)	8,2	14,8
Grassi g (grezzi)	4,5	8,2
Carboidrati g (NFE)	16,9	30,6
Fibre g (grezze)	1,1	2,0
Calcio g	0,35	0,63
Fosforo g	0,30	0,54
Sodio g	0,20	0,36
Zinco mg	5,4	9,7
Acidi grassi omega 3 g	0,67	1,21
EPA g	0,31	0,57
DHA g	0,28	0,51
GLA g	0,03	0,05
Rapporto Ω-3:Ω-6	1:3	1:3
Acqua g	66,8	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

INGREDIENTI

Riso, proteine del riso, proteine di salmone idrolizzate, olio di pesce, vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), minerali, olio di girasole, polvere di cellulosa, buccia di psillio, olio di borragine, destrosio, xilosio. Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

				
				
	25%*	50%*	75%*	Adulto
kg	g	g	g	g
1	165	140	115	75
2	280	240	195	130
3	380	320	265	175
4	470	400	330	215
5	560	475	385	255
6	640	540	445	290
8	795	675	550	360
10	940	795	650	430
12	1075	910	745	490
14	1210	1025	840	550
16	1335	1130	925	610
18	1460	1235	1010	665
20	1580	1335	1095	720
25	1865	1580	1295	850

* di peso da adulto




INDICAZIONI D'USO

- ▶ Dermatite causata da allergia alimentare, ambientale o combinata
- ▶ Disturbi gastrointestinali causati da allergia o intolleranza alimentare
- ▶ Malattia intestinale infiammatoria cronica, colite
- ▶ Problemi gastrointestinali come diarrea, vomito e flatulenza da malassorbimento e maldigestione, insufficienza pancreatica esocrina o gastroenterite acuta
- ▶ Altre dermatosi che rispondono all'integrazione di acidi grassi e altri nutrienti
- ▶ Altre patologie infiammatorie dieta-responsive




400 g

2 kg




SPECIFIC® FΩD-HY ALLERGEN MANAGEMENT PLUS

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE



Hydrolysed
salmon
protein

Le proteine idrolizzate del salmone hanno un'elevata digeribilità e una bassa allergenicità.



Immune
support

Livelli straordinariamente elevati di acidi grassi omega-3 EPA e DHA dall'olio di pesce e di acidi grassi omega-6 GLA dall'olio di borragine. Questi acidi grassi possono influenzare la risposta immunitaria attraverso la naturale produzione di eicosanoidi e favoriscono la condizione della pelle e del pelo nei gatti affetti da atopia.



High
digestibility

Ingredienti di altissima qualità e altamente digeribili rendono la dieta particolarmente utile per i pazienti con diarrea dell'intestino tenue.



Healthy
urinary
tract
support

Un pH dell'urina inferiore a 6,4 favorisce la salute del tratto urinario.



All ages

Una dieta completa ed equilibrata con i livelli di nutrienti raccomandati per soddisfare il fabbisogno nutrizionali dei gatti adulti e in accrescimento. La dieta è quindi adatta anche ai gattini.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ SPECIFIC® FΩD-HY Allergen Management Plus è una dieta ipo-allergenica completa ed equilibrata (basata su riso e salmone idrolizzato) con livelli straordinariamente elevati di acidi grassi (EPA, DHA e GLA) per un supporto ottimale dei gatti affetti contemporaneamente allergia alimentare e atopica.
- ▶ Per evitare i sintomi dell'allergia alimentare è essenziale che non vengano somministrati alimenti diversi dalla dieta ipoallergenica.
- ▶ Oltre agli effetti benefici sulle dermatosi allergiche, gli esclusivi livelli elevati di acidi grassi omega-3 possono avere anche un effetto benefico su altri disturbi immunitari. In alcune di queste condizioni (IBD, colite, artrite) potrebbe essere presente anche una componente allergica alimentare: la bassa allergenicità di SPECIFIC® FΩD-HY Allergen Management Plus, in combinazione con i livelli straordinariamente elevati di acidi grassi, offre un supporto ottimale.
- ▶ La pelle ha un metabolismo attivo e un'elevata richiesta di diversi nutrienti essenziali per la cute. L'aumento dei livelli di acidi grassi, il complesso vitamina A, E e B, lo zinco e il selenio possono favorire la salute della pelle e del pelo.
- ▶ Gli ingredienti di alta qualità e altamente digeribili e i maggiori livelli di elettroliti rendono questa dieta particolarmente utile per i pazienti con problemi gastrointestinali correlati a disturbi di malassorbimento intestinale acuto, maldigestione e/o insufficienza pancreatica.
- ▶ Nei gatti con problemi gastrointestinali si consiglia di suddividere la razione giornaliera in 3-5 pasti al giorno.
- ▶ La buccia di psillio è una fibra solubile gelificante che assorbe una quantità di liquidi corrispondente a più volte il suo peso ed è nota per il suo effetto benefico sulla regolazione dell'attività del tratto gastrointestinale.
- ▶ L'insufficienza pancreatica esocrina è caratterizzata da una forte riduzione della secrezione di enzimi digestivi pancreatici. SPECIFIC® FΩD-HY Allergen Management Plus è facilmente digeribile e quindi ideale per pazienti con insufficienza pancreatica esocrina. Tuttavia, si consiglia un uso aggiuntivo di preparati a base di enzimi pancreatici.
- ▶ La sostituzione degli acidi grassi presenti con gli acidi grassi (EPA, DHA e GLA) di SPECIFIC® FΩD-HY Allergen Management Plus nelle membrane cellulari richiede tempo. Per questo motivo possono essere necessarie fino a 12 settimane prima che l'effetto della dieta sia pienamente visibile. Normalmente, dopo 6-8 settimane si noterà un miglioramento delle condizioni del paziente.

- ▶ SPECIFIC® FΩD-HY Allergen Management Plus è specificamente in atmosfera controllata per proteggere il livello straordinariamente elevato di EPA, DHA e GLA nel prodotto.

NON CONSIGLIATO PER

- ▶ Gatti immunocompromessi
- ▶ Gatti con alterazioni della coagulazione

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	373	
Proteine g (grezze)	27,7	17,7
Grassi g (grezzi)	12,4	8,0
Carboidrati g (NFE)	43,1	27,6
Fibre g (grezze)	3,1	2,0
Calcio g	0,97	0,62
Fosforo g	0,90	0,58
Magnesio g	0,050	0,032
Sodio g	0,42	0,27
Zinco mg	15,2	9,7
Vitamina E mg	55	35
Acidi grassi omega 3 g	1,67	1,07
EPA g	0,64	0,41
DHA g	0,59	0,38
GLA g	0,07	0,04
Rapporto Ω-3:Ω-6	1:1	1:1
Acqua g	6,8	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

INGREDIENTI

Riso, proteine del riso, proteine di salmone idrolizzate, olio di pesce, minerali, cellulosa in polvere, grasso di maiale, vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), idrolizzato proteico (inferiore a 10.000 dalton), olio di borragine, buccia di psillio, taurina. Con antiossidanti naturali (tocoferoli, estratto di rosmarino e vitamina C). Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni e il peso corporeo, regolando la quantità alimentata di conseguenza.

  				
 kg	 < 4 mesi	 4-9 mesi	 9-12 mesi	 Gatti adulti
kg	g	g	g	g
0,5	40	35	25	15
1	65	55	40	20
1,5	90	70	55	25
2	105	85	65	30
2,5	125	100	75	35
3	140	110	85	40
4	170	135	100	50
5	195	155	120	60
6	220	180	135	65
7	245	195	150	75
8	270	215	160	80
9	290	235	175	90
10	315	250	190	95
11	335	265	200	100
12	355	285	210	105



INDICAZIONI D'USO

- ▶ Dermatite causata da allergia alimentare, ambientale o combinata
- ▶ Disturbi gastrointestinali causati da allergia o intolleranza alimentare
- ▶ Malattia intestinale infiammatoria cronica, colite
- ▶ Problemi gastrointestinali come diarrea, vomito e flatulenza da malassorbimento e maldigestione, insufficienza pancreatica esocrina o gastroenterite acuta
- ▶ Altre dermatosi che rispondono all'integrazione di acidi grassi e altri nutrienti
- ▶ Altre patologie infiammatorie dieto-responsive




100 g




SPECIFIC® FΩW-HY ALLERGEN MANAGEMENT PLUS

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE

Hydrolysed
salmon
protein

Le proteine idrolizzate del salmone hanno un'elevata digeribilità e una bassa allergenicità.

SUPERIOR
EPA
DHA
GLAImmune
support

Livelli straordinariamente elevati di acidi grassi omega-3 EPA e DHA dall'olio di pesce e di acidi grassi omega-6 GLA dall'olio di borragine. Questi acidi grassi possono influenzare la risposta immunitaria attraverso la naturale produzione di eicosanoidi e favoriscono la condizione della pelle e del pelo nei gatti affetti da atopia.

High
digestibility

Ingredienti di altissima qualità e altamente digeribili rendono la dieta particolarmente utile per i pazienti con diarrea dell'intestino tenue.

Healthy
urinary
tract
support

Un pH dell'urina inferiore a 6,4 favorisce la salute del tratto urinario.



All ages

Una dieta completa ed equilibrata con i livelli di nutrienti raccomandati per soddisfare il fabbisogno nutrizionali dei gatti adulti e in accrescimento. La dieta è quindi adatta anche ai gattini.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ SPECIFIC® FΩD-HY Allergen Management Plus è una dieta ipo-allergenica completa ed equilibrata (basata su riso e salmone idrolizzato) con livelli straordinariamente elevati di acidi grassi (EPA, DHA e GLA) per un supporto ottimale dei gatti affetti contemporaneamente allergia alimentare e atopica.
- ▶ Per evitare i sintomi dell'allergia alimentare è essenziale che non vengano somministrati alimenti diversi dalla dieta ipoallergenica.
- ▶ Oltre agli effetti benefici sulle dermatosi allergiche, gli esclusivi livelli elevati di acidi grassi omega-3 possono avere anche un effetto benefico su altri disturbi immunitari. In alcune di queste condizioni (IBD, colite, artrite) potrebbe essere presente anche una componente allergica alimentare: la bassa allergenicità di SPECIFIC® FΩD-HY Allergen Management Plus, in combinazione con i livelli straordinariamente elevati di acidi grassi, offre un supporto ottimale.
- ▶ La pelle ha un metabolismo attivo e un'elevata richiesta di diversi nutrienti essenziali per la cute. L'aumento dei livelli di acidi grassi, il complesso vitamina A, E e B, lo zinco e il selenio possono favorire la salute della pelle e del pelo.
- ▶ Gli ingredienti di alta qualità e altamente digeribili e i maggiori livelli di elettroliti rendono questa dieta particolarmente utile per i pazienti con problemi gastrointestinali correlati a disturbi di malassorbimento intestinale acuto, maldigestione e/o insufficienza pancreatica.
- ▶ Nei gatti con problemi gastrointestinali si consiglia di suddividere la razione giornaliera in 3-5 pasti al giorno.
- ▶ La buccia di psillio è una fibra solubile gelificante che assorbe una quantità di liquidi corrispondente a più volte il suo peso ed è nota per il suo effetto benefico sulla regolazione dell'attività del tratto gastrointestinale.
- ▶ L'insufficienza pancreatica esocrina è caratterizzata da una forte riduzione della secrezione di enzimi digestivi pancreatici. SPECIFIC® FΩD-HY Allergen Management Plus è facilmente digeribile e quindi ideale per pazienti con insufficienza pancreatica esocrina. Tuttavia, si consiglia un uso aggiuntivo di preparati a base di enzimi pancreatici.
- ▶ La sostituzione degli acidi grassi presenti con gli acidi grassi (EPA, DHA e GLA) di SPECIFIC® FΩD-HY Allergen Management Plus nelle membrane cellulari richiede tempo. Per questo motivo possono essere necessarie fino a 12 settimane prima che l'effetto della dieta sia pienamente visibile. Normalmente, dopo 6-8 settimane si noterà un miglioramento delle condizioni del paziente.

NON CONSIGLIATO PER

- ▶ Gatti immunocompromessi
- ▶ Gatti con alterazioni della coagulazione

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	112	
Proteine g (grezze)	9,7	20,7
Grassi g (grezzi)	4,5	9,6
Carboidrati g (NFE)	9,4	20,1
Fibre g (grezze)	0,3	0,6
Calcio g	0,28	0,60
Fosforo g	0,24	0,51
Magnesio g	0,014	0,030
Sodio g	0,11	0,24
Zinco mg	5,5	11,7
Acidi grassi omega 3 g	0,55	1,18
EPA g	0,25	0,53
DHA g	0,23	0,49
GLA g	0,02	0,05
Rapporto Ω-3:Ω-6	1:4	1:4
Acqua g	74,2	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

INGREDIENTI

Riso, proteine del riso, proteine di salmone idrolizzate, olio di pesce, minerali, cellulosa in polvere, grasso di maiale, vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), idrolizzato proteico (inferiore a 10.000 dalton), olio di borragine, buccia di psillio, taurina. Con antiossidanti naturali (tocoferoli, estratto di rosmarino e vitamina C). Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni e il peso corporeo, regolando la quantità alimentata di conseguenza.

  				
 kg	 < 4 mesi	 4-9 mesi	 9-12 mesi	 Gatti adulti
kg	g	g	g	g
0,5	140	110	85	40
1	225	180	135	65
1,5	295	235	175	90
2	355	285	215	105
2,5	410	330	245	125
3	465	375	280	140
4	565	450	340	170
5	655	525	395	195
6	740	595	445	225
7	820	660	495	245
8	900	720	540	270
9	975	780	585	290
10	1045	835	625	315
11	1115	890	670	335
12	1180	945	710	355



INDICAZIONI


- ▶ Reazioni avverse al cibo (allergia alimentare e/o intolleranza alimentare) che causano disturbi dermatologici e/o gastrointestinali
- ▶ Dieta a eliminazione
- ▶ Problemi gastrointestinali come diarrea, vomito e flatulenza da malassorbimento e maldigestione, insufficienza pancreatica esocrina e gastroenterite acuta
- ▶ Malattia infiammatoria intestinale cronica



SPECIFIC® CDD-HY

FOOD ALLERGEN MANAGEMENT

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE



Hydrolysed
salmon
protein

Le proteine idrolizzate del salmone hanno un'elevata digeribilità e una bassa allergenicità.




Rice
(gluten free)

Il riso ha una bassa allergenicità e un'elevata digeribilità e questo lo rende un ingrediente perfetto nelle diete ipoallergeniche. Il riso non contiene glutine e pertanto è tollerato da cani con allergia/intolleranza al glutine.




High
digestibility

Ingredienti di altissima qualità e altamente digeribili rendono la dieta particolarmente utile per i pazienti con diarrea dell'intestino tenue.



Vitamin &
mineral
support

Elevati livelli di vitamina A, E e B, zinco e selenio per favorire la salute della pelle e del pelo ed elevati livelli di minerali ed elettroliti per il supporto dei cani con problemi gastrointestinali.



All ages

Una dieta completa e bilanciata con livelli di nutrienti raccomandati per soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei cani adulti e in accrescimento. Questa dieta è quindi adatta anche ai cuccioli.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ SPECIFIC® CDD-HY Food Allergen Management è una dieta ipoallergenica completa e bilanciata con un numero limitato di ingredienti (a base di riso e salmone idrolizzato) che soddisfa i fabbisogni nutrizionali dei cani di tutte le età con allergia alimentare.
- ▶ Per evitare i sintomi dell'allergia alimentare è essenziale che non vengano somministrati alimenti diversi dalla dieta ipoallergenica.
- ▶ Per la diagnosi di reazioni avverse al cibo (RAC) è considerato il gold standard una dieta casalinga ad eliminazione (che contenga una nuova fonte proteica) somministrata per 8 settimane, seguita poi da un test di provocazione. In situazioni pratiche in cui non è possibile effettuare una prova di eliminazione con una dieta casalinga, è possibile utilizzare idrolisati proteici come quelli contenuti in SPECIFIC® CDD-HY Food Allergen Management.
- ▶ Gli ingredienti di alta qualità e altamente digeribili e gli elevati livelli di elettroliti rendono questa dieta particolarmente utile per i pazienti con problemi gastrointestinali correlati a disturbi da malassorbimento intestinale acuto, maldigestione e/o insufficienza pancreatica.
- ▶ Per i cani con problemi gastrointestinali, si consiglia di dividere la razione giornaliera di SPECIFIC® CDD-HY Food Allergen Management in 3-5 pasti al giorno.
- ▶ Contiene la buccia di psillio, una fibra solubile che forma gel, nota per il suo effetto benefico sulla regolazione dell'attività gastrointestinale.
- ▶ L'insufficienza pancreatica esocrina è caratterizzata da una forte riduzione della secrezione di enzimi digestivi pancreatici. SPECIFIC® CDD-HY Food Allergen Management è facilmente digeribile e quindi ideale per pazienti con insufficienza pancreatica esocrina. Tuttavia, si consiglia sempre un uso aggiuntivo di enzimi pancreatici.

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	371	
Proteine g (grezze)	22,8	14,7
Grassi g (grezzi)	11,8	7,6
Carboidrati g (NFE)	48,2	31,1
Fibre g (grezze)	1,8	1,2
Calcio g	1,05	0,68
Fosforo g	0,85	0,55
Sodio g	0,34	0,22
Acidi grassi omega 3 g	0,31	0,20
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:5	1:5
Acqua g	8,5	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

INGREDIENTI

Riso, proteina del riso, grasso di maiale, proteine di salmone idrolizzate, minerali, idrolizzato proteico (inferiore a 10.000 dalton), polvere di cellulosa, vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), olio di pesce, buccia di psillio, estratto di rosmarino. Con antiossidanti naturali (tocoferoli e vitamina C). Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

  				
	 25%*	 50%*	 75%*	 Adulto
kg	g	g	g	g
2,5	120	100	80	55
5	200	170	140	90
7,5	270	230	185	125
10	335	285	230	150
12,5	395	335	275	180
15	455	385	315	205
20	560	475	390	255
25	665	560	460	305
30		645	530	345
35		725	595	390
40		800	655	430
50			775	510
60			890	585
70			995	655
80			1100	725

* di peso da adulto

INDICAZIONI

- ▶ Allergia o intolleranza alimentare, che in genere provocano disturbi dermatologici e gastrointestinali
- ▶ Insufficienza pancreatica esocrina
- ▶ Malattie gastrointestinali come diarrea, vomito e flatulenza
- ▶ Malassorbimento/maldigestione



300 g



SPECIFIC® CDW FOOD ALLERGEN MANAGEMENT

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE

Lamb & rice

Food allergy & intolerance

La dieta contiene un numero limitato di ingredienti ed è a base di agnello e riso. Entrambi sono ingredienti con una bassa allergenicità e questo li rendere perfetti nelle diete ipoallergeniche.

*High digestibility*

Ingredienti di altissima qualità e altamente digeribili rendono la dieta particolarmente utile per i pazienti con diarrea dell'intestino tenue.

Psyllium husk fibres

Intestinal support

La buccia di psillio è una fibra solubile gelificante con capacità assorbenti ed è nota per il suo effetto benefico sulla regolazione dell'attività del tratto gastrointestinale.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ SPECIFIC® CDW Food Allergen Management è una dieta completa e bilanciata per cani adulti, che contiene un numero limitato di ingredienti.
- ▶ Per evitare sintomi di allergia alimentare è essenziale che non vengano somministrati alimenti diversi dalla dieta ipoallergenica.
- ▶ Quando si alimentano pazienti con diarrea dell'intestino tenue, si consiglia di suddividere la razione giornaliera in 3-5 pasti al giorno.
- ▶ L'insufficienza pancreatica esocrina è caratterizzata da una forte riduzione della secrezione di enzimi digestivi pancreatici. SPECIFIC® CDW Food Allergen Management è facilmente digeribile e quindi ideale per pazienti con insufficienza pancreatica esocrina. Tuttavia, si consiglia un uso aggiuntivo di preparati a base di enzimi pancreatici.

NON CONSIGLIATO PER

- ▶ Giovani cuccioli e femmine in gravidanza o in allattamento
- ▶ Cani con ipersensibilità dimostrata all'agnello/al riso

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	135	
Proteine g (grezze)	7,6	13,4
Grassi g (grezzi)	5,4	9,6
Carboidrati g (NFE)	16,1	28,6
Fibre g (grezze)	1,0	1,8
Calcio g	0,22	0,39
Fosforo g	0,18	0,32
Sodio g	0,16	0,29
Acidi grassi omega 3 g	0,68	1,21
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:3	1:3
Acqua g	675	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

INGREDIENTI

Agnello, riso, vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), olio di pesce, olio di girasole, minerali, polvere di cellulosa, buccia di psillio, destrosio, xilosio.

Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

			
			
kg	g	g	g
1	90	75	60
2	150	125	100
3	205	170	135
4	255	210	170
5	300	250	200
6	345	285	230
8	425	355	285
10	500	420	335
12	575	480	385
14	645	540	430
16	715	595	475
18	780	650	520
20	845	705	565
25	1000	830	665


INDICAZIONI

- ▶ Reazioni alimentari avverse (allergia alimentare e/o intolleranza alimentare) che causano disturbi dermatologici e/o gastrointestinali
- ▶ Dieta a eliminazione
- ▶ Problemi gastrointestinali come diarrea, vomito e flatulenza da malassorbimento e maldigestione, insufficienza pancreatica esocrina e gastroenterite acuta
- ▶ Malattia intestinale infiammatoria cronica



SPECIFIC® FDD-HY FOOD ALLERGEN MANAGEMENT

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE




Hydrolysed
salmon
protein

Le proteine idrolizzate del salmone hanno un'elevata digeribilità e una bassa allergenicità.




Rice
(gluten free)

Il riso ha una bassa allergenicità e un'elevata digeribilità e questo lo rende un ingrediente perfetto nelle diete ipoallergeniche. Il riso non contiene glutine e pertanto è tollerato dai gatti con allergia/intolleranza al glutine.




High
digestibility

Ingredienti di altissima qualità e altamente digeribili rendono la dieta particolarmente utile per i pazienti con diarrea dell'intestino tenue.



Healthy
urinary
tract
support

La modulazione del pH urinario a valori inferiori a 6,4 favorisce la salute del tratto urinario.



Vitamin &
mineral
support

Elevati livelli di vitamina A, E e B, zinco e selenio per favorire la salute della pelle e del pelo ed elevati livelli di minerali ed elettroliti per il supporto dei gatti con problemi gastrointestinali.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ SPECIFIC® CDD-HY Food Allergen Management è una dieta ipoallergenica completa e bilanciata con un numero limitato di ingredienti (a base di riso e salmone idrolizzato) che soddisfa i fabbisogni nutrizionali dei cani di tutte le età con allergia alimentare.
- ▶ Per evitare i sintomi dell'allergia alimentare è essenziale che non vengano somministrati alimenti diversi dalla dieta ipoallergenica.
- ▶ Per la diagnosi di reazioni avverse al cibo (RAC) è considerato il gold standard una dieta casalinga ad eliminazione (che contenga una nuova fonte proteica) somministrata per 8 settimane, seguita poi da un test di provocazione. In situazioni pratiche in cui non è possibile effettuare una prova di eliminazione con una dieta casalinga, è possibile utilizzare idrolisati proteici come quelli contenuti in SPECIFIC® CDD-HY Food Allergen Management.
- ▶ Gli ingredienti di alta qualità e altamente digeribili e gli elevati livelli di elettroliti rendono questa dieta particolarmente utile per i pazienti con problemi gastrointestinali correlati a disturbi da malassorbimento intestinale acuto, maldigestione e/o insufficienza pancreatica.
- ▶ Per i gatti con problemi gastrointestinali si consiglia di suddividere la razione giornaliera di SPECIFIC® FDD-HY Food Allergen Management in 3-5 pasti al giorno.
- ▶ L'insufficienza pancreatica esocrina è caratterizzata da una forte riduzione della secrezione di enzimi digestivi pancreatici. SPECIFIC® CDD-HY Food Allergen Management è facilmente digeribile e quindi ideale per pazienti con insufficienza pancreatica esocrina. Tuttavia, si consiglia sempre un uso aggiuntivo di enzimi pancreatici.
- ▶ Contiene la buccia di psillio, una fibra solubile che forma gel, nota per il suo effetto benefico sulla regolazione dell'attività gastrointestinale.

INGREDIENTI

Riso, proteine del riso, proteine di salmone idrolizzate, grassi di maiale, minerali, cellulosa in polvere, vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), idrolizzato proteico (inferiore a 10.000 dalton), olio di pesce, buccia di psillio, taurina. Con antiossidanti naturali (tocoferoli, estratto di rosmarino e vitamina C). Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	372	
Proteine g (grezze)	27,5	17,7
Grassi g (grezzi)	12,5	8,0
Carboidrati g (NFE)	42,8	27,5
Fibre g (grezze)	3,3	2,1
Calcio g	0,96	0,62
Fosforo g	0,86	0,55
Magnesio g	0,05	0,032
Sodio g	0,42	0,27
Acidi grassi omega 3 g	0,3	0,19
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:6	1:6
Acqua g	6,8	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.


				
				
	< 4 mesi	4-9 mesi	9-12 mesi	Gatti adulti
kg	g	g	g	g
0,5	40	35	25	15
1	65	55	40	20
1,5	90	70	55	25
2	105	85	65	30
2,5	125	100	75	35
3	140	110	85	40
4	170	135	100	50
5	200	160	120	60
6	225	180	135	65
7	250	200	150	75
8	270	215	160	80
9	295	235	175	90
10	315	250	190	95
11	335	270	200	100
12	355	285	215	105

INDICAZIONI

- ▶ Allergia o intolleranza alimentare, che in genere provocano disturbi dermatologici e gastrointestinali
- ▶ Malattie gastrointestinali come diarrea, vomito e flatulenza
- ▶ Malassorbimento/maldigestione
- ▶ Insufficienza pancreatica esocrina
- ▶ Colite



100 g



SPECIFIC® FDW FOOD ALLERGEN MANAGEMENT

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE

Lamb & rice

Food allergy & intolerance

La dieta contiene un numero limitato di ingredienti ed è a base di agnello e riso. Entrambi sono ingredienti con una bassa allergenicità, che li rende gli ingredienti perfetti nelle diete ipoallergeniche.

*High digestibility*

Ingredienti di altissima qualità e altamente digeribili rendono la dieta particolarmente utile per i pazienti con diarrea dell'intestino tenue.

Psyllium husk fibres

Intestinal support

La buccia di psillio è una fibra solubile gelificante, che assorbe una quantità di liquidi corrispondente a più volte il suo peso ed è nota per il suo effetto benefico sulla regolazione dell'attività del tratto gastrointestinale.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ SPECIFIC® FDW Food Allergen Management è una dieta completa ed equilibrata per gatti adulti, che contiene un numero limitato di ingredienti.
- ▶ Per evitare sintomi di allergia alimentare è essenziale che non vengano somministrati alimenti diversi dalla dieta ipoallergenica.
- ▶ L'eccellente digeribilità dei grassi, delle proteine e dei carboidrati rende SPECIFIC® FDW Food Allergen Management una dieta adatta ai pazienti con maldigestione e può supportare la gestione di diarrea, colite e flatulenza.
- ▶ Quando si alimentano pazienti con diarrea dell'intestino tenue, si consiglia di suddividere la razione giornaliera in 3-5 pasti al giorno.
- ▶ Il livello di rame e zinco in SPECIFIC® FDW Food Allergen Management è aumentato per mantenere condizioni ottimali di cute e mantello.
- ▶ L'insufficienza pancreatica esocrina è caratterizzata da una forte riduzione della secrezione di enzimi digestivi pancreatici. SPECIFIC® FDW Food Allergen Management è facilmente digeribile e quindi ideale per pazienti con insufficienza pancreatica esocrina. Tuttavia, si consiglia un uso aggiuntivo di preparati a base di enzimi pancreatici.

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	143,9	
Proteine g (grezze)	9,0	15,0
Grassi g (grezzi)	9,0	15,0
Carboidrati g (NFE)	8,7	14,5
Fibre g (grezze)	0,049	0,08
Calcio g	0,29	0,48
Fosforo g	0,23	0,38
Magnesio g	0,021	0,043
Sodio g	0,08	0,13
Zinco mg	6,0	10
Rame mg	0,27	0,45
Acidi grassi omega 3 g	0,23	0,37
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:20	1:20
Acqua g	71,4	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

NON CONSIGLIATO PER

- ▶ Giovani gattini e gatte in gravidanza o in allattamento
- ▶ Gatti con ipersensibilità dimostrata al riso o all'agnello

INGREDIENTI

Agnello, riso, olio di girasole, minerali, vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), buccia di psillio, destrosio, xilosio, taurina, metionina. Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

			
			
	kg	g	g
1		70	50
2		110	85
3		145	110
4		175	130
5		205	155
6		230	175
7		255	190
8		280	210
9		305	225
10		325	245
11		345	260
12		365	275


INDICAZIONI

- Obesità
- Diabete mellito
- Colite, diarrea cronica, stitichezza
- Iperlipidemia
- Colestasi



1,6 kg

6 kg



SPECIFIC® CRD-1 WEIGHT REDUCTION

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE

**1147 kJ /
100 g**
*Low energy,
high fibre*

Il basso contenuto di grassi e l'elevato contenuto di fibre determinano una bassa densità energetica. Anche durante un periodo di riduzione del peso, il proprietario potrà fornire all'animale una quantità considerevole di cibo, soddisfacendo l'appetito del cane.

L-carnitine
*Optimal
weight loss*

La L-carnitina trasporta gli acidi grassi nei mitocondri e stimola l'ossidazione dei lipidi promuovendo la riduzione della massa grassa e la conservazione della massa magra.


*High
protein*

Il contenuto proteico relativamente elevato favorisce il mantenimento della muscolatura e la sazietà del cane durante il periodo di riduzione del peso.


*Joint
support*

Gli acidi grassi Omega 3 (EPA e DHA) del pesce e della krill aiutano a mantenere la normale mobilità nelle articolazioni dei cani obesi. Gli acidi grassi Omega 3 favoriscono la salute della pelle e del pelo.


**Fibre
Glycemic
index**
*Diabetes
mellitus*

I cereali a basso indice glicemico (grano integrale e avena), insieme a un alto livello di fibre e cromo, riducono l'iperglicemia postprandiale.

INFORMAZIONI ADDIZIONALI

- ▶ Per il successo di un programma di riduzione del peso è essenziale motivare il proprietario e istruirlo a somministrare solo la dieta terapeutica come SPECIFIC® CRD-1/CRW-1 Weight Reduction.
- ▶ In corso di diabete mellito, si raccomanda di somministrare la razione giornaliera in due pasti in corrispondenza della somministrazione di insulina.
- ▶ L'aumento del contenuto di fibre solubili e insolubili di SPECIFIC® CRD-1 Weight Reduction favorisce la motilità gastrointestinale e la salute del tratto gastrointestinale.
- ▶ Il basso contenuto di grassi di SPECIFIC® CRD-1 Weight Reduction lo rende adatto anche per la gestione dell'iperlipidemia e della colestasi.
- ▶ Poiché SPECIFIC® CRD-1 Weight Reduction viene generalmente somministrato in quantità limitate, il livello di minerali e vitamine liposolubili sono stati adeguatamente concentrati.
- ▶ Una volta che il cane ha raggiunto il peso ideale, si raccomanda di controllare il peso corporeo utilizzando SPECIFIC® CRD-2 Weight Control.

NON CONSIGLIATO PER

- ▶ Giovani cuccioli e cagne in gravidanza o in allattamento con un elevato fabbisogno energetico

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	274,14	
Proteine g (grezze)	29,7	25,9
Grassi g (grezzi)	6,1	5,3
Carboidrati g (NFE)	36,9	32,2
Fibre g (grezze)	13,2	11,5
Calcio g	0,85	0,74
Fosforo g	0,70	0,61
Sodio g	0,28	0,24
Amido g	24,0	20,9
Carboidrati totali g	1,8	1,6
L-carnitina mg	30	26
Acidi grassi omega 3 g	0,72	0,63
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:2	1:2
Acqua g	8,5	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

INGREDIENTI

Grano, farina di pesce, proteina del mais, avena, polvere di cellulosa, polpa di barbabietola, idrolizzato di proteine animali, proteina delle patate, krill antartico, olio di pesce, minerali, olio vegetale, vitamine e oligoelementi, (inclusi gli oligoelementi chelati), lievito, buccia di psillio, metionina, L-carnitina, estratto di rosmarino. Con antiossidanti naturali (tocoferoli e vitamina C).

Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Durante un periodo di riduzione del peso, si raccomanda di somministrare solo il 60% della quantità raccomandata di riduzione del peso SPECIFIC® CRD-1 Weight Reduction per i cani normali. Se il cane non perde peso, potrebbe essere necessario ridurre ulteriormente la quantità giornaliera.

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

			
	*	**	***
			
	Diabete mellito		Riduzione
kg	g	g	g
2,5	75	65	40
5	120	110	65
10	205	185	110
15	280	255	150
20	345	315	190
25	410	370	220
30	470	425	255
35	525	475	285
40	585	525	315
50	690	625	375
60	790	715	430
70	885	800	480
80	980	885	530

* Cani normali/cani con diabete mellito

** Controllo del peso nei cani obesi

*** Riduzione del peso nei cani obesi



INDICAZIONI

- Obesità
- Diabete mellito
- Colite, diarrea cronica e costipazione
- Iperlipidemia
- Colestasi



300 g



SPECIFIC® CRW-1 WEIGHT REDUCTION

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE

**277 kJ /
100 g**
*Low energy,
high fibre*

Il contenuto moderato di grassi e l'elevato contenuto di fibre determinano una bassa densità energetica. Anche durante un periodo di riduzione del peso, il proprietario potrà fornire all'animale una quantità considerevole di cibo, soddisfacendo l'appetito del cane.

L-carnitine
*Optimal
weight loss*

La L-carnitina trasporta gli acidi grassi nei mitocondri e stimola l'ossidazione dei lipidi promuovendo la riduzione della massa grassa e la conservazione della massa magra.


*High
protein*

Il contenuto proteico relativamente elevato favorisce il mantenimento della muscolatura e la sazietà del cane durante il periodo di riduzione del peso.


*Joint
support*

Gli acidi grassi Omega 3 (EPA e DHA) del pesce aiutano a mantenere la normale mobilità nelle articolazioni dei cani obesi. Gli acidi grassi Omega 3 favoriscono la salute della pelle e del pelo.


**Fibre
Complex
carbohydrates**
*Diabetes
mellitus*

Il contenuto di carboidrati complessi e l'elevato livello di fibre favoriscono un lento assorbimento del glucosio, utile anche nei pazienti con diabete mellito.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ Per il successo di un programma di riduzione del peso è essenziale motivare il proprietario e istruirlo a somministrare solo la dieta terapeutica come SPECIFIC® CRD-1/CRW-1 Weight Reduction.
- ▶ In corso di diabete mellito, si raccomanda di somministrare la razione giornaliera in due pasti in corrispondenza della somministrazione di insulina.
- ▶ L'aumento del contenuto di fibre solubili e insolubili nella riduzione del peso SPECIFIC® CRW-1 Weight Reduction supporta la motilità gastrointestinale e la salute del tratto gastrointestinale.
- ▶ Poiché SPECIFIC® CRW-1 Weight Reduction viene generalmente somministrato in quantità limitate, il livello di minerali e vitamine liposolubili sono stati adeguatamente concentrati.
- ▶ Una volta che il cane ha raggiunto il peso ideale, si raccomanda di controllare il proprio peso corporeo utilizzando SPECIFIC® CRD-2 Weight Control.

NON CONSIGLIATO PER

- ▶ Giovani cuccioli e cagne in gravidanza o in allattamento con un elevato fabbisogno energetico

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	66,20	
Proteine g (grezze)	7,1	25,6
Grassi g (grezzi)	2,5	9,0
Carboidrati g (NFE)	7,9	28,6
Fibre g (grezze)	4,2	15,3
Calcio g	0,20	0,73
Fosforo g	0,16	0,58
Sodio g	0,07	0,23
Amido g	6,3	22,7
Carboidrati totali g	<0,3	<1,1
L-carnitina mg	7	27
Acidi grassi omega 3 g	0,16	0,58
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:3	1:3
Acqua g	77,1	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

INGREDIENTI

Maiale, mais, pesce, cellulosa in polvere, vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), uova in polvere, olio di pesce, olio di girasole, buccia di psillio, minerali, L-carnitina.

Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Durante un periodo di riduzione del peso, si raccomanda di somministrare solo il 60% della quantità raccomandata di SPECIFIC® CRW-1 Weight Reduction per i cani normali. Se il cane non perde peso, potrebbe essere necessario ridurre ulteriormente la quantità giornaliera. Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

			
	*	**	***
			
	Diabete mellito		Riduzione
kg	g	g	g
1	150	135	80
2	255	230	140
3	345	310	185
4	430	390	235
5	505	460	275
6	580	525	315
8	720	650	390
10	850	770	460
12	975	885	530
14	1095	990	595
16	1210	1095	660
18	1325	1195	720
20	1430	1295	775
25	1695	1530	920

* Cani normali/cani con diabete mellito

** Controllo del peso nei cani obesi

*** Riduzione del peso nei cani obesi

1 canflex da 300 g SPECIFIC® CRW-1 Weight Reduction può sostituire:

72 g SPECIFIC® CRD-1 Weight Reduction o

63 g SPECIFIC® CRD-2 Weight Control



INDICAZIONI


- Obesità
- Diabete mellito
- Colite, diarrea cronica e costipazione
- Iperlipidemia
- Colestasi



400 g

1,6 kg

6 kg



SPECIFIC® FRD WEIGHT REDUCTION

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE

**1274 kJ /
100 g**
*Low energy
for optimal
weight loss*

Il basso contenuto di grassi e l'elevato contenuto di fibre determinano una bassa densità energetica. Anche durante un periodo di riduzione del peso, il proprietario potrà fornire all'animale una quantità considerevole di cibo, soddisfacendo l'appetito del gatto.

pH 6.0-6.4
*Urine pH
control*

Un pH dell'urina inferiore a 6,4 favorisce la salute del tratto urinario.


*Skin, coat
& joint
support*

Gli acidi grassi Omega 3 (EPA e DHA) del pesce e della krill aiutano a mantenere la normale mobilità nelle articolazioni dei gatti obesi. Gli acidi grassi Omega 3 favoriscono la salute della pelle e del pelo.


**Fibre
Complex
carbohydrates**
*Diabetes
mellitus*

Il contenuto di carboidrati complessi e l'elevato livello di fibre favoriscono un graduale rilascio di glucosio dalla dieta, rendendola adatta ai pazienti con diabete mellito.


*L-carnitine
& high protein*

Il contenuto proteico relativamente elevato favorisce il mantenimento della muscolatura e la sazietà del cane durante il periodo di riduzione del peso.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ Per il successo di un programma di riduzione del peso è essenziale motivare il proprietario e istruirlo a somministrare solo la dieta terapeutica come SPECIFIC® FRW Weight Reduction.
- ▶ Dopo aver raggiunto il peso corporeo target, è importante che il peso del gatto continui a essere monitorato regolarmente e, se necessario, che la quantità di cibo fornita venga regolata di conseguenza.
- ▶ In corso di diabete mellito, si raccomanda di somministrare la razione giornaliera in due pasti in corrispondenza della somministrazione di insulina.
- ▶ L'aumento del contenuto di fibre solubili e insolubili di SPECIFIC® FRD Weight Reduction favorisce la motilità gastrointestinale e la salute del tratto gastrointestinale.
- ▶ Il basso contenuto di grassi di SPECIFIC® FRD Weight Reduction lo rende adatto anche per la gestione dell'iperlipidemia e della colestasi.
- ▶ Poiché SPECIFIC® FRD Weight Reduction viene generalmente somministrato in quantità limitate, il livello di minerali e vitamine liposolubili sono stati adeguatamente concentrati.

NON CONSIGLIATO PER

- ▶ Giovani gattini e gatte in gravidanza o in allattamento con un elevato fabbisogno energetico

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	304	
Proteine g (grezze)	32,4	25,4
Grassi g (grezzi)	6,7	5,2
Carboidrati g (NFE)	33,4	26,2
Fibre g (grezze)	14,1	11,1
Calcio g	1,10	0,86
Fosforo g	0,65	0,51
Magnesio g	0,060	0,047
Sodio g	0,43	0,34
Amido g	19,2	15,1
Carboidrati g	1,8	1,41
L-carnitina mg	30	24
Acidi grassi omega 3 g	0,37	0,29
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:4	1:4
Acqua g	6,8	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

INGREDIENTI

Proteine del mais, polvere di cellulosa, farina di pesce, piselli secchi, frumento, avena, minerali (incluso tripotassio citrato), proteine di patate, idrolizzato di proteine animali, grasso di maiale, mais, vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), metionina, cloruro di ammonio, olio di pesce, taurina, L-carnitina. Con antiossidanti naturali (tocoferoli, estratto di rosmarino e vitamina C). Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Durante un periodo di riduzione del peso si raccomanda di somministrare solo il 65% della quantità raccomandata di riduzione del peso SPECIFIC® FRD Weight Reduction per i gatti normali. Se il gatto non perde peso, potrebbe essere necessario ridurre ulteriormente l'assunzione giornaliera. Nei gatti obesi, il digiuno o un'eccessiva riduzione del peso devono essere evitati, in quanto ciò può causare lipidosi epatica.

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

  			
   			
* Diabete mellito			
** Riduzione			
kg	g	g	g
1	25-35	20-25	15-20
2	40-50	30-40	25-30
3	50-70	40-50	35-40
4	60-85	50-60	45-50
5	70-95	60-70	50-60
6	80-110	65-80	55-65
7	90-120	75-90	60-75
8	100-130	80-100	70-80
9	105-145	85-105	75-85
10	115-155	90-115	80-90
11	125-165	100-125	85-100
12	130-175	105-130	90-105

* Gatti normali/gatti con diabete mellito

** Controllo del peso nei gatti obesi

*** Riduzione del peso nei gatti obesi



INDICAZIONI

- ▶ Obesità
- ▶ Diabete mellito
- ▶ Colite, diarrea cronica e costipazione
- ▶ Iperlipidemia
- ▶ Colestasi



100 g



SPECIFIC®FRW WEIGHT REDUCTION

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE

**297 kJ /
100 g***Low energy,
high fibre*

Il contenuto moderato di grassi e l'elevato contenuto di fibre determinano una bassa densità energetica. Anche durante un periodo di riduzione del peso, il proprietario potrà fornire all'animale una quantità considerevole di cibo, soddisfacendo l'appetito del gatto.

*Skin, coat
& joint
support*

Gli acidi grassi Omega 3 (EPA e DHA) del pesce aiutano a mantenere la normale mobilità nelle articolazioni dei gatti obesi. Gli acidi grassi Omega 3 favoriscono la salute della pelle e del pelo.

**Fibre****Complex
carbohydrates***Diabetes
mellitus*

Il contenuto di carboidrati complessi e l'elevato livello di fibre favoriscono un lento assorbimento del glucosio, utile anche nei pazienti con diabete mellito.

*L-carnitine &
high protein*

Il contenuto proteico relativamente elevato favorisce il mantenimento della muscolatura e la sazietà del gatto durante il periodo di riduzione del peso.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ Per il successo di un programma di riduzione del peso è essenziale motivare il proprietario e istruirlo a somministrare solo la dieta terapeutica come SPECIFIC® FRD/FRW Weight Reduction.
- ▶ Dopo aver raggiunto il peso corporeo target, è importante che il peso del gatto continui a essere monitorato regolarmente e, se necessario, che la quantità di cibo fornita venga regolata di conseguenza.
- ▶ In corso di diabete mellito, si raccomanda di somministrare la razione giornaliera in due pasti in corrispondenza della somministrazione di insulina.
- ▶ L'aumento del contenuto di fibre solubili e insolubili nella riduzione del peso SPECIFIC® FRW Weight Reduction supporta la motilità gastrointestinale e la salute del tratto gastrointestinale.
- ▶ Il basso contenuto di grassi di SPECIFIC® FRW Weight Reduction lo rende adatto anche per la gestione dell'iperlipidemia e della colestasi.
- ▶ Poiché SPECIFIC® FRW Weight Reduction viene generalmente somministrato in quantità limitate, il livello di minerali e vitamine liposolubili sono stati adeguatamente concentrati.

NON CONSIGLIATO PER

- ▶ Giovani gattini e gatte in gravidanza o in allattamento con un elevato fabbisogno energetico

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	71	
Proteine g (grezze)	9,0	30,3
Grassi g (grezzi)	2,2	7,5
Carboidrati g (NFE)	4,9	16,7
Fibre g (grezze)	4,0	13,5
Calcio g	0,20	0,67
Fosforo g	0,18	0,60
Magnesio g	0,011	0,038
Sodio g	0,09	0,29
Amido g	5,1	17,2
Carboidrati g	<1	<3,2
L-carnitina mg	7	24
Acidi grassi omega 3 g	0,09	0,30
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:3	1:3
Acqua g	78,6	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

INGREDIENTI

Maiale, pesce bianco, mais, cellulosa in polvere, vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), uova in polvere, buccia di psillio, farina di alghe (fonte di DHA), minerali, taurina, L-carnitina. Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Durante un programma di riduzione del peso si raccomanda di somministrare solo il 65% della quantità raccomandata di SPECIFIC® FRW Weight Reduction per i gatti normali. Se il gatto non perde peso, potrebbe essere necessario ridurre ulteriormente l'assunzione giornaliera. Nei gatti obesi, il digiuno o una riduzione troppo rapida del peso devono essere evitati, in quanto ciò può causare lipidosi epatica.

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

			
	*	**	***
	 Diabete mellito		 Riduzione
kg	g	g	g
1	105-140	85-105	70-85
2	170-225	135-170	115-135
3	220-295	175-220	150-175
4	270-355	215-270	185-215
5	310-415	250-310	215-250
6	350-470	280-350	240-280
7	390-520	310-390	265-310
8	425-565	340-425	290-340
9	460-615	370-460	315-370
10	495-660	395-495	340-395
11	530-700	420-530	360-420
12	560-745	445-560	385-445

* Gatti normali/gatti con diabete mellito

** Controllo del peso nei gatti obesi


*** Riduzione del peso nei gatti obesi

1 canflex da 100 g SPECIFIC® FRW Weight Reduction può sostituire 23 g SPECIFIC® FRD Weight Reduction



INDICAZIONI

- ▶ Controllo del peso
- ▶ Diabete mellito
- ▶ Colite, diarrea cronica, stitichezza
- ▶ Iperlipidemia
- ▶ Colestasi



SPECIFIC® CRD-2 WEIGHT CONTROL

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE

**1326 kJ /
100 g**

*Moderate
energy,
high fibre*

Il basso contenuto di grassi e l'elevato contenuto di fibre determinano una bassa densità energetica. Anche durante un periodo di riduzione del peso e/o di controllo del peso, il proprietario potrà somministrare una quantità considerevole di cibo, sostenendo l'appetito del cane.

L-carnitine

*Optimal
weight*

La L-carnitina trasporta gli acidi grassi nei mitocondri e stimola l'ossidazione dei lipidi promuovendo la riduzione della massa grassa e la conservazione della massa magra.



*Joint
support*

Gli acidi grassi Omega 3 del pesce e del krill aiutano a mantenere la normale mobilità nelle articolazioni dei cani in sovrappeso. Gli acidi grassi Omega 3 favoriscono inoltre la salute di pelle e pelo.



*Moderately
increased
protein*

Il contenuto proteico moderatamente aumentato favorisce il mantenimento della massa muscolare.



**Fibre
Complex
carbohydrates**

*Diabetes
mellitus*

Il contenuto di carboidrati complessi e l'elevato livello di fibre favoriscono un lento assorbimento del glucosio, utile anche nei pazienti con diabete mellito.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ SPECIFIC® CRD-2 Weight Reduction è indicato per i cani che hanno ottenuto una riduzione di peso e per i cani meno attivi e/o sterilizzati.
- ▶ I cani diventano spesso obesi perché i proprietari tendono a sovralimentarli. Per i cani che tendono a diventare obesi, si consiglia l'uso di CRW-1 Weight Reduction perché riduce al minimo il rischio di sovrappeso del cane.
- ▶ In corso di diabete mellito, si raccomanda di somministrare la razione giornaliera in due pasti in corrispondenza della somministrazione di insulina.
- ▶ L'aumento del contenuto di fibre solubili e insolubili nel controllo del peso SPECIFIC® CRD-2 favorisce la motilità e la salute del tratto gastrointestinale.
- ▶ Il basso contenuto di grassi di SPECIFIC® CRD-2 Weight Control lo rende adatto anche per la gestione dell'iperlipidemia e della colestasi.
- ▶ Poiché SPECIFIC® CRD-2 Weight Control viene generalmente somministrato in quantità limitate, il livello di minerali e vitamine liposolubili sono stati adeguatamente concentrati.

NON CONSIGLIATO PER

- ▶ Giovani cuccioli e cagne in gravidanza o in allattamento con un elevato fabbisogno energetico

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	317	
Proteine g (grezze)	23,8	18,0
Grassi g (grezzi)	5,9	4,5
Carboidrati g (NFE)	49,7	37,5
Fibre g (grezze)	6,5	4,9
Calcio g	0,85	0,64
Fosforo g	0,73	0,55
Sodio g	0,26	0,20
Amido g	36,5	27,5
Carboidrati totali g	2,8	2,1
L-carnitina mg	30	23
Acidi grassi omega 3 g	0,56	0,42
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:3	1:3
Acqua g	8,5	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

INGREDIENTI

Grano, farina di pesce, proteina del mais, polvere di cellulosa, polpa di barbabietola, polvere di uova, idrolizzato di proteine animali, minerali, olio vegetale, vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), krill antartico, olio di pesce, proteina di patate, lievito, buccia di psillio, metionina, L-carnitina, estratto di rosmarino. Con antiossidanti naturali (tocoferoli e vitamina C).

Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

			
	*	**	***
			
	Diabete mellito		Riduzione
kg	g	g	g
2,5	65	55	35
5	105	95	60
10	180	160	95
15	240	220	130
20	300	270	165
25	355	320	190
30	405	365	220
35	455	410	245
40	505	455	275
50	595	540	325
60	685	620	370
70	765	695	415
80	850	765	460

* Cani normali/cani con diabete mellito


** Controllo del peso nei cani obesi

*** Riduzione del peso nei cani obesi



INDICAZIONI

- ▶ Insufficienza renale cronica
- ▶ Insufficienza cardiaca, ipertensione, edema
- ▶ Insufficienza epatica (eccetto pazienti con colestasi)
- ▶ Urolitiasi da urati, ossalati di calcio o cistina
- ▶ Insufficienza renale, cardiaca o epatica cronica con concomitante intolleranza a ingredienti o nutrienti



SPECIFIC® CKD-HY

HEART & KIDNEY SUPPORT HYDROLYSED

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE



SPECIFIC® CKD-HY Heart & Kidney Support Hydrolysed contiene livelli straordinariamente elevati di acidi grassi omega-3 EPA e DHA derivati da olio di pesce e krill. Nei cani con cardiopatie, l'EPA può favorire il mantenimento della massa magra e dell'appetito, del ritmo cardiaco normale, della pressione arteriosa e dell'aggregazione piastrinica. Nei cani con insufficienza renale, gli acidi grassi omega-3 possono contribuire a rallentare la progressione dell'insufficienza renale.



Un contenuto limitato di fosforo è essenziale per ridurre l'iperfosfatemia e rallentare la progressione della malattia renale cronica.

La riduzione del contenuto di proteine, in combinazione con proteine ad alto valore biologico, riduce l'azotemia nei cani con insufficienza renale cronica. Nei cani con insufficienza epatica, riduce la probabilità di iperammoniemia e possibile encefalopatia epatica. L'elevato valore biologico delle proteine fornisce al cane una quantità sufficiente di aminoacidi essenziali. Nell'insufficienza cardiaca congestizia l'escrezione di sodio viene ridotta come parte della risposta compensativa alla minore gittata cardiaca e, di conseguenza, si verifica una ritenzione di sodio e acqua. Il livello ridotto di sodio facilita l'interruzione del circolo vizioso della ritenzione idrica. Questo è essenziale per i pazienti con problemi renali, epatici e cardiaci.



Contiene proteine idrolizzate di salmone altamente digeribili, per ridurre la quantità di proteine non digerite nel colon e quindi la produzione microbica di tossine uremiche e dei loro precursori. Le proteine idrolizzate altamente digeribili possono aiutare a ridurre la disbiosi e abbassare i livelli plasmatici di tossine uremiche, rallentando così la progressione dell'insufficienza renale. Inoltre, la bassa allergenicità fornisce un supporto nutrizionale in casi di insufficienza renale, cardiaca o epatica cronica associata a intolleranze a ingredienti o nutrienti.



Contiene fibre fermentescibili (polpa di barbabietola e FOS) e AuraGuard (con polifenoli naturali) per favorire un microbioma intestinale sano e l'integrità della barriera intestinale, supportando l'asse intestino-rene.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Il livello ridotto di proteine abbassa le concentrazioni urinarie di ossalati, cistina e urati. In combinazione con un pH urinario alcalino, questo ostacola la precipitazione dei cristalli urinari di ossalato di calcio, cistina e urati e sostiene la salute del tratto urinario. Il citrato di potassio aggiunto aiuta a mantenere l'ossalato di calcio in soluzione.
- L-carnitina e la taurina sono state aggiunte alla dieta per supportare la funzione del muscolo cardiaco.
- La dieta contiene livelli elevati di vitamine idrosolubili per compensare l'aumento delle perdite urinarie causate dall'uso di diuretici nei pazienti cardiaci.
- SPECIFIC® CKD-HY Heart & Kidney Support Hydrolysed contiene zeolite, che può legare l'ammonio e quindi aiutare a ridurre l'uremia nei cani con insufficienza renale e iperammoniemia nei cani con insufficienza epatica.
- Lo zinco è un cofattore nella conversione enzimatica dell'ammoniaca in urea e può ridurre il catabolismo proteico endogeno. L'aumento del livello di zinco in SPECIFIC® CKD-HY Heart & Kidney Support Hydrolysed può contribuire alla riduzione dell'iperammoniemia nei pazienti con problemi epatici.
- Il contenuto di rame in SPECIFIC® CKD-HY è moderatamente ridotto poiché l'escrezione di rame può essere compromessa nei pazienti con patologie epatiche.
- L'eccezionale appetibilità di SPECIFIC® CKD-HY Heart & Kidney Support Hydrolysed massimizza la possibilità di soddisfare i requisiti nutrizionali, anche nei pazienti con scarso appetito.
- SPECIFIC CKD-HY è confezionato in atmosfera protettiva per preservare i livelli elevati di EPA e DHA.

NON CONSIGLIATO PER

- Cuccioli e cagne in gravidanza o in allattamento
- Pazienti con colestasi: una dieta con ridotto contenuto di grassi è più adatta (come le diete SPECIFIC® Digestive Support Low Fat, Weight Reduction)
- Cani con urolitiasi da struvite
- Cani con iperlipidemia o pancreatite

INGREDIENTI

Patata disidratata, grasso di maiale, proteina del salmone idrolizzata, olio di pesce, polpa di barbabietola, idrolizzato proteico, proteina delle patate, minerali, olio vegetale, polvere di cellulosa, fruttoligosaccaridi, AuraGuard (carbonato di calcio, estratto di agrumi, maltodestrina, cloruro di sodio). Con antiossidanti naturali (tocoferoli, estratto di rosmarino e vitamina C).

Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 g	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	384	
Proteine g (grezze)	16.0	10.0
Grassi g (grezzi)	15.5	9.6
Carboidrati g (NFE)	51.4	32.0
Fibre g (grezze)	2.2	1.4
Calcio g	0.52	0.32
Fosforo g	0.26	0.16
Magnesio g	0.10	0.062
Sodio g	0.16	0.10
Potassio g	0.72	0.45
Zinco mg	15.8	9.8
Rame mg	0.96	0.6
Taurina g	0.31	0.19
L-carnitina mg	73	45
Acidi grassi omega 3 g	1.9	1.2
EPA g	0.74	0.46
DHA g	0.76	0.47
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:1	1:1
Acqua g	8.5	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO


Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

			
			
kg	g	g	g
2.5	60	50	40
5	105	85	70
10	175	145	120
15	240	200	160
20	295	245	200
25	350	290	235
30	400	335	270
35	450	375	300
40	500	415	330
50	590	490	395
60	675	565	450
70	760	630	505
80	840	700	560



INDICAZIONI

- ▶ Insufficienza renale cronica
- ▶ Insufficienza cardiaca, ipertensione, edema
- ▶ Insufficienza epatica (eccetto pazienti con colestasi)
- ▶ Urolitiasi da urati, ossalati di calcio o cistina
- ▶ Insufficienza renale, cardiaca o epatica cronica con concomitante intolleranza a ingredienti o nutrienti



SPECIFIC® CKW-HY

HEART & KIDNEY SUPPORT HYDROLYSED

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE



SPECIFIC® CKW-HY Heart & Kidney Support Hydrolysed contiene livelli straordinariamente elevati di acidi grassi omega-3 EPA e DHA derivati da olio di pesce e krill. Nei cani con cardiopatie, l'EPA può favorire il mantenimento della massa magra e dell'appetito, del ritmo cardiaco normale, della pressione arteriosa e dell'aggregazione piastrinica. Nei cani con insufficienza renale, gli acidi grassi omega-3 possono contribuire a rallentare la progressione dell'insufficienza renale.



Un contenuto limitato di fosforo è essenziale per ridurre l'iperfosfatemia e rallentare la progressione della malattia renale cronica.

La riduzione del contenuto di proteine, in combinazione con proteine ad alto valore biologico, riduce l'azotemia nei cani con insufficienza renale cronica. Nei cani con insufficienza epatica, riduce la probabilità di iperammoniemia e possibile encefalopatia epatica. L'elevato valore biologico delle proteine fornisce al cane una quantità sufficiente di aminoacidi essenziali. Nell'insufficienza cardiaca congestizia l'escrezione di sodio viene ridotta come parte della risposta compensativa alla minore gittata cardiaca e, di conseguenza, si verifica una ritenzione di sodio e acqua. Il livello ridotto di sodio facilita l'interruzione del circolo vizioso della ritenzione idrica. Questo è essenziale per i pazienti con problemi renali, epatici e cardiaci.



Contiene proteine idrolizzate di salmone altamente digeribili, per ridurre la quantità di proteine non digerite nel colon e quindi la produzione microbica di tossine uremiche e dei loro precursori. Le proteine idrolizzate altamente digeribili possono aiutare a ridurre la disbiosi e abbassare i livelli plasmatici di tossine uremiche, rallentando così la progressione dell'insufficienza renale. Inoltre, la bassa allergenicità fornisce un supporto nutrizionale in casi di insufficienza renale, cardiaca o epatica cronica associata a intolleranze a ingredienti o nutrienti.



Contiene fibre fermentescibili (polpa di barbabietola e FOS) e AuraGuard (con polifenoli naturali) per favorire un microbioma intestinale sano e l'integrità della barriera intestinale, supportando l'asse intestino-rene.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Il livello ridotto di proteine abbassa le concentrazioni urinarie di ossalato, cistina e urati. In combinazione con un pH urinario alcalino, questo ostacola la precipitazione dei cristalli urinari di ossalato di calcio, cistina e urati e sostiene la salute del tratto urinario. Il citrato di potassio aggiunto aiuta a mantenere l'ossalato di calcio in soluzione
- L-carnitina e taurina sono state aggiunte alla dieta per supportare la funzione del muscolo cardiaco.
- La dieta contiene livelli elevati di vitamine idrosolubili per compensare l'aumento delle perdite urinarie causate dall'uso di diuretici nei pazienti cardiaci.
- SPECIFIC® CKW-HY Heart & Kidney Support Hydrolysed contiene zeolite, che può legare l'ammonio e quindi aiutare a ridurre l'uremia nei cani con insufficienza renale e iperammoniemia nei cani con insufficienza epatica.
- Lo zinco è un cofattore nella conversione enzimatica dell'ammoniaca in urea e può ridurre il catabolismo proteico endogeno. L'aumento del livello di zinco in SPECIFIC® CKW-HY Heart & Kidney Support Hydrolysed può contribuire alla riduzione dell'iperammoniemia nei pazienti con problemi epatici.
- Il contenuto di rame in SPECIFIC® CKW-HY è moderatamente ridotto poiché l'escrezione di rame può essere compromessa nei pazienti con patologie epatiche.
- L'eccezionale appetibilità di SPECIFIC® CKW-HY Heart & Kidney Support Hydrolysed massimizza la possibilità di soddisfare i requisiti nutrizionali, anche nei pazienti con scarso appetito.

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 g	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	578	
Proteine g (grezze)	6.1	10.6
Grassi g (grezzi)	6.9	12.0
Carboidrati g (NFE)	14.6	25.2
Fibre g (grezze)	0.3	0.5
Calcio g	0.11	0.19
Fosforo g	0.08	0.14
Magnesio g	0.032	0.056
Sodio g	0.06	0.10
Potassio g	0.23	0.40
Zinco mg	6.6	11.4
Rame mg	0.26	0.44
Taurina g	0.12	0.21
L-carnitina mg	21	36
Acidi grassi omega 3 g	0.90	1.56
EPA g	0.37	0.65
DHA g	0.34	0.59
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:2	1:2
Acqua g	70.9	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

NON CONSIGLIATO PER

- Cuccioli e cagne in gravidanza o in allattamento
- Pazienti con colestasi: una dieta con ridotto contenuto di grassi è più adatta (come le diete SPECIFIC® Digestive Support Low Fat, Weight Reduction)
- Cani con urolitiasi da struvite
- Cani con iperlipidemia o pancreatite

INGREDIENTI

Amido di patate, proteina del salmone idrolizzata, olio di girasole, olio di pesce, proteina delle patate, polvere di cellulosa, polpa di barbabietola, minerali, buccia di psillio, frutto-oligosaccaridi, destrosio, AuraGuard (carbonato di calcio, estratto di agrumi, maltodestrina, cloruro di sodio), prodotti derivati da lieviti. Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.


GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

  			
			
kg	g	g	g
1	85	75	60
2	145	120	100
3	200	165	130
4	245	205	165
5	290	245	195
6	335	280	225
8	415	345	275
10	490	410	325
12	560	470	375
14	630	525	420
16	695	580	465
18	760	635	510
20	825	685	550
25	975	810	650

INDICAZIONI

- ▶ Insufficienza renale cronica
- ▶ Insufficienza cardiaca, ipertensione, edema
- ▶ Insufficienza epatica (eccetto pazienti con colestasi)
- ▶ Urolitiasi da urati, ossalati di calcio o cistina
- ▶ Insufficienza renale, cardiaca o epatica cronica con concomitante intolleranza a ingredienti o nutrienti



SPECIFIC® FKD-HY KIDNEY SUPPORT HYDROLYSED

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE



EPA e DHA sono acidi grassi omega-3 che possono contribuire a rallentare la progressione dell'insufficienza renale. Nei gatti con patologie cardiache, EPA e DHA supportano il mantenimento della massa magra, dell'appetito, della pressione sanguigna e dell'aggregazione piastrinica.

Il contenuto di olio di pesce, e quindi di EPA e DHA, è straordinariamente elevato in SPECIFIC FKD-HY.



Un contenuto limitato di fosforo è essenziale per ridurre l'iperfosfatemia e rallentare la progressione della malattia renale cronica.

La riduzione del contenuto di proteine, in combinazione con proteine ad alto valore biologico, riduce l'azotemia nei gatti con insufficienza renale cronica. Nei gatti con insufficienza epatica, riduce la probabilità di iperammoniemia e possibile encefalopatia epatica. L'elevato valore biologico delle proteine fornisce al gatto una quantità sufficiente di aminoacidi essenziali. Nell'insufficienza cardiaca congestizia l'escrezione di sodio viene ridotta come parte della risposta compensativa alla minore gittata cardiaca e, di conseguenza, si verifica una ritenzione di sodio e acqua. Il livello ridotto di sodio facilita l'interruzione del circolo vizioso della ritenzione idrica. Questo è essenziale per i pazienti con problemi renali, epatici e cardiaci.



Contiene proteine idrolizzate di salmone altamente digeribili, per ridurre la quantità di proteine non digerite nel colon e quindi la produzione microbica di tossine uremiche e dei loro precursori. Le proteine idrolizzate altamente digeribili possono aiutare a ridurre la disbiosi e abbassare i livelli plasmatici di tossine uremiche, rallentando così la progressione dell'insufficienza renale. Inoltre, la bassa allergenicità fornisce un supporto nutrizionale in casi di insufficienza renale, cardiaca o epatica cronica associata a intolleranze a ingredienti o nutrienti.



Contiene fibre fermentescibili (polpa di barbabietola e FOS) e AuraGuard (con polifenoli naturali) per favorire un microbioma intestinale sano e l'integrità della barriera intestinale, supportando l'asse intestino-rene.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Il livello ridotto di proteine abbassa le concentrazioni urinarie di ossalato, cistina e urati. In combinazione con un pH urinario alcalino, questo ostacola la precipitazione dei cristalli urinari di ossalato di calcio, cistina e urati e sostiene la salute del tratto urinario. Il citrato di potassio aggiunto aiuta a mantenere l'ossalato di calcio in soluzione.
- L'aumentato livello di potassio in SPECIFIC® FKD-HY Kidney Support Hydrolysed supporta la normale concentrazione ematica nei gatti con insufficienza renale.
- SPECIFIC® FKD-HY Kidney Support Hydrolysed contiene zeolite, che può legare l'ammonio e quindi aiutare a ridurre l'uremia nei gatti con insufficienza renale e iperammoniemia nei gatti con insufficienza epatica.
- La dieta contiene livelli elevati di vitamine idrosolubili per compensare l'aumento delle perdite urinarie causate dall'uso di diuretici nei pazienti cardiaci.
- L-carnitina e taurina sono state aggiunte alla dieta per supportare la funzione del muscolo cardiaco.
- L'eccezionale appetibilità di SPECIFIC® FKD-HY Kidney Support Hydrolysed massimizza la possibilità di soddisfare i requisiti nutrizionali, anche nei pazienti con scarso appetito.
- SPECIFIC CKD-HY è confezionato in atmosfera protettiva per preservare i livelli elevati di EPA e DHA.

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 g	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	1731	
Proteine g (grezze)	25	14.4
Grassi g (grezzi)	22.5	13.0
Carboidrati g (NFE)	35.2	20.3
Fibre g (grezze)	4.0	2.3
Calcio g	0.70	0.4
Fosforo g	0.42	0.24
Magnesio g	0.11	0.064
Sodio g	0.22	0.13
Potassio g	1.27	0.73
Rame mg	1.0	0.58
Taurina g	0.27	0.16
L-carnitina mg	80	46
Acidi grassi omega 3 g	2.5	1.44
EPA g	0.80	0.46
DHA g	0.80	0.46
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:2	1:2
Acqua g	7.1	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

NON CONSIGLIATO PER

- Gattini e gatte in gravidanza o lattazione
- Pazienti con colestasi (più indicata una dieta a basso contenuto di grassi come SPECIFIC® FRD/FRW Weight Reduction)
- Gatti con urolitiasi da struvite

INGREDIENTI

Patata disidratata, proteina del salmone idrolizzata, grasso di maiale, olio di pesce, proteina delle patate, polpa di barbabietola, minerali, idrolizzato proteico, polvere di cellulosa, buccia di psillio, frutto-oligosaccaridi, AuraGuard (carbonato di calcio, estratto di agrumi, maltodestrina, cloruro di sodio), derivati da lievito. Con antiossidanti naturali (tocoferoli, estratto di rosmarino, vitamina C).

Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.


GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

  			
			
kg	g	g	g
1	25	20	15
2	40	30	25
3	50	40	30
4	60	45	35
5	70	55	45
6	80	60	50
7	90	65	55
8	95	75	60
9	105	80	65
10	115	85	70
11	120	90	70
12	130	95	75

INDICAZIONI

- ▶ Insufficienza renale cronica
- ▶ Insufficienza cardiaca, ipertensione, edema
- ▶ Insufficienza epatica (eccetto pazienti con colestasi)
- ▶ Urolitiasi da urati, ossalati di calcio o cistina
- ▶ Insufficienza renale, cardiaca o epatica cronica con concomitante intolleranza a ingredienti o nutrienti



SPECIFIC® FKW-HY KIDNEY SUPPORT HYDROLYSED

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE



EPA e DHA sono acidi grassi omega-3 che possono contribuire a rallentare la progressione dell'insufficienza renale. Nei gatti con patologie cardiache, EPA e DHA supportano il mantenimento della massa magra, dell'appetito, della pressione sanguigna e dell'aggregazione piastrinica.

Il contenuto di olio di pesce, e quindi di EPA e DHA, è straordinariamente elevato in SPECIFIC® FKW-HY.



Un contenuto limitato di fosforo è essenziale per ridurre l'iperfosfatemia e rallentare la progressione della malattia renale cronica.

La riduzione del contenuto di proteine, in combinazione con proteine ad alto valore biologico, riduce l'azotemia nei gatti con insufficienza renale cronica. Nei gatti con insufficienza epatica, riduce la probabilità di iperammoniemia e possibile encefalopatia epatica. L'elevato valore biologico delle proteine fornisce al gatto una quantità sufficiente di aminoacidi essenziali. Nell'insufficienza cardiaca congestizia l'escrezione di sodio viene ridotta come parte della risposta compensativa alla minore gittata cardiaca e, di conseguenza, si verifica una ritenzione di sodio e acqua. Il livello ridotto di sodio facilita l'interruzione del circolo vizioso della ritenzione idrica. Questo è essenziale per i pazienti con problemi renali, epatici e cardiaci.



Contiene proteine idrolizzate di salmone altamente digeribili, per ridurre la quantità di proteine non digerite nel colon e quindi la produzione microbica di tossine uremiche e dei loro precursori. Le proteine idrolizzate altamente digeribili possono aiutare a ridurre la disbiosi e abbassare i livelli plasmatici di tossine uremiche, rallentando così la progressione dell'insufficienza renale. Inoltre, la bassa allergenicità fornisce un supporto nutrizionale in casi di insufficienza renale, cardiaca o epatica cronica associata a intolleranze a ingredienti o nutrienti.



Contiene fibre fermentescibili (polpa di barbabietola e FOS) e AuraGuard (con polifenoli naturali) per favorire un microbioma intestinale sano e l'integrità della barriera intestinale, supportando l'asse intestino-rene.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Il livello ridotto di proteine abbassa le concentrazioni urinarie di ossalato, cistina e urati. In combinazione con un pH urinario alcalino, questo ostacola la precipitazione dei cristalli urinari di ossalato di calcio, cistina e urati e sostiene la salute del tratto urinario. Il citrato di potassio aggiunto aiuta a mantenere l'ossalato di calcio in soluzione.
- Il contenuto di rame in SPECIFIC® FKW-HY è moderatamente ridotto poiché l'escrezione di rame può essere compromessa nei pazienti con patologie epatiche.
- L'aumentato livello di potassio in SPECIFIC® FKW-HY Kidney Support Hydrolysed supporta la normale concentrazione ematica nei gatti con insufficienza renale.
- SPECIFIC® FKW-HY Kidney Support Hydrolysed contiene zeolite, che può legare l'ammonio e quindi aiutare a ridurre l'uremia nei gatti con insufficienza renale e iperammoniemia nei gatti con insufficienza epatica.
- La dieta contiene livelli elevati di vitamine idrosolubili per compensare l'aumento delle perdite urinarie causate dall'uso di diuretici nei pazienti cardiaci.
- L-carnitina e taurina sono state aggiunte alla dieta per supportare la funzione del muscolo cardiaco.
- L'eccezionale appetibilità di SPECIFIC® FKW-HY Kidney Support Hydrolysed massimizza la possibilità di soddisfare i requisiti nutrizionali, anche nei pazienti con scarso appetito.

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 g	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	782	
Proteine g (grezze)	11.8	15.0
Grassi g (grezzi)	14.7	18.8
Carboidrati g (NFE)	5.4	6.9
Fibre g (grezze)	1.8	2.3
Calcio g	0.20	0.26
Fosforo g	0.17	0.22
Magnesio g	0.027	0.034
Sodio g	0.06	0.07
Potassio g	0.49	0.62
Rame mg	0.26	0.33
Taurina g	0.13	0.17
L-carnitina mg	28	36
Acidi grassi omega 3 g	1.17	1.50
EPA g	0.47	0.60
DHA g	0.40	0.51
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:4	1:4
Acqua g	64.3	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

NON CONSIGLIATO PER

- Gattini e gatte in gravidanza o lattazione
- Pazienti con colestasi (più indicata una dieta a basso contenuto di grassi come SPECIFIC® FRD/FRW Weight Reduction)
- Gatti con urolitiasi da struvite

INGREDIENTI

Olio di girasole, proteina del salmone idrolizzata, olio di pesce, amido di patate, proteina delle patate, minerali, polpa di barbabietola, polvere di cellulosa, buccia di psillio, xilosio, destrosio, frutto-oligosaccaridi, AuraGuard (carbonato di calcio, estratto di agrumi, maltodestrina, cloruro di sodio), prodotti derivati da lieviti.

Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

  			
			
kg	g	g	g
1	55	40	30
2	85	65	50
3	110	85	65
4	135	100	80
5	155	120	95
6	180	135	105
7	195	150	120
8	215	160	130
9	235	175	140
10	250	190	150
11	265	200	160
12	280	210	170

INDICAZIONI

- ▶ Insufficienza renale cronica
- ▶ Insufficienza epatica (eccetto pazienti con colestasi)
- ▶ Uroliasi da urati, ossalati di calcio e cistina



85 g




SPECIFIC® FKW-P KIDNEY SUPPORT


PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE




La restrizione di fosforo è essenziale per limitare l'iperfosfatemia di origine renale e per rallentare la progressione della malattia renale cronica.



L'integrazione di EPA e DHA, acidi grassi omega-3, contribuisce a rallentare la progressione della malattia renale cronica. Nei gatti con cardiomiopatie, gli omega-3 EPA e DHA possono favorire il mantenimento della massa magra, dell'appetito e della normale pressione sanguigna. Il contenuto di olio di pesce, e quindi il livello di EPA e DHA, è eccezionalmente elevato nelle diete SPECIFIC® FKW-P Kidney Support.



La restrizione proteica, in combinazione con proteine ad alto valore biologico, riduce l'azotemia nei gatti con insufficienza renale. Nei gatti con insufficienza epatica, riduce lo sviluppo di iperammoniemia e della sintomatologia da encefalopatia epatica. L'elevato valore biologico delle proteine fornisce al gatto quantità sufficienti di aminoacidi essenziali.



Il livello limitato di proteine e la modulazione del pH urinario (alcalino) riducono le precipitazioni di cristalli di ossalato di calcio, cistina e urati nelle urine. L'aggiunta di citrato di potassio contribuisce a ridurre le precipitazioni di cristalli di ossalato di calcio.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Il contenuto di rame nella dieta SPECIFIC® FKW-P Kidney Support è ridotto poichè l'escrezione di rame può essere compromessa nei pazienti con epatopatie.
- Gli elevati livelli del potassio in SPECIFIC® FKW-P Kidney Support supportano i normali livelli ematici di potassio nei gatti con problemi renali, spesso ipokaliemici.
- L'eccezionale appetibilità di SPECIFIC® FKW-P Kidney Support massimizza la possibilità di soddisfare i fabbisogni calorici nutrizionali, anche se il paziente ha uno scarso appetito.

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	134	
Proteine g (grezze)	8,7	15,6
Grassi g (grezzi)	10,4	18,6
Carboidrati g (NFE)	3,2	5,7
Fibre g (grezze)	0,3	0,5
Calcio g	0,19	0,34
Fosforo g	0,12	0,21
Magnesio g	0,014	0,025
Sodio g	0,12	0,21
Potassio g	0,38	0,68
Rame mg	0,25	0,45
Taurina g	0,100	0,179
L-carnitina mg	25	45
Acidi grassi Omega-3 g	0,80	1,43
EPA g	0,18	0,32
DHA g	0,24	0,43
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:4	1:4
Acqua g	75,8	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

NON CONSIGLIATO PER

- Gattini e gatte in gravidanza o in allattamento
- Pazienti con colestasi: una dieta con un contenuto ridotto di grassi è più adatta (come SPECIFIC® FRD/FRW Weight Reduction)
- Gatti con urolitiasi da struvite

INGREDIENTI

Pollo, maiale, olio di pesce, pesce, albume d'uovo in polvere, olio di girasole, amido di mais, minerali (compreso il citrato tripotassico), cellulosa in polvere, vitamine e oligoelementi (compresi gli oligoelementi chelati), lievito, buccia di psillio, taurina, cloruro di ammonio, L-carnitina, estratto di rosmarino. Con antiossidanti naturali (tocoferoli e vitamina C). Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

			
			
	kg	g	g
1		75	55
2		120	90
3		155	115
4		190	140
5		220	165
6		250	185
7		275	205
8		300	225
9		325	245
10		350	265
11		375	280
12		395	295

INDICAZIONI

- Dissoluzione e riduzione della recidiva degli uroliti da struvite nei cani adulti



300 g

600 g

2 kg

7 kg

12 kg




SPECIFIC® CCD STRUVITE MANAGEMENT

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE



*Dissolution
& reduced
recurrence
of struvite*

La dieta ha un basso contenuto di magnesio e fosforo (i componenti dei cristalli di struvite) per la dissoluzione dei calcoli di struvite e la riduzione della recidiva di cristalli e calcoli di struvite.



pH 6.0-6.3

*Urine pH
control*

Un pH urinario inferiore a 6,4 favorisce la dissoluzione dei cristalli di struvite esistenti e riduce il rischio di precipitazione di nuovi cristalli di struvite.



*High
digestibility*

Ingredienti di alta qualità e altamente digeribili garantiscono il massimo assorbimento di nutrienti nella dieta, riducendo al contempo la produzione fecale.



*Joint, skin
& coat
support*

EPA e DHA sono entrambi acidi grassi omega-3 che hanno un effetto benefico sul mantenimento della salute di articolazioni, cute e pelo.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- L'aumento del contenuto di sodio nella dieta favorisce l'assunzione di una maggiore quantità di acqua da parte dell'animale. Ciò è associato a una riduzione del peso specifico urinario, che determina una maggiore diluizione delle urine e dei minerali urinari e determinerà un aumento della frequenza urinaria.
- Dividendo la razione giornaliera di SPECIFIC® CCD Struvite Management in 3 o 4 pasti, vengono minimizzate le fluttuazioni postprandiali del pH urinario (marea alcalina post-prandiale).
- L'urolitiasi da struvite nel cane è spesso associata a infezioni delle vie urinarie. Quando è presente un'infezione delle vie urinarie, SPECIFIC® CCD Struvite Management sarà efficace solo se l'infezione viene trattata.
- L'urolitiasi da struvite è solo uno dei tipi di urolitiasi che possono verificarsi nei cani. L'identificazione del tipo di uroliti è essenziale perché diversi tipi di uroliti possono richiedere diverse strategie alimentari (vedere la tabella Gestire gli uroliti nella sezione Informazioni tecniche su SPECIFIC®).

NON CONSIGLIATO PER

- Urolitiasi da ossalato di calcio, urato di ammonio o cistina
- Somministrazione simultanea di acidificanti urinari
- Acidosi metabolica
- Cani con iperlipidemia o pancreatite
- Cuccioli e cagne in gravidanza o in allattamento

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	410	-
Proteine g (grezze)	21,0	12,3
Grassi g (grezzi)	19,0	11,1
Carboidrati g (NFE)	44,3	25,8
Fibre g (grezze)	1,6	0,9
Calcio g	0,55	0,32
Fosforo g	0,38	0,22
Magnesio g	0,060	0,035
Sodio g	0,60	0,35
Acidi grassi omega 3 g	0,37	0,22
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:7	1:7
Acqua g	8,5	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

INGREDIENTI

Amido di mais, frumento, proteine del mais, grasso di maiale, mais, uova in polvere, minerali, farina di pesce, proteine animali idrolizzate, proteina delle patate, krill antartico, vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), polvere di cellulosa, lievito, metionina, olio di pesce, buccia di psillio, estratto di rosmarino. Con antiossidanti naturali (tocoferoli e vitamina C).

Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.


GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.

			
			
kg	g	g	g
2,5	60	50	40
5	100	80	65
10	165	140	110
15	225	185	150
20	280	230	185
25	330	275	220
30	375	315	250
35	425	355	280
40	470	390	310
50	555	460	370
60	635	530	425
70	710	595	475
80	785	655	525

INDICAZIONI

- ▶ Dissoluzione degli uroliti da struvite e riduzione delle recidive
- ▶ Riduzione della precipitazione di nuovi cristalli di struvite e ossalato di calcio
- ▶ Trattamento dietetico della FLUTD (malattia delle basse vie urinarie inferiori del gatto) felina e della cistite idiopatica felina
- ▶ Dieta quotidiana per gatti adulti fino a 8 anni



SPECIFIC® FCD CRYSTAL MANAGEMENT

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE




Low RSS
struvite &
oxalate

Bassi valori urinari di RSS (Relative Super Saturation, supersaturazione relativa) favoriscono la dissoluzione e riducono al minimo il rischio di formazione di nuovi cristalli di struvite e ossalato di calcio nelle urine.



Reduction
of struvite
recurrence

La dieta ha un contenuto ridotto di magnesio e fosforo (componenti della struvite, costituita da magnesio-ammonio fosfato) per ridurre la formazione di cristalli e uroliti di struvite.



pH 6.0-6.3

Urine pH
control

La dieta determina un pH urinario inferiore a 6,4 che favorisce l'eliminazione dei cristalli di struvite esistenti e riduce il rischio della precipitazione di nuovi cristalli di struvite.



High
digestibility

Gli ingredienti di elevata qualità e altamente digeribili assicurano un assorbimento ottimale dei nutrienti dalla dieta, riducendo al contempo la produzione fecale.



Skin, coat
& joint
support

L'integrazione nella dieta con acidi grassi omega-3 EPA e DHA determina un effetto benefico sul mantenimento della salute di cute, mantello e articolazioni.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ Dividendo la razione giornaliera di SPECIFIC® CCD Struvite Management in 3 o 4 pasti, vengono minimizzate le fluttuazioni postprandiali del pH urinario (marea alcalina post-prandiale).
- ▶ La dieta è integrata con condroitina, un componente dello strato di protettivo naturale che riveste la parete vescicale, costituito da glicosaminoglicani.
- ▶ L'urolitiasi da struvite è solo uno dei tipi di urolitiasi che possono verificarsi nei gatti. L'identificazione del tipo di urolita è essenziale perché diversi tipi di uroliti possono richiedere diverse strategie alimentari (vedere la tabella Gestire l'urolitiasi nella sezione Informazioni tecniche su SPECIFIC®).
- ▶ I nutrienti altamente digeribili ed equilibrati forniscono al gatto adulto tutte le sostanze nutritive necessarie per una vita sana.
- ▶ Per la riduzione della recidiva degli uroliti composti da ossalato di calcio, urato di ammonio o cistina, si raccomanda SPECIFIC® FKD/FKW/FKW-P Kidney Support.
- ▶ Per i gatti obesi con tendenza a sviluppare urolitiasi da struvite si consiglia SPECIFIC® FCD-L Crystal Management Light o SPECIFIC® FRD Weight Reduction.
- ▶ Per i gatti con cistite idiopatica ricorrente, si preferisce una dieta umida (SPECIFIC® FCW/FCW-P Crystal).

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	418	
Proteine g (grezze)	32,0	18,3
Grassi g (grezzi)	20,0	11,4
Carboidrati g (NFE)	33,0	18,9
Fibre g (grezze)	1,7	1,0
Calcio g	0,70	0,40
Fosforo g	0,63	0,36
Magnesio g	0,060	0,034
Sodio g	0,42	0,24
Acidi grassi omega 3 g	0,98	0,56
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:3	1:3
Condroitina solfato mg	100	57
Acqua g	7,3	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

NON CONSIGLIATO PER

- ▶ Somministrazione simultanea di acidificanti urinari
- ▶ Gattini di età inferiore a 6 mesi e gatte in gravidanza o in allattamento
- ▶ Acidosi metabolica e renale

INGREDIENTI

Farina di pesce, proteina del mais, grasso di maiale, mais, frumento, proteine di patate, uova in polvere, riso, amido di mais, proteine animali idrolizzate, minerali, vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), olio di pesce, polvere di cellulosa, metionina, cloruro di ammonio, buccia di psillio, condroitina solfato, taurina. Con antiossidanti naturali (tocoferoli, estratto di rosmarino e vitamina C). Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.


			
			
	kg	g	g
1		25	20
2		40	30
3		50	40
4		60	45
5		70	55
6		80	60
7		90	65
8		95	70
9		105	80
10		110	85
11		120	90
12		125	95

INDICAZIONI

- ▶ Dissoluzione degli uroliti da struvite e riduzione delle recidive
- ▶ Riduzione della precipitazione di nuovi cristalli di struvite e ossalato di calcio
- ▶ Trattamento dietetico della malattia delle basse vie urinarie feline (comprese cistite idiopatica e ostruzioni uretrali)
- ▶ Dieta quotidiana per gatti adulti fino a 8 anni
- ▶ Cistite idiopatica felina



100 g




SPECIFIC® FCW CRYSTAL MANAGEMENT

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE




Low RSS
struvite &
oxalate

Bassi valori urinari di RSS (Relative Super Saturation, supersaturazione relativa) favoriscono la dissoluzione e riducono al minimo il rischio di formazione di nuovi cristalli di struvite e ossalato di calcio nelle urine.



Reduction
of struvite
recurrence

La dieta ha un contenuto ridotto di magnesio e fosforo (componenti della struvite, costituita da magnesio-ammonio fosfato) per ridurre la formazione di cristalli e uroliti di struvite.



pH 6.0-6.3

Urine pH
control

La dieta determina un pH urinario inferiore a 6,4 che favorisce l'eliminazione dei cristalli di struvite esistenti e riduce il rischio della precipitazione di nuovi cristalli di struvite.



High
digestibility

Ingredienti di alta qualità e altamente digeribili assicurano un assorbimento ottimale dei nutrienti dalla dieta, riducendo al contempo la produzione fecale.



Skin, coat
& joint
support

L'integrazione nella dieta con acidi grassi omega-3 EPA e DHA determina un effetto benefico sul mantenimento della salute di cute, mantello e articolazioni.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ Dividendo la razione giornaliera di SPECIFIC® CCD Struvite Management in 3 o 4 pasti, vengono minimizzate le fluttuazioni postprandiali del pH urinario (marea alcalina post-prandiale).
- ▶ La dieta è integrata con condroitina, un componente dello strato di protettivo naturale che riveste la parete vescicale, costituito da glicosaminoglicani.
- ▶ L'urolitiasi da struvite è solo uno dei tipi di urolitiasi che possono verificarsi nei gatti. L'identificazione del tipo di uroliti è essenziale perché diversi tipi di uroliti possono richiedere diverse strategie alimentari (vedere la tabella Gestire l'urolitiasi nella sezione Informazioni tecniche su SPECIFIC®).
- ▶ I nutrienti altamente digeribili ed equilibrati forniscono al gatto adulto tutte le sostanze nutritive necessarie per una vita sana.
- ▶ Per la riduzione della recidiva degli uroliti composti da ossalato di calcio, urato di ammonio o cistina, si raccomanda SPECIFIC® FKD/FKW/FKW-P Kidney Support.
- ▶ Per i gatti obesi con tendenza a sviluppare urolitiasi da struvite si consiglia SPECIFIC® FCD-L Crystal Management Light o SPECIFIC® FRD Weight Reduction.
- ▶ Per i gatti con cistite idiopatica ricorrente, si preferisce una dieta umida (SPECIFIC® FCW Crystal Management).

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	139	
Proteine g (grezze)	11,0	19,0
Grassi g (grezzi)	8,9	15,4
Carboidrati g (NFE)	5,2	8,9
Fibre g (grezze)	0,3	0,5
Calcio g	0,21	0,36
Fosforo g	0,18	0,32
Magnesio g	0,016	0,027
Sodio g	0,16	0,28
Acidi grassi omega 3 g	0,62	1,06
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:3	1:3
Condroitina solfato mg	40	69
Acqua g	72,6	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

NON CONSIGLIATO PER

- ▶ Somministrazione simultanea di acidificanti urinari
- ▶ Gattini di età inferiore a 6 mesi e gatte in gravidanza o in allattamento
- ▶ Acidosi metabolica e/o di origine renale

INGREDIENTI

Maiale, mais, olio di girasole, polvere di uova, olio di pesce, minerali, vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), buccia di psillio, destrosio, xilosio, metionina, polvere di cellulosa, taurina, condroitin solfato. Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.


			
			
	kg	g	g
1		70	55
2		115	85
3		150	115
4		185	135
5		210	160
6		240	180
7		265	200
8		290	220
9		315	235
10		340	255
11		360	270
12		380	285

INDICAZIONI

- Dissoluzione degli uroliti da struvite e riduzione delle recidive
- Riduzione della precipitazione di nuovi cristalli di struvite e ossalati di calcio
- Riduzione delle malattie delle basse vie urinarie feline (tra cui cistite idiopatica e tappi uretrali)
- Dieta quotidiana per gatti adulti fino a 8 anni
- Cistite idiopatica



85 g



SPECIFIC® FCW-P CRYSTAL MANAGEMENT

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE




Low RSS
struvite &
oxalate

Bassi valori urinari di RSS (Relative Super Saturation, supersaturazione relativa) favoriscono la dissoluzione e riducono al minimo il rischio di formazione di nuovi cristalli di struvite e ossalato di calcio nelle urine.



Reduction
of struvite
recurrence

La dieta ha un contenuto ridotto di magnesio e fosforo (componenti della struvite, costituita da magnesio-ammonio fosfato) per ridurre la formazione di cristalli e uroliti di struvite.



pH 6.0-6.3

Urine pH
control

La dieta determina un pH urinario inferiore a 6,4 che favorisce l'eliminazione dei cristalli di struvite esistenti e riduce il rischio della precipitazione di nuovi cristalli di struvite.



High
digestibility

Ingredienti di alta qualità e altamente digeribili assicurano un assorbimento ottimale dei nutrienti dalla dieta, riducendo al contempo la produzione fecale.



Skin, coat
& joint
support

L'integrazione nella dieta con acidi grassi omega-3 EPA e DHA determina un effetto benefico sul mantenimento della salute di cute, mantello e articolazioni.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ Dividendo la razione giornaliera di SPECIFIC® CCD Struvite Management in 3 o 4 pasti, vengono minimizzate le fluttuazioni postprandiali del pH urinario (marea alcalina post-prandiale).
- ▶ La dieta è integrata con condroitina, un componente dello strato di protettivo naturale che riveste la parete vescicale, costituito da glicosaminoglicani.
- ▶ L'urolitiasi da struvite è solo uno dei tipi di urolitiasi che possono verificarsi nei gatti. L'identificazione del tipo di urolito è essenziale perché diversi tipi di uroliti possono richiedere diverse strategie alimentari (vedere la tabella Gestire l'urolitiasi nella sezione Informazioni tecniche su SPECIFIC).
- ▶ I nutrienti altamente digeribili ed equilibrati forniscono al gatto adulto tutte le sostanze nutritive necessarie per una vita sana.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ Per la riduzione della recidiva degli uroliti composti da ossalato di calcio, urato di ammonio o cistina, si raccomanda SPECIFIC® FKD/FKW/FKW-P Kidney Support.
- ▶ Per i gatti obesi con tendenza a sviluppare urolitiasi da struvite si consiglia SPECIFIC® FCD-L Crystal Management Light o SPECIFIC® FRD Weight Reduction.
- ▶ Per i gatti con cistite idiopatica ricorrente, si preferisce una dieta umida (SPECIFIC® FCW/FCW-P Crystal Management).

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	125	
Proteine g (grezze)	10,06	19,0
Grassi g (grezzi)	9,1	17,3
Carboidrati g (NFE)	2,4	4,7
Fibre g (grezze)	0,4	0,8
Calcio g	0,20	0,38
Fosforo g	0,16	0,30
Magnesio g	0,015	0,029
Sodio g	0,17	0,32
Acidi grassi Omega-3 g	0,65	1,24
Rapporto n-3:n-6	1:4	1:4
Solfato di condroitina mg	35	67
Acqua g	76,3	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

NON CONSIGLIATO PER

- ▶ Somministrazione simultanea di acidificanti urinari
- ▶ Gattini di età inferiore ai 6 mesi e gatte in gravidanza o in allattamento
- ▶ Acidosi metabolica e/o di origine renale

INGREDIENTI

Pollo, maiale, albume d'uovo in polvere, olio di pesce, olio di girasole, amido di mais, minerali, metionina, cellulosa in polvere, vitamine e oligoelementi (compresi gli oligoelementi chelati), lievito, buccia di psillio, taurina, cloruro di ammonio, estratto di rosmarino, solfato di condroitina. Con antiossidanti naturali (tocoferoli e vitamina C). Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno individuale giornaliero può variare a seconda di fattori quali la razza, l'ambiente, la stagione, l'attività, ecc. Si consiglia quindi di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.


			
			
	kg	g	g
1		80	60
2		125	95
3		165	125
4		200	150
5		235	175
6		265	200
7		295	220
8		320	240
9		345	260
10		370	280
11		395	300
12		420	315

INDICAZIONI

- Dieta temporanea per la dissoluzione degli uroliti di struvite




100 g




SPECIFIC® FSW STRUVITE DISSOLUTION


PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE



La dieta ha un contenuto ridotto di magnesio e fosforo (i componenti dei cristalli di struvite) per la dissoluzione dei calcoli di struvite e la riduzione della recidiva di cristalli e calcoli di struvite.



Un pH urinario compreso tra 6,0 e 6,3 favorisce la dissoluzione dei cristalli di struvite esistenti e riduce la precipitazione di nuovi cristalli e le recidive di urolitiasi da struvite.



L'aumento del contenuto di sodio favorisce l'assunzione di una maggiore quantità di acqua da parte dell'animale. Ciò è associato a una riduzione delle concentrazioni di minerali urinari e a un aumento della frequenza urinaria.



Gli acidi grassi Omega 3 (EPA e DHA) del pesce aiutano a mantenere la normale mobilità nelle articolazioni dei gatti obesi. Gli acidi grassi Omega 3 favoriscono la salute della pelle e del pelo.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ Dividendo la razione giornaliera di SPECIFIC® CCD Struvite Management in 3 o 4 pasti, vengono minimizzate le fluttuazioni postprandiali del pH urinario (marea alcalina post-prandiale).
- ▶ Dopo la dissoluzione degli uroliti da struvite (di solito dopo circa 1-2 mesi), la dieta deve essere sostituita con SPECIFIC® FCD/FCW o FCD-L Crystal Management Light per ridurre le recidive.
- ▶ Nei gatti con urolitiasi da struvite ricorrente, l'uso di diete umide è preferibile perché, grazie a queste diete, i gatti assumono più acqua, con conseguente aumento del volume di urina, riduzione delle concentrazioni minerali urinarie e aumento della frequenza urinaria.
- ▶ Sebbene l'urolitiasi ammonio magnesio fosfato (struvite) sia una condizione comune nei gatti, non si può presumere che sia la causa di tutti i casi di urolitiasi. L'identificazione del tipo di uroliti è essenziale perché i diversi tipi di uroliti possono richiedere diverse strategie alimentari (vedere la tabella Gestire l'urolitiasi nella sezione Informazioni tecniche su SPECIFIC®).

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	126	
Proteine g (grezze)	10,6	20,2
Grassi g (grezzi)	8,0	15,2
Carboidrati g (NFE)	4,2	8,1
Fibre g (grezze)	0,4	0,8
Calcio g	0,17	0,32
Fosforo g	0,14	0,26
Magnesio g	0,010	0,020
Sodio g	0,25	0,48
Acidi grassi omega 3 g	0,32	0,60
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:6	1:6
Acqua g	74,7	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

NON CONSIGLIATO PER

- ▶ Urolitiasi da ossalato di calcio, urato di ammonio o cistina
- ▶ Somministrazione simultanea di acidificanti urinari
- ▶ Acidosi metabolica o renale
- ▶ Insufficienza cardiaca, ipertensione ed edema
- ▶ Gattini e gatte in gravidanza o in allattamento

INGREDIENTI

Maiale, pesce, mais, olio di girasole, polvere di uova, minerali, olio di pesce, vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), solfato di ammonio, cellulosa in polvere, psillio, destrosio, xilosio, cloruro di ammonio, taurina. Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.


GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni e il peso corporeo, regolando la quantità alimentata di conseguenza.

			
			
	kg	g	g
1		80	60
2		125	95
3		165	125
4		200	150
5		235	175
6		265	200
7		295	220
8		320	240
9		345	260
10		370	280
11		395	300
12		420	315


RACCOMANDAZIONI

- Dieta completa per cani adulti e anziani a supporto di una sana funzionalità articolare




SPECIFIC® CJD JOINT SUPPORT

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE



Livelli straordinariamente elevati di acidi grassi omega-3, EPA e DHA e acidi grassi omega-6 GLA per supportare la funzionalità e la salute delle articolazioni grazie all'attività anti-infiammatoria naturale a livello articolare.



Gli acidi grassi omega-3 sono derivati dall'olio di pesce e dal krill e pertanto si presentano come EPA e DHA preformati per beneficiare immediatamente dei loro effetti positivi.



Una dieta completa ed equilibrata con una densità energetica molto moderata per supportare una gestione ottimale del peso e il mantenimento di articolazioni sane. Contiene L-carnitina per stimolare la riduzione della massa grassa e preservare la massa magra (muscoli).



Contiene peptidi di collagene idrolizzato, B-1,3/1,6-glucani e condroitina per promuovere la salute articolare, supportando i processi antinfiammatori naturali e riducendo l'attività degli enzimi di degradazione della cartilagine. Elevati livelli di antiossidanti per eliminare i radicali liberi dalle articolazioni. Alto livello di manganese, un cofattore nella sintesi dei proteoglicani, per supportare una sana normale funzione articolare.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- La dieta contiene buccia di psillio è una fibra solubile gelificante con proprietà adsorbenti ed è nota per il suo effetto benefico sulla regolazione dell'attività del tratto gastrointestinale.
- Il sovrappeso aggiunge un carico supplementare sul sistema locomotore. Pertanto, è importante monitorare attentamente il peso e la condizione corporea del cane e regolare di conseguenza le dosi per raggiungere o mantenere un peso corporeo ideale.
- SPECIFIC® CJD Joint Support è confezionato specificatamente in un'atmosfera controllata per proteggere gli elevati livelli di acidi grassi EPA e DHA nel prodotto.

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	335	
Proteine g (grezze)	21,4	15,3
Grassi g (grezzi)	10,6	7,6
Carboidrati g (NFE)	47,5	33,9
Fibre g (grezze)	7,0	5,0
Calcio g	0,70	0,50
Fosforo g	0,58	0,41
Sodio g	0,28	0,20
Manganese mg	2,6	1,9
Vitamina A UI	1400	999
Vitamina D3 UI	71	51
Vitamina E mg	82	59
Vitamina C mg	16,8	12,0
L-carnitina mg	30	21
Acidi grassi omega 3 g	1,70	1,21
EPA g	0,76	0,54
DHA g	0,74	0,53
GLA g	0,10	0,07
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:1	1:1
Condroitina mg	230	164
Acqua g	8,5	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

NON CONSIGLIATO PER

- Cuccioli giovani e in rapida crescita
- Cagne in gravidanza o in allattamento

INGREDIENTI

Frumento, farina di pesce, riso, cellulosa in polvere, olio di pesce, polpa di barbabietola, uova in polvere, proteine animali idrolizzate, PETAGILE® (collagene idrolizzato), vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), krill antartico, minerali, lievito (inclusa la fonte di β -1,3/1,6-glucani), buccia di psillio, condroitin solfato, olio di borragine, L-carnitina, estratto di rosmarino. Con antiossidanti naturali (tocoferoli e vitamina C). Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.



GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Soprattutto nei cani con un basso livello di attività fisica, il fabbisogno energetico giornaliero è relativamente ridotto. È necessario evitare il sovrappeso, in quanto ciò comporta un carico aggiuntivo sul sistema locomotorio. Si consiglia di continuare a monitorare la condizione e il peso corporeo del cane, regolando di conseguenza la quantità di cibo da somministrare per mantenere un peso corporeo ideale.

				
				
	kg	g	g	g
	2,5	70	60	50
	5	120	100	80
	10	200	170	135
	15	275	230	185
	20	340	285	225
	25	400	335	270
	30	460	385	305
	35	515	430	345
	40	570	475	380
	50	675	565	450
	60	775	645	515
	70	870	725	580
	80	960	800	640

INDICAZIONI

- Dissoluzione e riduzione della recidiva dell'urolitiasi da struvite nei gatti sterilizzati e/o in sovrappeso
- Riduzione della formazione di nuovi cristalli di struvite e ossalato di calcio
- Trattamento dietetico della malattia delle basse vie urinarie feline (comprese cistite idiopatica e ostruzioni uretrali)



SPECIFIC® FCD-L CRYSTAL MANAGEMENT LIGHT

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE




Low RSS
struvite &
oxalate

Bassi valori urinari di RSS (Relative Super Saturation, supersaturazione relativa) favoriscono la dissoluzione e riducono al minimo il rischio di formazione di nuovi cristalli di struvite e ossalato di calcio nelle urine.



Reduction
of struvite
recurrence

La dieta ha un contenuto ridotto di magnesio e fosforo (componenti della struvite, costituita da magnesio-ammonio fosfato) per ridurre la formazione di cristalli e uroliti di struvite.



pH 6.0-6.3

Urine pH
control

La dieta determina un pH urinario inferiore a 6,4 che favorisce l'eliminazione dei cristalli di struvite esistenti e riduce il rischio della precipitazione di nuovi cristalli di struvite.



Moderate
energy,
balanced
nutrients

Ingredienti di alta qualità e altamente digeribili assicurano un assorbimento ottimale dei nutrienti dalla dieta, riducendo al contempo la produzione fecale.



Skin, coat
& joint
support

L'integrazione nella dieta con acidi grassi omega-3 EPA e DHA determina un effetto benefico sul mantenimento della salute di cute, mantello e articolazioni.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ Dividendo la razione giornaliera di SPECIFIC® CCD Struvite Management in 3 o 4 pasti, vengono minimizzate le fluttuazioni postprandiali del pH urinario (marea alcalina post-prandiale).
- ▶ La dieta è integrata con condroitina, un componente dello strato di protettivo naturale che riveste la parete vescicale, costituito da glicosaminoglicani.
- ▶ L'urolitiasi da struvite è solo uno dei tipi di urolitiasi che possono verificarsi nei gatti. L'identificazione del tipo di urolito è essenziale perché diversi tipi di uroliti possono richiedere diverse strategie alimentari (vedere la tabella Gestire l'urolitiasi nella sezione Informazioni tecniche su SPECIFIC®).
- ▶ Grazie alla sua composizione e al suo contenuto energetico moderato, SPECIFIC® FCD-L Crystal Management Light è particolarmente adatto alle esigenze dei gatti o gatti adulti sedentari che tendono a prendere peso.
- ▶ La dieta contiene buccia di psillio e polpa di barbabietole per favorire la salute dell'apparato gastrointestinale.
- ▶ Per la riduzione della recidiva degli uroliti composti da ossalato di calcio, urato di ammonio o cistina si raccomanda SPECIFIC® FKD/FKW/FKW-P Kidney Support.
- ▶ Per i gatti con cistite idiopatica ricorrente, si preferisce una dieta umida (SPECIFIC® FCW/FCW-P Crystal Management).

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Contenuto	Per 100 gr	Per MJ
Energia metabolizzabile in kcal	355	
Proteine g (grezze)	32,0	21,5
Grassi g (grezzi)	9,5	6,4
Carboidrati g (NFE)	40,2	27,0
Fibre g (grezze)	5,1	3,4
Calcio g	0,67	0,45
Fosforo g	0,61	0,41
Magnesio g	0,070	0,047
Sodio g	0,27	0,18
Acidi grassi omega 3 g	0,85	0,57
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:2	1:2
Condroitina solfato mg	100	67
Acqua g	7,2	

Per un'analisi più dettagliata, vedere **Informazioni tecniche su SPECIFIC®**

NON CONSIGLIATO PER

- ▶ Somministrazione simultanea di acidificanti urinari
- ▶ Gattini di età inferiore a 6 mesi e gatte in gravidanza o in allattamento
- ▶ Acidosi metabolica e/o di origine renale

INGREDIENTI

Farina di pesce, proteina del mais, mais, frumento, riso, proteine delle patate, amido di mais, polvere di cellulosa, grasso di maiale, proteine animali idrolizzate, vitamine e oligoelementi (inclusi gli oligoelementi chelati), minerali (incluso tripotassio citrato), olio di pesce, metionina, uova in polvere, cloruro di ammonio, buccia di psillio, taurina, polpa di barbabietola, condroitin solfato, Yucca in polvere. Con antiossidanti naturali (tocoferoli, estratto di rosmarino e vitamina C). Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda di fattori quali razza, ambiente, stagione, attività, ecc. Si consiglia pertanto di continuare a monitorare le condizioni dell'animale e il peso corporeo, regolando la quantità somministrata di conseguenza.


			
			
kg	g	g	g
1	30	20	15
2	45	35	25
3	60	45	35
4	70	55	45
5	85	60	50
6	95	70	55
7	105	80	60
8	115	85	70
9	125	90	75
10	130	100	80
11	140	105	85
12	150	110	90

INDICAZIONI

- ▶ Ripresa nutrizionale e convalescenza in cani e gatti di tutte le età:
- ▶ Terapia intensiva
- ▶ Post-chirurgia
- ▶ Traumatologia
- ▶ Perdita di appetito
- ▶ Inappetenza
- ▶ Malnutrizione
- ▶ Cancro
- ▶ Ustioni
- ▶ Sepsì
- ▶ Alimentazione con sondino
- ▶ Lipidosi epatica felina



395 g



SPECIFIC® F/C-IN-L INTENSIVE SUPPORT

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE




Ingredienti altamente digeribili, per compensare la minore efficienza digestiva e garantire un assorbimento ottimale dei nutrienti durante i periodi di recupero nutrizionale e la convalescenza.




Elevati livelli di energia, grassi, proteine e altri nutrienti essenziali. Per favorire il recupero e consentire una riduzione della quantità di cibo necessaria; un vantaggio per cani e gatti con fabbisogno maggiore e/o ridotta assunzione di cibo.



SPECIFIC® contiene β -1,3/1,6-glucani e aumenta i livelli di acidi grassi omega 3, zinco, selenio e arginina per il supporto immunitario. I betaglucani possono legarsi ai macrofagi e allertare il sistema immunitario, stimolando la risposta immunitaria e influenzando la naturale produzione di citochine.



L'elevata densità energetica, l'alta concentrazione di nutrienti essenziali, l'elevata digeribilità e l'eccellente appetibilità di SPECIFIC® favoriscono il recupero da malattie, interventi chirurgici, lesioni o periodi di astenia.



SPECIFIC® è una dieta liquida appositamente studiata per facilitare l'alimentazione forzata. Agitare bene prima dell'uso. Somministrare a temperatura ambiente o corporea.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ SPECIFIC® F/C-IN-L Intensive Support presenta un elevato contenuto proteico che favorisce il recupero e compensa catabolismo e perdita di proteine. Il prodotto contiene inoltre elevati livelli di aminoacidi, importanti per il recupero. La glutamina, importante come fonte di energia per gli enterociti, supporta la funzione della mucosa intestinale. Gli aminoacidi a catena ramificata possono essere utilizzati dai muscoli e favoriscono l'equilibrio dell'azoto. L'arginina promuove la risposta immunitaria, l'equilibrio dell'azoto e la guarigione delle ferite.
- ▶ SPECIFIC® F/C-IN-L Intensive Support contiene un livello maggiore di zinco, per supportare la risposta immunitaria, l'equilibrio dell'azoto e la guarigione delle ferite.
- ▶ La L-carnitina in aggiunta a SPECIFIC® favorisce il mantenimento della massa magra, l'ossidazione degli acidi grassi e il recupero dei gatti con lipidosi epatica.
- ▶ Il livello ottimale di acidi grassi omega 3 contribuisce a supportare il paziente in caso di cachessia.
- ▶ Grazie a un'efficace gestione nutrizionale la guarigione delle ferite nei pazienti critici può essere migliorata. SPECIFIC® F/C-IN-L.
- ▶ Intensive Support contiene beta-1,3/1,6-glucani e maggiori livelli di zinco e proteine per favorire ulteriormente la guarigione delle ferite.
- ▶ Soprattutto nei pazienti anoressici, si raccomanda di introdurre la dieta SPECIFIC® F/C-IN-L Intensive Support gradualmente; in modo da raggiungere le quantità target in circa 5 giorni (giorno 1: 25%; giorno 2: 50%; giorno 3: 67%; giorno 4: 75%; giorno 5: 100%).
- ▶ Si consiglia di somministrare la dieta SPECIFIC® F/C-IN-L Intensive Support a temperatura ambiente (o corporea) e di suddividere il quantitativo in piccole porzioni nell'arco della giornata.
- ▶ L'uso preoperatorio della dieta SPECIFIC® F/C-IN-L Supporto specifico nei pazienti malnutriti può migliorare lo stato nutrizionale del paziente e quindi ottimizzare i risultati dell'intervento.
- ▶ SPECIFIC® F/C-IN-L Intensive Support è un prodotto formulato specificamente per il ripristino nutrizionale iniziale e la convalescenza; sia in animali in grado di nutrirsi in modo indipendente, sia per l'alimentazione assistita o con sondino.

NON CONSIGLIATO PER

- ▶ Encefalopatia epatica
- ▶ Pancreatite
- ▶ Iperlipidemia

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Valori nutrizionali medi	Per 100 gr
Energia metabolizzabile in kcal	81,5
Proteine g (grezze)	6,8
Grassi g (grezzi)	5,5
Carboidrati g (NFE)	1,6
Fibre g (grezze)	0,0
Calcio g	0,23
Fosforo g	0,19
Magnesio g	0,010
Sodio g	0,12
Potassio g	0,23
Zinco mg	3,1
Rame mg	0,25
Selenio mg	0,014
Arginina g	0,46
Glutamina g	0,93
Aminoacidi a catena ramificata g	1,63
L-carnitina mg	7,2
Acidi grassi omega 3 g	0,49
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:1
Acqua g	84,5

INGREDIENTI

Pollo, latte scremato in polvere, uova in polvere, olio di pesce, vitamine e oligoelementi (compresi oligoelementi chelati), taurina, frutto-oligosaccaridi, lievito (fonte di BB-1,3/1,6-glucani), L-carnitina. Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti.

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda delle condizioni cliniche del cane o del gatto e di altri fattori quali razza, ambiente, stagione, attività fisica, ecc. Si consiglia di continuare a monitorare le condizioni cliniche e il peso corporeo del cane o del gatto e di regolare di conseguenza la quantità da somministrare.

	 Riposo in gabbia*	 Traumi minori**	 Traumi maggiori***	 ****	 *****
kg	ml	ml	ml	ml	ml
1	85	100	135	125	125
2	145	170	230	200	205
3	195	235	310	260	280
4	240	290	385	315	350
5	285	340	455	365	410
7.5	385	465	615	480	560
10	480	575	765	585	695
15	650	780	1035		940
20	805	965	1285		1165
25	950	1140	1520		1375
30	1090	1310	1745		1580
40	1355	1625	2165		1960
50	1600	1920	2560		2315
60	1835	2200	2935		2655
70	2060	2470	3295		2980
80	2275	2730	3640		3295

* Riposo in gabbia

** Traumi minori, chirurgia minore

*** Traumi maggiori, sepsi, ustioni



**** Mantenimento gatto adulto, fine del periodo di recupero

***** Mantenimento cane adulto, fine del periodo di recupero

INDICAZIONI

- ▶ Ripresa nutrizionale e convalescenza in cani e gatti di tutte le età:
- ▶ Terapia intensiva
- ▶ Post-chirurgia
- ▶ Traumatologia
- ▶ Perdita di appetito
- ▶ Inappetenza
- ▶ Malnutrizione
- ▶ Cancro
- ▶ Ustioni
- ▶ Sepsi
- ▶ Alimentazione con sondino
- ▶ Lipidosi epatica felina

Mescolato e
mischiato con acqua



95 g



SPECIFIC® F/C-IN-W INTENSIVE SUPPORT

PROPRIETÀ E RAZIONALE DELLA COMPOSIZIONE



*Elevata
digeribilità*

Ingredienti altamente digeribili, per compensare la minore efficienza digestiva e garantire un assorbimento ottimale dei nutrienti durante i periodi di recupero nutrizionale e la convalescenza.



*Altamente
energetico*

Elevati livelli di energia, grassi, proteine e altri nutrienti essenziali. Per favorire il recupero e consentire una riduzione della quantità di cibo necessaria; un vantaggio per cani e gatti con fabbisogno maggiore e/o ridotta assunzione di cibo.



*Supporto
immunitario*

SPECIFIC® contiene B-1,3/1,6-glucani e aumenta i livelli di acidi grassi omega 3, zinco, selenio e arginina per il supporto immunitario. I betaglucani possono legarsi ai macrofagi e allertare il sistema immunitario, stimolando la risposta immunitaria e influenzando la naturale produzione di citochine.



*Recupero
dopo malattia/
chirurgia*

L'elevata densità energetica, l'alta concentrazione di nutrienti essenziali, l'elevata digeribilità e l'eccellente appetibilità di SPECIFIC® favoriscono il recupero da malattie, interventi chirurgici, lesioni o periodi di astenia.



*Altissima
appetibilità*

Dieta umida ad altissima appetibilità (energetica, ricca di proteine, acidi grassi, omega 3 e L-carnitina) che stimola l'assunzione volontaria di cibo.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- ▶ SPECIFIC® F/C-IN-W Intensive Support presenta un elevato contenuto proteico che favorisce il recupero e compensa catabolismo e perdita di proteine. Il prodotto contiene inoltre elevati livelli di aminoacidi, importanti per il recupero. La glutamina, importante come fonte di energia per gli enterociti, supporta la funzione della mucosa intestinale. Gli aminoacidi a catena ramificata possono essere utilizzati dai muscoli e favoriscono l'equilibrio dell'azoto. L'arginina promuove la risposta immunitaria, l'equilibrio dell'azoto e la guarigione delle ferite.
- ▶ SPECIFIC® F/C-IN-W Intensive Support contiene un livello maggiore di zinco, per supportare la risposta immunitaria, l'equilibrio dell'azoto e la guarigione delle ferite.
- ▶ La L-carnitina in aggiunta a SPECIFIC® favorisce il mantenimento della massa magra, l'ossidazione degli acidi grassi e il recupero dei gatti con lipidosi epatica.
- ▶ Il livello ottimale di acidi grassi omega 3 contribuisce a supportare il paziente in caso di cachessia.
- ▶ Grazie a un'efficace gestione nutrizionale la guarigione delle ferite nei pazienti critici può essere migliorata. SPECIFIC® F/C-IN-W Intensive Support contiene beta-1,3/1,6-glucani e maggiori livelli di zinco e proteine per favorire ulteriormente la guarigione delle ferite.
- ▶ Soprattutto nei pazienti anoressici, si raccomanda di introdurre la dieta SPECIFIC® F/C-IN-W Intensive Support gradualmente; in modo da raggiungere le quantità target in circa 5 giorni (giorno 1: 25%; giorno 2: 50%; giorno 3: 67%; giorno 4: 75%; giorno 5: 100%).
- ▶ Si consiglia di somministrare la dieta SPECIFIC® F/C-IN-W Intensive Support a temperatura ambiente (o corporea) e di suddividere il quantitativo in piccole porzioni nell'arco della giornata.
- ▶ L'uso preoperatorio della dieta SPECIFIC® F/C-IN-W Supporto specifico nei pazienti malnutriti può migliorare lo stato nutrizionale del paziente e quindi ottimizzare i risultati dell'intervento.
- ▶ SPECIFIC® F/C-IN-W Intensive Support è progettato specificamente per il ripristino nutrizionale iniziale e la convalescenza sia in animali in grado di nutrirsi in modo indipendente, sia per l'alimentazione assistita o con sondino.

NON CONSIGLIATO PER

- ▶ Encefalopatia epatica
- ▶ Pancreatite
- ▶ Iperlipidemia

CONTENUTO NUTRIZIONALE

Valori nutrizionali medi	Per 100 gr
Energia metabolizzabile in kcal	129
Proteine g (grezze)	12,0
Grassi g (grezzi)	7,5
Carboidrati g (NFE)	4,0
Fibre g (grezze)	0,1
Calcio g	0,34
Fosforo g	0,29
Magnesio g	0,026
Sodio g	0,19
Zinco mg	5,0
Rame mg	0,35
Selenio mg	0,016
Arginina g	0,7
Glutamina g	1,4
Aminoacidi a catena ramificata g	2,2
L-carnitina mg	10
Acidi grassi omega 3 g	0,80
Rapporto Ω -3: Ω -6	1:1
Acqua g	74,2

INGREDIENTI

Pollo, maiale, pesce, uova in polvere, olio di pesce, amido di patate, proteine di patate, minerali, vitamine e oligoelementi (inclusi oligoelementi chelati), olio di girasole, buccia di psyllium, destrosio, xilosio, taurina, lievito (fonte di BB-1,3/1,6-glucani), L-carnitina. Non contiene coloranti o aromi artificiali aggiunti

GUIDA ALL'ALIMENTAZIONE IN GRAMMI AL GIORNO

Il fabbisogno giornaliero individuale può variare a seconda delle condizioni cliniche del cane o del gatto e di altri fattori quali razza, ambiente, stagione, attività fisica, ecc. Si consiglia di continuare a monitorare le condizioni cliniche e il peso corporeo del cane o del gatto e di regolare la quantità somministrata di conseguenza.

	 Riposo in gabbia*	 Traumi minori**	 Traumi maggiori***	 ****	 *****
kg	ml	ml	ml	ml	ml
1	55	65	85	80	80
2	90	110	145	125	130
3	125	145	195	165	175
4	150	180	245	200	220
5	180	215	290	230	260
7,5	245	290	390	305	355
10	300	365	485	370	440
15	410	490	655		595
20	510	610	815		735
25	600	720	960		870
30	690	825	1100		1000
40	855	1025	1370		1240
50	1010	1215	1615		1465
60	1160	1390	1855		1680
70	1300	1560	2080		1885
80	1440	1725	2300		2080

* Riposo in gabbia

** Traumi minori, chirurgia minore

*** Traumi maggiori, sepsi, ustioni

**** Mantenimento gatto adulto, fine del periodo di recupero

***** Mantenimento cane adulto, fine del periodo di recupero